2023
2024

CXS

ČESKÁ
VERZE

CXS

OBSAH

ODĚVY	8
OBUV	234
RUKAVICE	332
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY	386
DĚTSKÝ SORTIMENT	444
PRACOVNÍ DOPLŇKY	456
PRÁCE VE VÝŠKÁCH	468
DROGERIE	476
ŠITÍ A POTISKY	498
VYSVĚTLIVKY	506

Upozornění: Katalog je určen k informačním účelům.
Za tiskové chyby neručíme.

Kód produktu - dosazením do kódu produktu místo dvojmístného **XX** zvolte Vámi požadovanou velikost, která je u daného produktu dostupná.

CXS PRODUKT, 1234 567 890 XX

Velikost
46 - 48

Materiál: 100 % bavlna

Norma: EN ISO 13688

Karton: 15 ks | **Jednotka:** 1 ks

• podrobný popis produktu

XX

TABULKA VELIKOSTÍ

35	36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49	50

Kód barvy produktu - dosazením do kódu produktu místo trojmístného **XXX** zvolte Vámi požadovanou barvu, která je u daného produktu dostupná. Ukázka kódů barev je v níže uvedené tabulce. Barev a barevných kombinací je v našem sortimentu samozřejmě mnohem více!

1234 567 XXX 11

BARVA	Bílá	Oranžová	Červená	Světle modrá	Tmavě modrá	Lahvově zelená	Zelené jablko	Zinková	Černá
KÓD	100	200	250	412	414	511	515	711	800

PRACOVNÍ ODĚVY

	VELIKOST								
KÓD	36	38	40	42	44	46	48	50	52
	54	56	58	60	62	64	66	68	

VOLNOČASOVÉ ODĚVY

	VELIKOST									
VELIKOST	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
KÓD	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

DĚTSKÉ ODĚVY

	VELIKOST								
VELIKOST	90	100	110	120	130	140	150	160	170
KÓD	09	10	11	12	13	14	15	16	17

PRACOVNÍ A VOLNOČASOVÁ OBUV

	VELIKOST							
KÓD	35	36	37	38	39	40	41	42
	43	44	45	46	47	48	49	50

DĚTSKÁ OBUV

	VELIKOST							
KÓD	28	29	30	31	32	33	34	35

RUKAVICE

VELIKOST	5	6	7	8	9	10	11	12
KÓD	05	06	07	08	09	10	11	12

ODĚVY

CXS LEONIS 34
CXS NAOS 38
CXS STRETCH 44
CXS SIRIUS BRIGHTON 56
CXS SIRIUS 66
CXS PHOENIX 78
CXS ORION 88
CXS LUXY BRIGHT 98
CXS LUXY 104
OSTATNÍ PRACOVNÍ ODĚVY 120
CXS HALIFAX 122
CXS NORWICH 126
CXS BENSON 130
VÝSTRAŽNÉ ODĚVY 134
PROFESNÍ ODĚVY 145
BÍLÉ A GASTRO ODĚVY 150
JEDNORÁZOVÉ ODĚVY 159
VODĚODOLNÉ ODĚVY 163
SVÁŘEČSKÉ ODĚVY 166
CXS CAMO 168
CXS DIXON 170
PÁNSKÉ BUNDY 172
DÁMSKÉ BUNDY 184
PLETENINY A MIKINY 190
VESTY 198
TRIČKA 204
KOŠILE 211
KALHOTY 212
FUNKČNÍ PRÁDLO 218
SPODNÍ PRÁDLO 221
PONOŽKY 222
ČEPICE A ŠÁTKY 225
DOPLŇKY 231

Kód produktu - dosazením do kódu produktu za dvojmístné **XX** zvolte Vámi požadovanou velikost, která je u daného produktu dostupná.

CXS PRODUKT, 1234 567 890 XX

Velikost
46 - 68

Materiál: 100 % bavlna		**Gramáž:** 250 g/m²
Norma: EN ISO 13688	**Karton:** 20 ks	**Jednotka:** 1 ks

• podrobný popis produktu

XX

35	36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49	50

PÁNSKÉ TĚLESNÉ ROZMĚRY

Velikost	S		M		L		XL		2XL	
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Obvod hrudi	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124
Obvod pasu	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-112	112-117
Obvod boků	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128
Obvod krku	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

Velikost	3XL		4XL		5XL	
	64	66	68	70	72	74
Obvod hrudi	124-128	128-132	132-136	136-140	140-144	144-148
Obvod pasu	117-122	122-127	127-132	132-137	137-142	142-147
Obvod boků	128-132	132-136	136-140	140-144	144-148	148-152
Obvod krku	47	48	49	50	51	52

pro následující výškové skupiny

170 cm 182 cm 194 cm



DÁMSKÉ TĚLESNÉ ROZMĚRY

Velikost	XS		S		M		L		XL		2XL	
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Obvod hrudi	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124
Obvod pasu	60-64	64-68	68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108
Obvod boků	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130

Velikost	3XL		4XL	
	58	60	62	64
Obvod hrudi	124-128	128-132	132-136	136-140
Obvod pasu	108-112	112-116	116-120	120-124
Obvod boků	130-134	134-138	138-142	142-146

170 cm výška



Rozměry jsou uvedeny v cm.

Tabulky velikostí jsou pouze orientační pomůcky pro výběr správné velikosti a nevzniká z nich nárok na reklamaci zboží. V případě, že naměříte velikost mezi dvěmi velikostmi, zvolte vždy větší velikost. Pracovní oděvy, obuv a další ochranné pracovní pomůcky jsou určené k celodennímu nošení a mají být maximálně pohodlné.

COMFORT STŘIH

- kombinace materiálů s pružnými vlákny
- komfortní střih dle aktuálních trendů
- přiléhavější linie se zachováním ergonomie
- vhodné pro všechny typy postav preferující moderní vzhled



STANDARD STŘIH

- materiál s pevnou strukturou
- tradiční klasický volný střih
- pohodlné nohavice neomezující pohyb
- vhodné pro všechny typy postav preferující klasický oděv při práci



Značka **CXS** má ve svém portfoliu pracovní a ochranné oděvy splňující obecné požadavky pro pracovní oděvy i specifická kritéria ochrany. Díky tomu lze vybrat pracovní oděv přesně dle požadavků konkrétní profese, ať už se jedná o stavebnictví, řemeslo nebo práci s chemikáliemi.

EN ISO 13688
• ochranné oděvy - obecné požadavky

EN ISO 20471
• výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionlní použití

EN 343 + A1 (EN 343)
• ochranné oděvy proti dešti

EN 13356
• výstražné doplňky pro neprofesionální použití

EN 17353
• zvýšená viditelnost pro středně rizikové situace

EN 381 (EN ISO 11393)
• ochranné oděvy proti pořezu řetězovou pilou

EN ISO 11612
• ochranné oděvy proti teplu a plameni

EN 1149-5
• ochranné oděvy - elektrostatické vlastnosti

EN 61340-5-1
• ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy

EN 14058
• oděvy na ochranu proti chladnému prostředí

EN ISO 11611
• ochranné oděvy pro použití při svařování a podobných postupech

PROTICHEMICKÉ OCHRANNÉ ODĚVY

EN 13034
• omezená ochrana proti postřiku kapalnými chemikáliemi TYP 6

EN 1073-2
• ochrana proti kontaminaci radioktivními částicemi

EN 13982
• ochrana proti průniku pevných částic a ochrana proti aerosolům TYP 5

EN 14126
• ochrana proti nebezpečným mikroorganismům

EN 14605
• ochrana proti kapalným aerosolům, TYP 4

Práce na silnici, letišti nebo v provozech se sníženou viditelností vyžaduje, aby pracovní oděv zajistil, že jeho uživatel bude nepřehlédnutelný. Zárukou viditelnosti pracovníka jsou výstražné oděvy, které splňují normu EN ISO 20471 a patřičné třídy ochrany. **CXS** nabízí řadu pracovních oděvů, zimních bund i doplňků, které pomohou předcházet nehodám způsobeným nedostatečnou viditelností pracovníků.

EN ISO 20471

Norma EN ISO 20471 rozděluje výstražné oděvy do tří skupin podle minimální plochy použitých materiálů. Norma stanovuje také rozmístění a počet reflexních prvků. Vyšší bezpečnostní třídy například vyžadují, aby pruhy ohraničovaly postavu - samotná vesta proto nestačí.
Oblečení by mělo mít i vertikální reflexní prvky. Zajišťují, že bude pracovník dobře vidět, i když se skloní pro nářadí.

MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ PLOCHA VÝSTRAŽNÉHO MATERIÁLU

Materiál	Třída 1	Třída 2	Třída 3
Podkladový materiál	**0,14 m²**	**0,5 m²**	**0,8 m²**
Retroreflexní materiál	**0,1 m²**	**0,13 m²**	**0,2 m²**
Kombinovaný materiál	**0,2 m²**	**-**	**-**

JAKOU TŘÍDU VYBRAT?

Záleží na pracovišti. Výběr odpovídající třídy souvisí s tím, kde zaměstnanci pracují.

Třída 1 - Vhodná pro pracovníky, kteří se nepohybují na pozemních komunikacích nebo kolejištích a kteří se setkávají s provozem do rychlosti 30 km/h.

Třída 2 - Je určena pracovníkům, kteří se pohybují na silnicích a kolejištích bez provozu nebo v jejich blízkosti. Rychlost okolních vozidel nesmí překročit 60 km/h.

Třída 3 - Nejvyšší stupeň ochrany, který využijí pracovníci pracující na silnicích a kolejištích nebo v jejich blízkosti, kde je alespoň částečný provoz.

PŘEHLED MONTÉRKOVÝCH KOLEKCÍ

CXS LEONIS

design a odolnost

Složení: nylon / elastan / polyester / bavlna / CORDURA®
Gramáž: 300 g/m²
Barvy:
Norma: EN ISO 13688

CXS NAOS

stylová a funkční kolekce

Složení: nylon / elastan / polyester / CORDURA®
Gramáž: 220 g/m²
Barvy:
Norma: EN ISO 13688

CXS STRETCH

navrženo pro maximální pohodlí při práci

Složení: bavlna / elastan
Gramáž: 250 g/m²
Barvy:
Norma: EN ISO 13688

Nežehlit reflexní doplňky.

CXS SIRIUS

odolná kolekce s vysokou životností

Složení: polyester / bavlna
Gramáž: 270 g/m²
Barvy:
Norma: EN ISO 13688

PŘEHLED MONTÉRKOVÝCH KOLEKCÍ

CXS SIRIUS BRIGHTON

barevně zvýrazněné na správných místech

Složení: polyester / bavlna
Gramáž: 270 g/m²
Barvy:
Norma: EN ISO 13688

CXS PHOENIX

ideální řešení do prostředí s vyšší teplotou

Složení: polyester / bavlna
Gramáž: 190 g/m²
Barvy:
Norma: EN ISO 13688

CXS ORION

pro náročnou celodenní práci

Složení: bavlna / polyester
Gramáž: 280 g/m²
Barvy:
Norma: EN ISO 13688

CXS LUXY

výběr variant pro širokou oblast použití

Složení: bavlna
Gramáž: 260 g/m²
Barvy:
Norma: EN ISO 13688

PŘEHLED MONTÉRKOVÝCH KOLEKCÍ

CXS LUXY BRIGHT

jednoduché řešení pro dobrou viditelnost

Složení: bavlna
Gramáž: 260 g/m²
Barvy:
Norma: EN ISO 13688

CXS BENSON

moderní design, skvělá viditelnost, maximální bezpečí

Složení: bavlna / polyester
Gramáž: 280 g/m²
Barvy:
Norma: EN ISO 13688

CXS HALIFAX

hi-vis kolekce pro letní období

Složení: bavlna
Gramáž: 190 g/m²
Barvy:
Norma: EN ISO 13688

CXS NORWICH

hi-vis kolekce pro širokou škálu použití

Složení: bavlna
Gramáž: 280 g/m²
Barvy:
Norma: EN ISO 13688

MONTÉRKOVÉ ODĚVY

NOVINKA str. 34
CXS LEONIS
1290 167 817 XX

NOVINKA str. 34
CXS LEONIS
1390 058 817 00

str. 36
CXS LEONIS
1020 120 XXX XX

str. 38
CXS NAOS
1010 100 XXX XX

str. 40
CXS NAOS
1020 100 XXX XX

str. 42
CXS NAOS
1060 100 XXX XX

NOVÁ BARVA str. 44
CXS STRETCH
1010 027 XXX XX

NOVÁ BARVA str. 46
CXS STRETCH
1020 027 XXX XX

str. 48
CXS STRETCH
1030 027 XXX XX

NOVÁ BARVA str. 50
CXS STRETCH
1060 027 XXX XX

str. 50
CXS STRETCH
1090 027 440 XX

NOVINKA str. 52
CXS STRETCH
1040 027 710 XX

DOPRODEJ str. 54
CXS STRETCH
1010 031 440 XX

str. 54
CXS STRETCH
1020 029 440 XX

str. 54
CXS STRETCH
1030 029 440 XX

str. 56
CXS SIRIUS BRIGHTON
1010 001 XXX XX

str. 58
CXS SIRIUS BRIGHTON
1020 001 XXX XX

str. 60
CXS SIRIUS BRIGHTON
1030 001 XXX XX

str. 62
CXS SIRIUS BRIGHTON
1060 001 XXX XX

str. 64
CXS SIRIUS BRIGHTON
1010 001 802 XX

str. 64
CXS SIRIUS BRIGHTON
1020 001 802 XX

str. 64
CXS SIRIUS BRIGHTON
1030 001 802 XX

str. 66
CXS SIRIUS LUCIUS
1010 001 XXX XX

str. 68
CXS SIRIUS NIKOLAS
1020 001 XXX XX

str. 70
CXS SIRIUS TRISTAN
1030 001 XXX XX

str. 72
CXS SIRIUS ELIAS
1060 001 XXX XX

str. 74
CXS SIRIUS LUCIUS
1010 014 708 XX

str. 74
CXS SIRIUS NIKOLAS
1020 014 708 XX

str. 74
CXS SIRIUS TRISTAN
1030 014 708 XX

DOPRODEJ str. 76
CXS SIRIUS NIKÉ
1010 002 708 XX

str. 76
CXS SIRIUS AISHA
1020 002 708 XX

str. 78
CXS PHOENIX PERSEUS
1010 016 XXX XX

str. 80
CXS PHOENIX CEFEUS
1020 016 XXX XX

str. 82
CXS PHOENIX CRONOS
1030 016 XXX XX

str. 84
CXS PHOENIX ZEFYROS
1060 016 XXX XX

str. 86
CXS PHOENIX BELLONA
1010 017 710 XX

str. 86
CXS PHOENIX MONETA
1020 017 710 XX

str. 86
CXS PHOENIX HEKATE
1030 018 710 XX

NOVINKA str. 86
CXS PHOENIX FORTUNE
1060 017 710 XX

str. 88
CXS ORION OTAKAR
1010 003 XXX XX

str. 90
CXS ORION TEODOR
1020 003 XXX XX

str. 92
CXS ORION KRYŠTOF
1030 003 XXX XX

DOPRODEJ str. 94
CXS ORION DAVID
1060 003 XXX XX

DOPRODEJ str. 95
CXS ORION ADRIAN
1040 003 710 XX

str. 95
CXS ORION TEODOR PLUS
1021 003 710 XX

str. 96-97
CXS ORION OTAKAR
1010 004 XXX XX

str. 96-97
CXS ORION TEODOR
1020 004 XXX XX

str. 96-97
CXS ORION KRYŠTOF
1030 004 XXX XX

str. 98
CXS LUXY BRIGHT
1010 028 XXX XX

str. 100
CXS LUXY BRIGHT
1020 028 XXX XX

str. 102
CXS LUXY BRIGHT
1030 028 XXX XX

NOVÁ BARVA

str. 104
CXS LUXY EDA
1010 006 XXX XX

NOVÁ BARVA

str. 106
CXS LUXY JOSEF
1020 006 XXX XX

NOVÁ BARVA

str. 108
CXS LUXY ROBIN
1030 006 XXX XX

str. 110
CXS LUXY TOMÁŠ
1060 006 XXX XX

str. 110
CXS LUXY PATRIK
1090 006 411 XX

str. 111
CXS LUXY DENIS
1061 006 411 XX

str. 111
CXS LUXY ROBERT
1040 006 XXX XX

str. 112
CXS LUXY HUGO
1010 009 411 XX

str. 112
CXS LUXY JAKUB
1020 009 411 XX

str. 113
CXS LUXY MARTIN
1030 009 411 XX

str. 113
CXS LUXY ALASKA
1040 009 411 XX

str. 114
CXS LUXY DIANA
1010 008 XXX XX

str. 116
CXS LUXY ELENA
1020 008 XXX XX

str. 118
CXS LUXY SABINA
1030 008 XXX XX

str. 120
CXS KLASIK MIREK
1010 010 400 XX

str. 120
CXS KLASIK MIREK
1020 010 400 XX

str. 120
CXS KLASIK FRANTA
1030 010 400 XX

str. 120
CXS KLASIK JARDA
1050 010 400 XX

str. 121
CXS KLASIK VENCA
1090 001 400 XX

str. 121
CXS KLASIK STELA
1090 002 400 00

str. 121
CXS KLASIK HELA
1020 011 400 XX

str. 121
CXS JUTOS
1210 011 518 XX

VÝSTRAŽNÉ ODĚVY A DOPLŇKY

str. 122-124
CXS HALIFAX
1112 008 XXX XX

str. 122-124
CXS HALIFAX
1112 009 XXX XX

str. 126-128
CXS HALIFAX
1112 010 XXX XX

str. 126-128
CXS NORWICH
1112 001 XXX XX

str. 126-128
CXS NORWICH
1112 002 XXX XX

str. 126-128
CXS NORWICH
1112 003 XXX XX

str. 126-128
CXS NORWICH
1112 007 XXX XX

str. 130-132
CXS BENSON
1112 011 XXX XX

str. 130-132
CXS BENSON
1112 012 XXX XX

str. 131-132
CXS BENSON
1117 001 XXX XX

str. 131
CXS BENSON
1110 079 160 XX

str. 131
CXS BENSON
1114 079 160 XX

NOVINKA

str. 134
CXS BEDFORD
1117 006 180 XX

NOVINKA

str. 134
CXS BEDFORD WINTER
1110 105 180 XX

str. 135
CXS HOVE
1117 002 150 XX

str. 135
CXS DERBY
1110 002 XXX XX

str. 135
CXS LUTON
1110 051 XXX XX

str. 136
CXS CHESTER
1110 089 XXX XX

str. 136
LEEDS
1110 007 XXX XX

str. 137
CXS OXFORD
1110 005 XXX XX

str. 137
CXS LONDON
1110 001 XXX XX

str. 138
CXS CARDIFF
1111 001 XXX XX

str. 138
YORK
1116 001 XXX XX

str. 138
BATH
1116 009 XXX XX

str. 139
CXS PRESTON
1115 023 XXX XX

str. 139
FROME
1115 027 XXX XX

NOVINKA

str. 140
CXS OLDHAM
1118 001 XXX XX

str. 140
CXS BANGOR
1113 112 XXX XX

str. 140
CXS RIPON
1113 108 XXX XX

str. 141
CXS EXETER
1113 020 XXX XX

DOPRODEJ

str. 141
CXS LIVERPOOL
1113 019 150 XX

str. 141
DOVER
1113 001 XXX XX

str. 144
CROSS
1115 005 XXX XX

DOPRODEJ

str. 142
BOLTON
1114 037 XXX XX

DOPRODEJ

str. 142
DORSET
1114 038 XXX XX

str. 142
CXS GUSTAV
1114 001 XXX XX

str. 143
CXS CRAN
4310 207 XXX XX

str. 143
CXS TYNAN
1115 049 166 00

str. 143
CXS ELY
1115 002 XXX XX

str. 144
CXS KEADY
1115 003 XXX XX

str. 144
CXS REFLEXNÍ PÁSKA
1115 048 150 01

PROFESNÍ ODĚVY

str. 145
CXS ELEKTROTECHNIK II
1130 172 400 XX

str. 145
ELEKTROTECHNIK II
1130 173 400 XX

str. 145
CXS DENALI
1130 140 XXX XX

DOPRODEJ

str. 146
ESD CXS NOME
1130 135 XXX XX

str. 146
CXS MOFOS
1180 001 703 XX

str. 146
CXS MOFOS
1180 002 700 XX

str. 147
LESNÍK
1120 022 503 XX

str. 147
LESNÍK
1120 008 503 XX

str. 148
CXS ENERGETIK MULTI
1130 195 400 XX

str. 148
CXS ENERGETIK MULTI
1130 196 400 XX

str. 148
CXS ENERGETIK MULTI
1130 197 403 XX

str. 149
CXS ENERGETIK MULTI
1130 198 403 XX

str. 149
CHEMIK
1140 003 400 XX

str. 149
CHEMIK
1140 005 400 XX

str. 150
KYSELINOVZDORNÁ ZÁSTĚRA
1140 023 XXX XX

BÍLÉ A GASTRO ODĚVY

NOVINKA

str. 150
CXS BELLA
1150 087 100 XX

DOPRODEJ

str. 150
CXS BELLA
1150 087 107 XX

DOPRODEJ

str. 151
CXS NAOMI
1150 088 100 XX

str. 151
CXS EVA
1150 017 100 XX

str. 151
CXS ADAM
1150 018 100 XX

str. 152
CXS ERIN
1150 089 100 XX

str. 152
CXS IRIS
1150 090 100 XX

str. 152
CXS DARJA
1150 015 100 XX

str. 152
CXS DARJA
1150 016 100 XX

str. 153
CXS TARA
1150 092 501 XX

str. 153
CXS AMY
1150 091 100 XX

str. 153
CXS EDWARD
1020 100 100 XX

str. 153
CXS ARTUR
1150 014 100 XX

str. 154
CXS TARA
1150 094 501 XX

str. 154
CXS MAIA
1150 093 100 XX

str. 154
CXS GABRIELA
1150 023 100 XX

str. 155
CXS CHEF
1150 146 801 XX

str. 155
CXS RADIM
1150 001 100 XX

str. 155
CXS KAREL
1150 009 812 XX

str. 156
CXS ALTHEA
1090 002 800 00

str. 156
CXS DANA
1150 075 000 00

str. 156
CXS STELA
1150 012 100 00

str. 156
CXS LENA
1150 011 100 00

str. 157
CXS VESTA
1150 006 800 XX

str. 157
CXS VESTA
1150 003 800 XX

str. 157
CXS FELIX
1150 008 800 XX

str. 157
CXS TEREZA
1150 002 800 XX

str. 158
CXS ZÁSTĚRA
1150 007 800 00

str. 158
CXS PŘÍRUČNÍK
1150 008 100 00

str. 158
CXS NELA
1150 026 100 00

str. 158
CXS KUBA
1150 025 100 XX

JEDNORÁZOVÉ ODĚVY

str. 159
CXS HALITUS
1160 168 400 01

str. 159
CXS HALITUS
1160 168 400 00

str. 159
CXS RICK
1160 131 100 95

str. 159
CXS OVERAL
1160 001 100 XX

str. 160
CXSCHEM 100
1160 173 100 XX

str. 160
3M OVERAL 4520
1160 006 100 XX

str. 161
DUPONT TYVEK 500 XPERT
1160 005 100 XX

str. 161
TYVEK 600 PLUS
1160 002 105 XX

str. 161
TYCHEM 2000 C
1160 003 150 XX

str. 162
DUPONT TYVEK 500
1160 011 100 00

str. 162
CXS TONK
1160 010 400 00

str. 162
CXS MAGDA
1160 008 100 00

str. 162
CXS ERIKA
1160 007 113 00

VODĚODOLNÉ ODĚVY

str. 163
CXS ONETIME
1170 008 113 00

str. 163
CXS EVA
1170 037 150 00

str. 163
CXS GUSTAV
1170 005 XXX 00

str. 163
CXS PU
1170 002 717 XX

str. 164
YORK
1116 001 XXX XX

str. 164
BATH
1116 009 XXX XX

str. 165
CXS PROFI
1170 003 XXX XX

str. 165
CXS VENTO
1170 004 XXX XX

str. 165
CXS DEREK
1170 001 XXX XX

SVÁŘEČSKÉ DOPLŇKY

str. 166
CXS KOVAR
1180 005 000 00

str. 166
CXS SVAREC
1180 004 000 00

str. 167
CXS RUKI
1180 007 000 00

str. 167
CXS KAME
1180 006 000 00

VOLNOČASOVÉ ODĚVY

str. 168
CXS CAMO
1290 147 531 XX

DOPRODEJ

str. 168
CXS CAMO
1290 148 524 XX

DOPRODEJ

str. 168
CXS CAMO
1490 170 524 XX

str. 168
CXS CAMO
1820 054 524 00

DOPRODEJ

str. 170
CXS DIXON
1290 115 701 XX

str. 170
CXS DIXON
1490 121 701 XX

str. 170
CXS DIXON
1450 032 531 XX

str. 170
CXS DIXON
1450 032 701 XX

str. 170
CXS DIXON
1450 032 800 XX

NOVÁ BARVA

str. 172
CXS STRETCH
1230 116 XXX XX

str. 173
CXS NORFOLK
1230 109 XXX XX

str. 174
CXS DURHAM
1230 072 XXX XX

str. 175
CXS DAYTON
1230 112 410 XX

str. 175
CXS FRANCISCO
1230 066 710 XX

str. 175
CXS SACRAMENTO
1230 008 706 XX

str. 176
CXS LAVAL
1230 026 800 XX

DOPRODEJ

str. 176
CXS JERSEY
1230 029 510 XX

str. 177
CXS NORFOLK
1220 016 XXX XX

str. 178
CXS VEGAS
1220 013 XXX XX

str. 179
CXS KANSAS
1290 160 XXX XX

str. 179
CXS LINCOLN
1290 161 800 XX

str. 180
CXS BALTIMORE
1210 096 XXX XX

str. 181
CXS BRIGHTON
1210 078 XXX XX

str. 182
CXS IRVINE
1210 001 XXX XX

str. 183
CXS FREMONT
1210 005 810 XX

str. 183
CXS VERMONT
1210 007 414 XX

str. 183
CXS PILOT
1210 003 800 XX

str. 183
CXS GEORGIA
1210 010 800 XX

NOVINKA

str. 184
CXS WICHITA
1290 174 800 XX

NOVINKA

str. 185
CXS ARIZONA
1210 122 700 XX

str. 186
CXS MERIDEN
1290 110 418 XX

str. 186

CXS NEVADA
1230 119 XXX XX

str. 187

CXS ORLEANS
1290 144 800 XX

str. 187

CXS MONROE
1230 098 309 XX

str. 187

CXS DIGBY
1230 025 800 XX

str. 188

CXS OCEANIA
1210 117 XXX XX

str. 189

CXS OCEANSIDE II
1210 116 511 XX

str. 189

CXS KENOVA
1210 017 802 XX

str. 189

CXS IRVINE
1210 098 710 XX

str. 190

CXS CARSON
1210 095 710 XX

str. 190

CXS MINTER
1290 130 400 XX

str. 190

CXS FLINT
1290 131 810 XX

str. 191

CXS INDIANAPOLIS
1290 107 729 XX

str. 191

CXS INDIANA
1290 101 702 XX

str. 191

CXS POMONA
1290 103 715 XX

str. 192

CXS CAPE
1290 102 710 XX

str. 192

CXS GARLAND
1290 088 XXX XX

str. 193

CXS OTAWA
1240 001 XXX XX

str. 193

CXS GRANBY
1510 031 XXX XX

str. 194

CXS GRANBY LADY
1510 051 XXX XX

NOVÁ BARVA

str. 194

CXS ARYN
1520 177 XXX XX

str. 195

CXS HARRISON
1520 010 XXX XX

str. 195

CXS HARRIET
1520 011 800 XX

str. 196

CXS TEXAS
1520 136 XXX XX

NOVÁ BARVA

str. 196

CXS ODEON
1520 001 XXX XX

str. 197

CXS TORONTO
1520 004 XXX XX

str. 197

CXS TORONTO
1520 005 800 XX

str. 197

CXS MALONE
1590 003 XXX XX

str. 197

CXS MALONE
1590 002 800 XX

str. 198

CXS HEBRON
1320 016 805 XX

str. 198

CXS HEBRON
1320 017 805 XX

str. 198

CXS PASO
1320 010 802 XX

str. 199

CXS TOPEKA
1320 001 800 XX

str. 199

CXS LAREDO
1320 002 800 XX

str. 199

CXS OVERLAND
1310 027 XXX XX

str. 200

CXS OMAK
1310 018 804 XX

NOVINKA

str. 200

CXS ANTARKTIDA
1121 001 800 XX

str. 201

CXS MILFORD
1330 036 100 XX

str. 201

CXS UTAH
1330 001 414 XX

str. 201

CXS UTAH
1330 002 250 XX

str. 202

CXS OHIO
1310 003 XXX XX

str. 202

CXS DENVER
1310 004 XXX XX

str. 203

CXS SEATTLE
1310 001 XXX XX

str. 203

CXS SEATTLE
1310 002 XXX XX

DOPRODEJ

str. 204

CXS MARKUS
1690 051 XXX XX

NOVÁ BARVA

str. 204

CXS NOLAN
1610 312 XXX XX

str. 205

CXS WILDER
1610 331 XXX XX

str. 205

CXS DARREN
1610 200 XXX XX

str. 205

CXS MARMORO
1610 332 XXX XX

DOPRODEJ

str. 206

CXS OLIVER
1610 002 XXX XX

DOPRODEJ

str. 206

CXS DALTON
1610 131 XXX XX

NOVÁ BARVA

str. 207

CXS DANIEL
1610 001 XXX XX

str. 208

CXS MICHAEL
1630 001 XXX XX

NOVINKA

str. 208

CXS SIMON
1620 302 XXX XX

str. 209

CXS PETR
1620 001 XXX XX

NOVINKA

str. 209

CXS EMILY
1610 384 XXX XX

DOPRODEJ

str. 210

CXS LINDA
1690 050 XXX XX

str. 210

CXS ELLA
1610 178 XXX XX

str. 211

CXS MARY
1620 121 XXX XX

str. 211

CXS TIM
1660 133 XXX XX

str. 211

CXS TOM
1660 001 XXX XX

str. 212

CXS NIMES I
1490 071 411 XX

str. 212

CXS NIMES II
1490 080 414 XX

str. 212

CXS NIMES III
1490 081 710 XX

str. 213

CXS MURET
1450 040 411 XX

str. 213

CXS MURET
1450 040 710 XX

NOVINKA

str. 213

CXS VENATOR
1490 001 518 XX

NOVINKA

str. 213

CXS VENATOR
1490 001 800 XX

DOPRODEJ

str. 213

CXS VENATOR II
1490 167 XXX XX

DOPRODEJ

str. 214

CXS OREGON
1490 161 XXX XX

NOVINKA

str. 214

CXS OREGON
1490 211 810 XX

str. 214

CXS AKRON
1430 004 XXX XX

NOVINKA

str. 215

CXS AKRON
1430 006 800 XX

str. 215

CXS TRENTON
1420 003 XXX XX

str. 215

CXS TRENTON
1420 004 800 XX

NOVINKA

str. 216

CXS MORIS
1450 049 714 XX

NOVINKA

str. 216

CXS MORIS
1450 049 800 XX

str. 216

CXS ROWAN
1440 035 800 XX

NOVINKA

str. 216

CXS UMI
1490 220 800 XX

str. 217

CXS ELEN
1490 003 800 XX

str. 217

CXS MIA
1490 202 800 XX

str. 217

CXS IVA
1490 009 800 XX

str. 218

CXS COOLDRY
1720 018 810 XX

str. 218

CXS COOLDRY
1740 018 810 XX

str. 218

CXS REWARD
1720 002 808 XX

str. 219

CXS REWARD
1740 002 808 XX

str. 219

CXS REWARD
1720 003 808 XX

str. 219

CXS REWARD
1740 003 808 XX

str. 220

CXS ACTIVE
1710 001 700 XX

str. 220

CXS ACTIVE
1720 001 700 XX

str. 220

CXS ACTIVE
1740 001 700 XX

str. 221

CXS BOXER
1810 002 711 XX

str. 221

CXS ROCKY
1810 003 800 XX

str. 221

CXS NICK
1810 033 414 XX

str. 221

CXS DIRK
1810 001 711 XX

str. 222

CXS WARDEN
1830 059 800 XX

str. 222

CXS VERDE
1830 060 XXX XX

str. 222

CXS CAVA
1830 061 800 XX

str. 222

CXS LOWER
1830 055 XXX XX

str. 222

CXS NEVIS
1830 056 XXX XX

str. 223

CXS PACK
1830 051 XXX XX

str. 223

CXS SOFT
1830 011 XXX XX

str. 223

CXS COMFORT
1830 005 800 XX

str. 224

CXS THERMMAX
1830 002 800 XX

str. 224

CXS THERMOMAX
1830 006 700 XX

str. 224

CXS SKI
1830 004 700 XX

str. 225

CXS LORY
1820 135 806 XX

str. 225

CXS LORY
1820 135 802 XX

str. 225

CXS LORY
1820 135 810 XX

str. 225

CXS TOBY
1820 133 801 XX

str. 225

CXS DARREN
1820 117 800 XX

str. 225

CXS DARREN
1820 116 810 XX

str. 226

CXS XAVER
1820 142 800 XX

NOVINKA

str. 226

CXS FERDA
1810 003 XXX XX

str. 227

CXS CAMO
1820 054 524 00

str. 227

CXS PHIL
1820 002 XXX XX

NOVÉ BARVY

DOPRODEJ

str. 226

CXS JACK
1820 001 XXX XX

NOVINKA

str. 228

CXS LOKI
1820 157 XXX XX

str. 228

CXS TYNAN
1115 049 XXX 00



str. 229

CXS SIRIUS
1820 059 XXX 00

str. 229

CXS IVANUS
1820 007 710 00

str. 229

CXS IVAN
1820 006 800 00

str. 229

CXS KULICH
1820 011 800 00

str. 230

CXS EVAN
1820 146 800 00

str. 230

CXS TED
1820 015 800 00

str. 230

CXS DAN
1820 016 800 00

NOVINKA

str. 231

CXS WASCO
6110 110 800 XX

str. 231

CXS KARUK
6110 092 700 00

str. 231

CXS NAVAH
6110 003 800 XX

str. 231

CXS SUTAJ
6110 006 800 00

str. 232

CXS TOBA
6110 086 800 00

str. 232

CXS TWANA
6110 004 800 00

str. 232

CXS TONGVA
6110 005 800 00

str. 232

CXS DARREN
1900 001 800 00

str. 233

CXS ŠLE
1900 001 999 00

str. 233

CXS LEDVINOVÝ PÁS BONEKAN
1900 002 700 00

str. 233

CXS BEDERNÍ PÁS
6110 069 803 XX

NOVINKA

CXS LEONIS, 1290 167 817 XX

Velikost
S - 3XL

Základní materiál: 100 % polyester

Materiál - prošívaná část: 100 % nylon

Doplňkový materiál: 94 % polyester 6 % elastan

Podšívka: 100 % nylon

Výplň: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- do práce i pro volný čas
- kombinace materiálů
- rukávy a spodní lem do gumičky
- náprsní a boční zipové kapsy
- ventilace v zadní části
- vnitřní náprsní kapsa na zip
- reflexní doplňky

NOVINKA

CXS LEONIS, 1390 058 817 00

Velikost
S - 3XL

Základní materiál: 100 % polyester

Materiál - prošívaná část: 100 % nylon

Podšívka: 100 % nylon

Výplň: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů | **Jednotka:** 1 ks

Pánská vesta
- do práce i pro volný čas
- kombinace materiálů
- spodní lem do gumičky
- náprsní a boční zipové kapsy
- vnitřní náprsní kapsa na zip
- reflexní doplňky

DESIGN

DOLNOST

CXS LEONIS, 1020 120 XXX XX

CORDURA FABRIC

Velikost
46 - 64

Materiál: kanvas 72 % bavlna 25 % nylon 3 % elastan

Doplňkový materiál: 92 % nylon 8 % elastan

CORDURA®: 100 % nylon

Norma: EN ISO 13688	**Gramáž:** 300 g/m²
Karton: 20 ks	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- 4-way stretch materiál v exponovaných místech umožňující snadný a volný pohyb
- v pasové části na vnitřní straně protiskluzový potisk
- doplňky z materiálu CORDURA®
- flexibilní pas s možností upravení velikosti, poutka na opasek, 2 přední kapsy, 2 odnímatelné kapsy na nářadí vyztuženy materiálem CORDURA®, stehenní zipové kapsy s možností ventilace, boční kapsa se zipovou kapsou
- 2 zadní kapsy (jedna zipová) vyztuženy materiálem CORDURA®, kapsa na skládací metr s dalšími příhrádkami
- ergonomicky tvarovaná kolena zesílena materiálem CORDURA® s možností vložení kolenních výztuh s bočním vkládáním a ventilací
- spodní část nohavic vyztužena materiálem CORDURA®
- reflexní doplňky
- možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu
- odnímatelné pouzdro na ID kartu v pravé stehenní kapse

DESIGN A ODOLNOST

COMFORT STŘIH

CXS NAOS, 1010 100 XXX XX

CORDURA FABRIC

Velikost
46 - 64

Materiál: kanvas 93 % nylon 7 % elastan

Doplňkový materiál: 100 % polyester

CORDURA®: 100 % nylon

Norma: EN ISO 13688	**Gramáž:** 220 g/m²
Karton: 20 ks	**Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza
- 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
- doplňky z materiálu CORDURA
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- 3 zipové náprsní kapsy, 2 zipové boční kapsy
- v pravé náprsní kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu
- ventilace v zadní části a bočních částech pod rukávy
- vnitřní kapsa na zip
- síťová prodyšná podšívka
- spodní část vyztužena materiálem CORDURA
- kontrastní doplňky
- reflexní doplňky

FUNKČNOST

CXS NAOS, 1020 100 XXX XX

CORDURA FABRIC

Velikost
46 - 64

Materiál: kanvas 93 % nylon 7 % elastan

Doplňkový materiál: 100 % polyester

CORDURA®: 100 % nylon

Norma: EN ISO 13688	**Gramáž:** 220 g/m²
Karton: 20 ks	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase
- doplňky z materiálu CORDURA
- flexibilní pas s možností upravení velikosti, poutka na opasek
- 2 přední kapsy, 2 odnímatelné kapsy na nářadí vyztuženy materiálem CORDURA, zipová kapsa na stehně s odnímatelným pouzdrem na ID kartu a multifunkční boční kapsa
- 2 zadní kapsy ve spodní části vyztuženy materiálem CORDURA
- zipová ventilace na zadní straně stehen
- kolena zesílena materiálem CORDURA s možností vložení kolenních výztuh
- spodní část nohavic vyztužena materiálem CORDURA
- kontrastní doplňky
- reflexní doplňky
- možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu

406

COMFORT STŘIH

530

702

706

FUNKCNOST
STYL A F

CXS NAOS, 1060 100 XXX XX

CORDURA FABRIC

Velikost
46 - 64

Materiál: kanvas 93 % nylon 7 % elastan

Doplňkový materiál: 100 % polyester

CORDURA®: 100 % nylon

Norma: EN ISO 13688	**Gramáž:** 220 g/m²
Karton: 25 ks	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kraťasy
- 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase
- doplňky z materiálu CORDURA
- flexibilní pas s možností upravení velikosti, poutka na opasek
- 2 přední kapsy, 2 odnímatelné kapsy na nářadí vyztuženy materiálem CORDURA, zipová kapsa na stehně s odnímatelným pouzdrem na ID kartu, multifunkční boční kapsa
- 2 zadní kapsy ve spodní části vyztuženy materiálem CORDURA
- kontrastní doplňky
- reflexní doplňky

406

702

STYL A FUNKČNOST

COMFORT STŘIH

CXS STRETCH, 1010 027 XXX XX

Velikost
46 - 64,
barvy 440, 710: 46 - 68

Materiál: kanvas 98 % bavlna 2 % elastan

Gramáž: 250 g/m²	**Karton:** 20 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- ramena vyztužena 600D polyesterem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- kapsička s klopou na levém rukávu
- kryté zapínání na zip a druky
- náprsní kapsy - na druk a zip
- boční kapsy na zip
- regulovatelný pas
- větrání na zádech
- reflexní doplňky

NOVINKA 435

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1010 034 XXX XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1010 034 XXX XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm

POHYB

CXS STRETCH, 1020 027 XXX XX

Velikost
46 - 64,
barvy 440, 710: 46 - 68

Materiál: kanvas 98 % bavlna 2 % elastan

Norma: EN ISO 13688	**Gramáž:** 250 g/m²
Karton: 20 ks	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- pas s poutky na opasek
- přední kapsy s kapsou na zip
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
- reflexní doplňky
- možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu

NOVINKA

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1020 034 XXX XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1020 034 XXX XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm

CXS STRETCH, 1030 027 XXX XX

Velikost
46 - 64, barvy 440, 710: 46 - 68

Materiál: kanvas 98 % bavlna 2 % elastan		**Gramáž:** 250 g/m²
Norma: EN ISO 13688	**Karton:** 15 ks	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- náprsní kapsa s klopou
- pas s poutky na opasek
- přední kapsy s kapsou na zip
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky
- možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1030 034 XXX XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1030 034 XXX XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm

POHYB

COMFORT STŘIH

NOVINKA

CXS STRETCH, 1060 027 XXX XX

Velikost
46 - 64, barva 440: 46 - 68

Materiál: kanvas 98 % bavlna 2 % elastan		**Gramáž:** 250 g/m²
Norma: EN ISO 13688	**Karton:** 25 ks	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kraťasy
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- pas s poutky na opasek
- přední kapsy s kapsou na zip
- multifunkční kapsy na obou stranách
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- reflexní doplňky

435

260 710 440 441 270

CXS STRETCH, 1090 027 440 XX

Velikost
46 - 64

Materiál: kanvas 98 % bavlna 2 % elastan		**Gramáž:** 250 g/m²
Norma: EN ISO 13688	**Karton:** 20 ks	**Jednotka:** 1 ks

Pánské 3/4 kalhoty
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- pas s poutky na opasek
- přední kapsy s kapsou na zip
- multifunkční kapsy na obou stranách
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- reflexní doplňky

COMFORT STŘIH



VOLNÝ POUT

NOVINKA

CXS STRETCH, 1040 027 710 XX

Velikost
48 - 64

Materiál: kanvas 98 % bavlna 2 % elastan		**Gramáž:** 250 g/m²
Norma: EN ISO 13688	**Karton:** 10 ks	**Jednotka:** 1 ks

Pánská kombinéza
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- ramena vyztužena 600D polyesterem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- kapsička s klopou na levém rukávu
- kryté zapínání na zip a druky
- dvoucestný zip
- náprsní kapsy - na druk a zip
- pas s gumou v bocích
- přední kapsy s kapsou na zip
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- reflexní doplňky

VOLNÝ POHYB

COMFORT STŘIH

DOPRODEJ

CXS STRETCH, 1010 031 440 XX

Velikost
38 - 58

Materiál: kanvas 98 % bavlna 2 % elastan

Norma: EN ISO 13688	**Gramáž:** 250 g/m²
Karton: 20 ks	**Jednotka:** 1 ks

Dámská blůza
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- ramena vyztužena 600D polyesterem
- rukávy s pružnou manžetou
- kapsička s klopou na levém rukávu
- kryté zapínání na zip a druky
- náprsní kapsy - na druk a zip
- boční kapsy na zip
- regulovatelný pas
- větrání na zádech
- reflexní doplňky

CXS STRETCH, 1020 029 440 XX

Velikost
38 - 58

Materiál: kanvas 98 % bavlna 2 % elastan

Norma: EN ISO 13688	**Gramáž:** 250 g/m²
Karton: 20 ks	**Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- pas s poutky na opasek
- přední kapsy s kapsou na zip
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
- reflexní doplňky

COMFORT STŘIH



CXS STRETCH, 1030 029 440 XX

Velikost
38 - 58

Materiál: kanvas 98 % bavlna 2 % elastan

Norma: EN ISO 13688	**Gramáž:** 250 g/m²
Karton: 20 ks	**Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty s náprsenkou
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- náprsní kapsa s klopou
- pas s poutky na opasek
- přední kapsy s kapsou na zip
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky

VOLNÝ POHYB

COMFORT STŘIH

CXS SIRIUS BRIGHTON, 1010 001 XXX XX

Velikost
46 - 64, barva 802: 44 - 68

Materiál: kanvas 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 270 g/m²	**Karton:** 20 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- kapsa na tužky na rukávu
- boční kapsy na zip
- regulovatelný pas
- reflexní doplňky

815

802

803

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1010 035 802 XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm

DAMEVNÉ ZVÝRAZNĚNÍ

CXS SIRIUS BRIGHTON, 1020 001 XXX XX

Velikost
46 - 64, barva 802: 44 - 68

Materiál: kanvas 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 270 g/m²	**Karton:** 20 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy s klopami
- reflexní doplňky

815

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1020 035 802 XX / VELIKOST 44 - 64

170 - 176 cm

802

803

STANDARD STŘIH

BAREVNÉ ZVÝRAZNĚNÍ

CXS SIRIUS BRIGHTON, 1030 001 XXX XX

Velikost
46 - 64, barva 802: 44 - 68

Materiál: kanvas 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 270 g/m²	**Karton:** 15 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou
- náprsní kapsa s klopou
- pas s poutky na opasek
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- vzadu v pase guma s knoflíkem pro přizpůsobení velikosti
- dvě zadní kapsy s klopami
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1030 035 802 XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm

BAREVNÉ ZVÝRAZNĚNÍ

STANDARD STŘIH

CXS SIRIUS BRIGHTON, 1060 001 XXX XX

Velikost
barva 802: 46 - 68
barva 803: 46 - 64

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²	**Karton:** 25 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kraťasy
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- dvě zadní kapsy s klopami
- reflexní doplňky

802 NOVÉ VELIKOSTI 66, 68

DOPRODEJ 803

BAREVNÉ ZVÝRAZNĚNÍ

STANDARD STŘIH

CXS SIRIUS BRIGHTON, 1010 001 802 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kanvas 65 % polyester 35 % bavlna

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 270 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza zateplená
- zateplené flanelem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- boční kapsy na zip
- regulovatelný pas
- reflexní doplňky

CXS SIRIUS BRIGHTON, 1020 001 802 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kanvas 65 % polyester 35 % bavlna

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 270 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty zateplené
- zateplené flanelem
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy s klopami
- reflexní doplňky

CXS SIRIUS BRIGHTON, 1030 001 802 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kanvas 65 % polyester 35 % bavlna

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 270 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou zateplené
- zateplené flanelem
- náprsní kapsa s klopou
- pas s poutky na opasek
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- vzadu v pase guma s knoflíkem pro přizpůsobení velikosti
- dvě zadní kapsy s klopami
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky

VÝRAZNĚ BAREVNÉ

STANDARD STŘIH

CXS SIRIUS LUCIUS, 1010 001 XXX XX

Velikost
46 - 64, barva 708: 44 - 68

Materiál: kanvas 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 270 g/m²	**Karton:** 20 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza
- ramena vyztužena 600D polyesterem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- boční kapsy na zip
- regulovatelný pas
- reflexní doplňky

410

708

703

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1010 035 708 XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm

ODOLNOST ZVOTNOST

CXS SIRIUS NIKOLAS, 1020 001 XXX XX

Velikost
46 - 64, barva 708: 44 - 68

Materiál: kanvas 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 270 g/m²	**Karton:** 20 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy s klopami
- spodní část nohavic vyztužena 600D polyesterem
- reflexní doplňky

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1020 035 708 XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm

PRODLOUŽENÁ VELIKOST
1020 013 708 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62
194 cm

ODOLNOST A ŽIVOTNOST

CXS SIRIUS TRISTAN, 1030 001 XXX XX

Velikost
46 - 64, barva 708: 44 - 68

Materiál: kanvas 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 270 g/m²	**Karton:** 15 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou
- náprsní kapsa s klopou
- pas s poutky na opasek, v zadní části guma s knoflíkem pro přizpůsobení velikosti
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy s klopami
- spodní část nohavic vyztužena 600D polyesterem
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1030 035 708 XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm

ODOLNOST A ŽIVOTNOST

STANDARD STŘIH

CXS SIRIUS ELIAS, 1060 001 XXX XX

Velikost
barva 708: 46 - 68
barva 703: 46 - 64

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²	**Karton:** 25 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kraťasy
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- dvě zadní kapsy s klopami
- reflexní doplňky

708 NOVÉ VELIKOSTI 66, 68

703

UDOLNOST A ŽIVOTNOST

STANDARD STŘIH

CXS SIRIUS LUCIUS, 1010 014 708 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kanvas 65 % polyester 35 % bavlna

Podšívka: fleece 100 % polyester

Gramáž: 270 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza zateplená
- zateplená fleecem
- ramena vyztužena 600D polyesterem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- boční kapsy na zip
- regulovatelný pas
- reflexní doplňky

CXS SIRIUS NIKOLAS, 1020 014 708 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kanvas 65 % polyester 35 % bavlna

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 270 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty zateplená
- zateplené flanelem
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy s klopami
- spodní část nohavic vyztužena 600D polyesterem
- reflexní doplňky

CXS SIRIUS TRISTAN, 1030 014 708 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kanvas 65 % polyester 35 % bavlna

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 270 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou zateplená
- zateplené flanelem
- náprsní kapsa s klopou
- pas s poutky na opasek, v zadní části guma s knoflíkem pro přizpůsobení velikosti
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy s klopami
- spodní část nohavic vyztužena 600D polyesterem
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky

ODOLNOST A ŽIVOTNOST

DOPRODEJ

CXS SIRIUS NIKÉ, 1010 002 708 XX

Velikost
36 - 60

Materiál: kanvas 65 % polyester 35 % bavlna

Norma: EN ISO 13688	**Gramáž:** 270 g/m²
Karton: 20 ks	**Jednotka:** 1 ks

Dámská blůza
- rukáv s pružnou manžetou
- zesílená ramena
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- jednoduché boční kapsy
- regulovatelný pas
- reflexní doplňky

CXS SIRIUS AISHA, 1020 002 708 XX

Velikost
36 - 60

Materiál: kanvas 65 % polyester 35 % bavlna

Norma: EN ISO 13688	**Gramáž:** 270 g/m²
Karton: 20 ks	**Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty
- pas s poutky na opasek
- pas na bocích do gumy (od velikosti 50)
- přední vakové kapsy
- boční multifunkční kapsa
- zadní dvojité kapsy
- reflexní doplňky

CXS PHOENIX PERSEUS, 1010 016 XXX XX

Velikost
pro barvy 702 a 705 vel. 46-64,
pro barvy 706 a 710 vel. 46-68

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²	**Karton:** 25 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza
- rukávy s pružnou manžetou
- zapínání na zip
- náprsní kapsy s klopami
- jednoduché boční kapsy
- reflexní doplňky

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1010 043 706 XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm

VZDUŠNÉ

CXS PHOENIX CEFEUS, 1020 016 XXX XX

Velikost
pro barvy 702 a 705 vel. 46-64,
pro barvy 706 a 710 vel. 46-68

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²	**Karton:** 25 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- boční kapsa s klopou
- kapsa na skládací/svinovací metr
- zdvojená kolena
- zadní jednoduchá kapsa
- reflexní doplňky

702

705

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1020 043 706 XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm

706

710

LEHKÉ A VZDUŠNÉ

STANDARD STŘIH

CXS PHOENIX CRONOS, 1030 016 XXX XX

Velikost
pro barvy 702 a 705 vel. 46-64,
pro barvy 706 a 710 vel. 46-68

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²	**Karton:** 25 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou
- náprsní kapsa s klopou
- přední klínové kapsy
- boční kapsa s klopou
- kapsa na skládací/svinovací metr
- zdvojená kolena
- zadní jednoduchá kapsa
- šle vzadu na gumu
- reflexní doplňky

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1030 043 706 XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm

LEHKÉ A VZDUŠNÉ

STANDARD STŘIH

CXS PHOENIX ZEFYROS, 1060 016 XXX XX

Velikost
pro barvy 702 a 705 vel. 46-64,
pro barvy 706 a 710 vel. 46-68

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²	**Karton:** 25 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kraťasy
- přední klínové kapsy
- boční kapsa s klopou
- kapsa na skládací/svinovací metr
- zadní jednoduchá kapsa
- reflexní doplňky

702

705

706

710

LEHKÉ A VZDUŠNÉ

CXS PHOENIX BELLONA, 1010 017 710 XX

Velikost
36 - 58

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²	**Karton:** 25 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Dámská blůza
- rukávy s pružnou manžetou
- zapínání na zip
- náprsní kapsy s klopami
- jednoduché boční kapsy
- reflexní doplňky

CXS PHOENIX MONETA, 1020 017 710 XX

Velikost
36 - 58

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²	**Karton:** 25 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- boční kapsa s klopou
- kapsa na skládací/svinovací metr
- zadní jednoduchá kapsa
- reflexní doplňky

CXS PHOENIX HEKATE, 1030 018 710 XX

Velikost
36 - 58

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²	**Karton:** 25 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty s náprsenkou
- náprsní kapsa s klopou
- přední klínové kapsy
- boční kapsa s klopou
- kapsa na skládací/svinovací metr
- zadní jednoduchá kapsa
- šle vzadu na gumu
- reflexní doplňky

NOVINKA

CXS PHOENIX FORTUNE, 1060 017 710 XX

Velikost
36 - 58

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²	**Karton:** 25 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Dámské kraťasy
- přední klínové kapsy
- boční kapsa s klopou
- kapsa na skládací/svinovací metr
- zadní jednoduchá kapsa
- reflexní doplňky

LEHKÉ A VZDUŠNÉ

CXS ORION OTAKAR, 1010 003 XXX XX

Velikost
46 - 64,
pro barvy 710, 805: 44 - 68

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 280 g/m²	**Karton:** 15 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- na levém rukávu kapsička na tužky
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- boční kapsy
- pas na bocích do gumy
- reflexní doplňky

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1010 025 710 XX / VELIKOST 46 - 64

PRO NAŠI NOVOU PRÁCI

CXS ORION TEODOR, 1020 003 XXX XX

Velikost
46 - 64,
pro barvy 710, 805: 44 - 68

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 280 g/m²	**Karton:** 15 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy s poutky na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
- reflexní doplňky

805

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1020 025 710 XX / VELIKOST 46 - 64 — 170 - 176 cm

PRODLOUŽENÁ VELIKOST
1020 015 710 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62 — 194 cm

710

411

510

610

PRO NÁROČNOU PRÁCI

STANDARD STŘIH

CXS ORION KRYŠTOF, 1030 003 XXX XX

Velikost
46 - 64,
pro barvy 710, 805: 44 - 68

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 280 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou
- náprsní kapsy s klopami
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- dvoucestný zip
- přední kapsy s poutky na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky

PRO NAROCNOU PRÁCI

STANDARD STŘIH



CXS ORION DAVID, 1060 003 XXX XX

Velikost
46 - 64,
pro barvu 710: 46 - 68

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 240 g/m²	**Karton:** 15 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kraťasy
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy s poutky na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
- reflexní doplňky

NOVÉ VELIKOSTI 66, 68

710

805

DOPRODEJ

610

STANDARD STŘIH

CXS ORION TEODOR PLUS, 1021 003 710 XX

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 280 g/m²	**Karton:** 15 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy, volně visící zasouvatelné kapsy na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
- reflexní doplňky

STANDARD STŘIH



DOPRODEJ

CXS ORION ADRIAN, 1040 003 710 XX

Velikost
48 - 64

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 280 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská kombinéza
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- na levém rukávu kapsička na tužky
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- pas vzadu do gumy
- dvoucestný zip
- přední kapsy s poutky na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
- reflexní doplňky

CXS ORION OTAKAR, 1010 004 710 XX

Velikost
46, 50, 54, 58 , 62

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Podšívka: fleece 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza zateplená
- zateplená fleecem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- na levém rukávu kapsička na tužky
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- boční kapsy
- pas na bocích do gumy
- reflexní doplňky

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1010 026 710 XX / VELIKOST 44 - 62
170 - 176 cm

CXS ORION TEODOR, 1020 004 710 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 280 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty zateplená
- zateplené flanelem
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy s poutky na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
- reflexní doplňky

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1020 026 710 XX / VELIKOST 44 - 62
170 - 176 cm

CXS ORION KRYŠTOF, 1030 004 710 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 280 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou zateplená
- zateplené flanelem
- náprsní kapsy s klopami
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- dvoucestný zip
- přední kapsy s poutky na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky

STANDARD STŘIH

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1030 026 710 XX / VELIKOST 44 - 62
170 - 176 cm

CXS ORION OTAKAR, 1010 004 805 XX

Velikost
46, 50, 54, 58 , 62

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Podšívka: fleece 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza zateplená
- zateplená fleecem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- na levém rukávu kapsička na tužky
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- boční kapsy
- pas na bocích do gumy
- reflexní doplňky

CXS ORION TEODOR, 1020 004 805 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 280 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty zateplená
- zateplené flanelem
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy s poutky na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
- reflexní doplňky

CXS ORION KRYŠTOF, 1030 004 805 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 280 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou zateplená
- zateplené flanelem
- náprsní kapsy s klopami
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- dvoucestný zip
- přední kapsy s poutky na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna na suché zipy
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky

STANDARD STŘIH

CXS LUXY BRIGHT, 1010 028 XXX XX

Velikost
46 - 64,
pro barvu 411 46 - 68

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 20 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza
- odepínací rukávy s pružnou manžetou
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- náprsní kapsy s klopami
- skrytá náprsní kapsa na zip
- jednoduché boční kapsy
- pas na bocích do gumy
- reflexní pruhy

DOBRÁ VIDITELNOST

CXS LUXY BRIGHT, 1020 028 XXX XX

Velikost
46 - 64,
pro barvu 411 46 - 68

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 20 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- reflexní pruhy

260

411

510

DOBRÁ VIDITELNOST

CXS LUXY BRIGHT, 1030 028 XXX XX

Velikost
46 - 64,
pro barvu 411 46 - 68

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 15 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou
- náprsní kapsa na zip
- pas na knoflíky, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- šle s gumou vzadu
- reflexní pruhy

DOBRÁ VIDITELNOST

STANDARD STŘIH

CXS LUXY EDA, 1010 006 XXX XX

Velikost
46 - 68,
pro barvy 406, 464 - 46 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 20 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza
- odepínací rukávy s pružnou manžetou
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- náprsní kapsy s klopami
- skrytá náprsní kapsa na zip
- jednoduché boční kapsy
- spodní část na bocích do gumy
- reflexní doplňky

NOVINKA 406

NOVINKA 464

411 510 260

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1010 038 411 XX / VELIKOST 44 - 64

PRODLOUŽENÁ VELIKOST
1010 007 510 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62

PRODLOUŽENÁ VELIKOST
1010 007 411 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62, 66

109 705 803 810

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

CXS LUXY JOSEF, 1020 006 XXX XX

Velikost
46 - 68,
pro barvy 406, 464 - 46 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 20 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky

NOVINKA 406

NOVINKA 464

411

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1020 038 411 XX / VELIKOST 44 - 64

PRODLOUŽENÁ VELIKOST
1020 007 411 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62, 66

510

PRODLOUŽENÁ VELIKOST
1020 007 510 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62

260

109

705

803

810

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

CXS LUXY ROBIN, 1030 006 XXX XX

Velikost
46 - 68,
pro barvy 406, 464 - 46 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 20 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- náprsní kapsa na zip
- pas na knoflíky, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky

NOVINKA 406

NOVINKA 464

411

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1030 038 411 XX / VELIKOST 44 - 64

510

PRODLOUŽENÁ VELIKOST
1030 007 510 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62

PRODLOUŽENÁ VELIKOST
1030 007 411 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62, 66

260

109

705

803

810

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

STANDARD STŘIH

CXS LUXY TOMÁŠ, 1060 006 XXX XX

Velikost
46 - 64,
pro barvy 411, 510: 46 - 68

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 25 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kraťasy
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky

STANDARD STŘIH

NOVÉ VELIKOSTI 66, 68

411

510

109

CXS LUXY PATRIK, 1090 006 411 XX

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 20 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské 3/4 kalhoty
- 3/4 délka
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky

STANDARD STŘIH

CXS LUXY DENIS, 1061 006 411 XX

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 25 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kraťasy s náprsenkou
- náprsní kapsa na zip
- pas na knoflíky, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zadní kapsa s klopou
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky

STANDARD STŘIH



CXS LUXY ROBERT, 1040 006 XXX XX

Velikost
48 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská kombinéza
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- rukávy s pružnou manžetou
- náprsní kapsy s klopami
- skrytá náprsní kapsa na zip
- pásek se sponou na stažení pasu
- dvoucestný zip
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- pruženka v bederní části
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky

STANDARD STŘIH



411

805

CXS LUXY HUGO, 1010 009 411 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62, 66

Materiál: kepr 100 % bavlna

Podšívka: fleece 100 % polyester

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza zateplená
- zateplená fleecem
- odepínací rukávy s pružnou manžetou
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- náprsní kapsy s klopami
- skrytá náprsní kapsa na zip
- jednoduché boční kapsy
- spodní část na bocích do gumy
- reflexní doplňky

CXS LUXY JAKUB, 1020 009 411 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62, 66

Materiál: kepr 100 % bavlna

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty zateplené
- zateplené flanelem
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky

STANDARD STŘIH



CXS LUXY MARTIN, 1030 009 411 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62, 66

Materiál: kepr 100 % bavlna

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou zateplené
- zateplené flanelem
- náprsní kapsa na zip
- pas na knoflíky, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky

STANDARD STŘIH

CXS LUXY ALASKA, 1040 009 411 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62, 66

Materiál: kepr 100 % bavlna

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: plátno 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 5 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská kombinéza zateplená
- zateplená výplní z dutého vlákna
- rukávy s pružnou manžetou
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- náprsní kapsy s klopami
- skrytá náprsní kapsa na zip
- pásek se sponou na stažení pasu, pas vzadu do gumy
- dvoucestný zip
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky

STANDARD STŘIH

CXS LUXY DIANA, 1010 008 XXX XX

Velikost
38 - 58

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 20 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Dámská blůza
- odepínací rukávy s pružnou manžetou
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- náprsní kapsy s klopami
- skrytá náprsní kapsa na zip
- jednoduché boční kapsy
- spodní část na bocích do gumy
- reflexní doplňky

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

CXS LUXY ELENA, 1020 008 XXX XX

Velikost
38 - 58

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 20 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky

260

411

510

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

STANDARD STŘIH

CXS LUXY SABINA, 1030 008 XXX XX

Velikost
38 - 58

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 15 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty s náprsenkou
- náprsní kapsa na zip
- pas na knoflíky, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zadní kapsa s klopou
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

STANDARD STŘIH

CXS KLASIK MIREK, 1010 010 400 XX

Velikost
44 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²	**Karton:** 25 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza
- zdvojené lokty
- knoflík na regulaci rukávové manžety
- kryté zapínání na knoflíky
- 2 náprsní kapsy na suchý zip

CXS KLASIK MIREK, 1020 010 400 XX

Velikost
44 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²	**Karton:** 25 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- volný pas s tkanicí na stáhnutí
- zdvojená kolena
- pravá boční kapsa na metr

STANDARD STŘIH

CXS KLASIK FRANTA, 1030 010 400 XX

Velikost
44 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²	**Karton:** 20 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou
- náprsní kapsa na zip
- pas v zadní části do gumy
- zdvojená kolena
- pravá boční kapsa na metr
- boční zapínání na knoflíky

STANDARD STŘIH

DOPRODEJ

CXS KLASIK JARDA, 1050 010 400 XX

Velikost
44 - 68

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²	**Karton:** 15 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská souprava
- knoflík na regulaci rukávové manžety
- náprsní kapsa s menší kapsou na tužku
- kalhoty do pasu
- pas s tkanicí na stáhnutí
- zdvojená kolena
- pravá boční kapsa na metr

CXS KLASIK VENCA, 1090 001 400 XX

Velikost
44 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²	**Karton:** 20 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánský plášť
- náprsní kapsa s menší kapsou na tužku
- vzadu pásek s knoflíkem na stáhnutí

CXS KLASIK STELA, 1090 002 400 00

Velikost
UNI 80 x 100 cm

Materiál: kepr 100 % bavlna, 260 g/m²

Karton: 60 ks

Balení: 5 ks

Jednotka: 1 ks

Zástěra s náprsenkou
- vzadu tkanice na stáhnutí

CXS KLASIK HELA, 1020 011 400 XX

Velikost
38 - 64

Materiál: kepr 100% bavlna

Gramáž: 240 g/m²

Karton: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou
- pevný pas
- boční zapínání na knoflíky

STANDARD STŘIH

DOPRODEJ

CXS JUTOS, 1210 011 518 XX

Velikost
50, 54, 58, 62, 66

Materiál: plátno 100 % bavlna

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: plátno 100 % bavlna

Gramáž: 195 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánský pracovní kabát
- zateplený výplní z dutého vlákna
- impregnovaný proti vodě
- 3/4 délka
- odnímatelná zateplená kapuce
- zapínání na knoflíky
- boční kapsy

CXS HALIFAX, 1112 008 155 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 190 g/m²

Doplňkový materiál: 65 % polyester 35 % bavlna a 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná blůza
- letní
- rukávy s nastavitelnou manžetou na suchý zip
- náprsní kapsy na suchý zip se skrytou kapsou na zip
- kryté zapínání na zip a druky
- síťovina v podpaží a na zádech pro lepší odvětrávání
- regulovatelný pas na suchý zip
- reflexní pásky (šíře 5 cm)

CXS HALIFAX, 1112 009 155 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 190 g/m²

Doplňkový materiál: 65 % polyester 35 % bavlna a 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kalhoty
- letní
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- kryté přední zapínání na zip
- 2 přední kapsy
- 2 zadní kapsy s klopou na suchý zip
- pravá stehenní kapsa na zip
- zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh
- síťovina v zadní kolenní části a na vnitřní straně stehen pro lepší odvětrávání
- reflexní pásky (šíře 7 cm)

CXS HALIFAX, 1112 010 155 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 190 g/m²

Doplňkový materiál: 65 % polyester 35 % bavlna a 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 15 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kalhoty s náprsenkou
- letní
- šle s gumou vzadu
- náprsní kapsa na zip
- boční zapínání na knoflíky
- kryté přední zapínání na zip
- 2 přední kapsy a zadní kapsy s klopou na suchý zip
- pravá stehenní kapsa na zip
- zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh
- síťovina v zadní kolenní části a na vnitřní straně stehen pro lepší odvětrávání
- reflexní pásky (šíře 7 cm)

LETNÍ VÝSTRAŽNÉ ODĚVY

EN ISO 20471 2

Kombinace blůzy a kalhot či zahradníků splňuje normu EN ISO 20471 - třídu 3

CXS HALIFAX, 1112 008 205 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 190 g/m²

Doplňkový materiál: 65 % polyester 35 % bavlna a 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná blůza
- letní
- rukávy s nastavitelnou manžetou na suchý zip
- náprsní kapsy na suchý zip se skrytou kapsou na zip
- kryté zapínání na zip a druky
- síťovina v podpaží a na zádech pro lepší odvětrávání
- regulovatelný pas na suchý zip
- reflexní pásky (šíře 5 cm)

CXS HALIFAX, 1112 009 205 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 190 g/m²

Doplňkový materiál: 65 % polyester 35 % bavlna a 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kalhoty
- letní
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- kryté přední zapínání na zip
- 2 přední kapsy
- 2 zadní kapsy s klopou na suchý zip
- pravá stehenní kapsa na zip
- zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh
- síťovina v zadní kolenní části a na vnitřní straně stehen pro lepší odvětrávání
- reflexní pásky (šíře 7 cm)

CXS HALIFAX, 1112 010 205 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 190 g/m²

Doplňkový materiál: 65 % polyester 35 % bavlna a 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 15 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kalhoty s náprsenkou
- letní
- šle s gumou vzadu
- náprsní kapsa na zip
- boční zapínání na knoflíky
- kryté přední zapínání na zip
- 2 přední kapsy a zadní kapsy s klopou na suchý zip
- pravá stehenní kapsa na zip
- zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh
- síťovina v zadní kolenní části a na vnitřní straně stehen pro lepší odvětrávání
- reflexní pásky (šíře 7 cm)

LETNÍ VÝSTRAŽNÉ ODĚVY

STANDARD STŘIH



EN ISO 20471 2

Kombinace blůzy a kalhot či zahradníků splňuje normu EN ISO 20471 - třídu 3

CXS NORWICH, 1112 001 155 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 68

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 280 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná blůza
- knoflík na zapnutí rukávové manžety
- levá náprsní kapsa na suchý zip se skrytou kapsou na zip
- pravá náprsní kapsa na suchý zip s menší kapsou na tužku
- kryté zapínání na knoflíky
- 3M reflexní pásky (šíře 5 cm)

CXS NORWICH, 1112 002 155 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 68

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 280 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kalhoty
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- 2 zadní kapsy s patkou na suchý zip
- kryté přední zapínání na zip
- levá boční kapsa s menší kapsou na tužku
- 3M reflexní pásky (šíře 7 cm)

CXS NORWICH, 1112 003 155 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 68

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 280 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 15 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kalhoty s náprsenkou
- pas se stahovací gumou
- šle s gumou vzadu
- náprsní kapsa na suchý zip s menší kapsou na tužku
- 2 zadní kapsy s klopou na suchý zip
- kryté přední zapínání na zip
- boční zapínání na knoflíky
- levá boční kapsa s menší kapsou na tužku
- 3M reflexní pásky (šíře 7 cm)

CXS NORWICH, 1112 007 150 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 68

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 280 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kraťasy
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- 2 přední kapsy
- 2 zadní a boční kapsy s patkou
- 3M reflexní pásky (šíře 5 cm, 6 cm)

UNIVERZÁLNÍ HI-VIS ODĚVY

STANDARD STŘIH

CXS NORWICH, 1112 001 205 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 68

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 280 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná blůza
- knoflík na zapnutí rukávové manžety
- levá náprsní kapsa na suchý zip se skrytou kapsou na zip
- pravá náprsní kapsa na suchý zip s menší kapsou na tužku
- kryté zapínání na knoflíky
- 3M reflexní pásky (šíře 5 cm)

CXS NORWICH, 1112 002 205 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 68

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 280 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kalhoty
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- 2 zadní kapsy s patkou na suchý zip
- kryté přední zapínání na zip
- levá boční kapsa s menší kapsou na tužku
- 3M reflexní pásky (šíře 7 cm)

CXS NORWICH, 1112 003 205 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 68

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 280 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 15 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kalhoty s náprsenkou
- pas se stahovací gumou
- šle s gumou vzadu
- náprsní kapsa na suchý zip s menší kapsou na tužku
- 2 zadní kapsy s klopou na suchý zip
- kryté přední zapínání na zip
- boční zapínání na knoflíky
- levá boční kapsa s menší kapsou na tužku
- 3M reflexní pásky (šíře 7 cm)

CXS NORWICH, 1112 007 200 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 68

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 280 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kraťasy
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- 2 přední kapsy
- 2 zadní a boční kapsy s patkou
- 3M reflexní pásky (šíře 5 cm, 6 cm)

HI-VIS ODĚVY UNIVERZÁLNÍ

CXS BENSON, 1112 011 160 XX

EN ISO 20471 2

CORDURA FABRIC

Velikost
48 - 68

Základní materiál: satén 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Doplňkový materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná blůza
- ramena zesílena materiálem CORDURA
- rukávy s nastavitelnou manžetou na suchý zip
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- levá náprsní kapsa na zip, pravá krytá klopou
- na levém rukávu kapsička na tužky
- boční kapsy na zip
- segmentované reflexní pásky (šíře 7 cm)
- kontrastní oranžové a reflexní doplňky
- v pravé kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu

CXS BENSON, 1112 012 160 XX

EN ISO 20471 2

CORDURA FABRIC

Velikost
48 - 68

Základní materiál: satén 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Doplňkový materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kalhoty
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase
- 2 přední kapsy
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- kryté přední zapínání na zip
- boční multifunkční kapsy
- stehenní zipová kapsa s vnitřním pouzdrem na ID kartu
- kolena zesílena materiálem CORDURA s možností vložení kolenních výztuh
- nohavice vyztuženy materiálem CORDURA
- segmentované reflexní pásky (šíře 7 cm)
- kontrastní oranžové a reflexní doplňky

STANDARD STŘIH

EN ISO 20471 2

Kombinace blůzy a kalhot či zahradníků splňuje normu EN ISO 20471 - třídu 3

CXS BENSON, 1110 079 160 XX

EN ISO 20471 2 | EN 343+A1 3 1 | EN 14058 1 X X X X

Velikost
S - 3XL

Svršek: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester | **Podšívka:** 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471, EN 343+A1, EN 14058

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná bunda
- zateplená
- odepínací kapuce v límci
- fleecový límec
- regulovatelné manžety na rukávech
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- levá náprsní kapsa na zip, pravá krytá klopou
- boční kapsy na zip
- segmentované reflexní pásky
- kontrastní oranžové a reflexní doplňky
- vnitřní náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- lepené švy
- v pravé kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu

CXS BENSON, 1114 079 160 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
S - 3XL

Svršek: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester | **Podšívka:** 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná vesta
- zateplená
- fleecový límec
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- levá náprsní kapsa na zip, pravá krytá klopou
- boční kapsy na zip
- segmentované reflexní pásky
- kontrastní oranžové a reflexní doplňky
- vnitřní náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- odolnost materiálu proti průniku vody 2000 mm
- v pravé kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu

CXS BENSON, 1117 001 160 XX

EN ISO 20471 2 | TPU

Velikost
S - 3XL

Svršek: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná softshellová bunda
- fleecový límec
- náprsní kapsa
- segmentované reflexní pásky
- kontrastní oranžové a reflexní doplňky
- vnitřní náprsní kapsa
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h
- v náprsní kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu

CXS BENSON, 1112 011 210 XX

EN ISO 20471 2

CORDURA FABRIC

Velikost
48 - 60

Základní materiál: satén 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Doplňkový materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná blůza
- ramena zesílena materiálem CORDURA
- rukávy s nastavitelnou manžetou na suchý zip
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- levá náprsní kapsa na zip, pravá krytá klopou
- na levém rukávu kapsička na tužky
- boční kapsy na zip
- segmentované reflexní pásky (šíře 5 cm)
- kontrastní žluté a reflexní doplňky
- v pravé kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu

CXS BENSON, 1117 001 210 XX

EN ISO 20471 2

TPU

Velikost
S - 3XL

Svršek: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná softshellová bunda
- fleecový límec
- náprsní kapsa
- segmentované reflexní pásky
- kontrastní žluté a reflexní doplňky
- vnitřní náprsní kapsa
- v náprsní kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h

CXS BENSON, 1112 012 210 XX

EN ISO 20471 2

CORDURA FABRIC

Velikost
48 - 60

Zákaldní materiál: satén 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Doplňkový materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kalhoty
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase
- 2 přední kapsy
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- kryté přední zapínání na zip
- boční multifunkční kapsy
- stehenní zipová kapsa s vnitřním pouzdrem na ID kartu
- kolena zesílena materiálem CORDURA s možností vložení kolenních výztuh
- nohavice vyztuženy materiálem CORDURA
- segmentované reflexní pásky (šíře 7 cm)
- kontrastní žluté a reflexní doplňky

STANDARD STŘIH

VIDITELNOST A STYL

EN ISO 20471 2

Kombinace blůzy a kalhot či zahradníků splňuje normu EN ISO 20471 - třídu 3

NOVINKA

CXS BEDFORD, 1117 006 180 XX

TPU

Velikost
S - 3XL

Svršek: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná softshellová bunda
- odepínací kapuce
- fleecový límec
- odepínací rukávy
- v rukávech vnitřní elastické manžety s otvorem na prst v rukávech
- náprsní a boční kapsy na zip
- segmentované reflexní pásky
- kontrastní HV červené a petrolové doplňky
- vnitřní náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 8000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h
- v pravé náprsní kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu

Platí pro vel. M a větší — EN ISO 20471 3

Platí pro vel. S — EN ISO 20471 2

Platí pro vestu — EN ISO 20471 1

NOVINKA

CXS BEDFORD WINTER, 1110 105 180 XX

EN ISO 20471 3 | EN 14058 | TPU

Velikost
S - 3XL

Svršek: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester | **Podšívka:** 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471, EN 14058

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská zimní softshellová bunda
- zateplená
- odepínací kapuce
- fleecový límec
- větrání v podpaží
- regulovatelné manžety na rukávech
- vnitřní manžety v rukávech
- kryté zapínání na zip a druky
- náprsní a boční kapsy na zip
- segmentované reflexní pásky
- kontrastní HV červené a petrolové doplňky
- vnitřní náprsní kapsy
- stahování v dolním okraji
- odolnost materiálu proti průniku vody 8000 mm mimo oblast švů
- TPU membrána
- paropropustnost 5000 g/m²/24h
- v pravé náprsní kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu

Platí pro vel. M a větší — EN ISO 20471 3

Platí pro vel. S — EN ISO 20471 2

CXS HOVE, 1117 002 150 XX

EN ISO 20471 platí pro velikosti S 2 | EN ISO 20471 platí pro velikosti M - 3XL 3

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester fleece

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná softshellová bunda
- rukávy a spodní lem do gumičky
- segmentované reflexní pásky
- kontrastní oranžové doplňky
- náprsní kapsa
- bez TPU membrány

CXS DERBY, 1110 002 XXX XX

TPU

Velikost
S - 4XL (oranžová S - 3XL)

Materiál: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester fleece

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná softshellová bunda
- odepínací kapuce
- regulovatelné manžety na rukávech
- hlavní voděodolný zip
- náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 8 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3 000 g/m²/24h
- kapsička na ID kartu

EN ISO 20471 2

CXS LUTON, 1110 051 XXX XX

Velikost
S - 3XL (žlutá XS - 5XL)

Svršek: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester | **Podšívka:** 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471, EN 343

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná bunda 2 v 1
- zateplená
- kapuce v límci
- odepínací rukávy
- regulovatelné manžety na rukávech
- vnitřní manžety v rukávech
- smyčka na radiostanici
- vnitřní kapsa
- lepené švy
- vnitřní otvor pro aplikaci výšivky
- kapsička na ID kartu

	EN ISO 20471	EN 343+A1
Bunda - XS, S	2	3
Bunda - M a větší	3	1

	EN ISO 20471
Vesta - XS, S, M	1
Vesta - L a větší	2

VIZWELL LEEDS, 1110 007 XXX XX

EN 343 + A1 3 1 | s rukávy EN ISO 20471 3 | bez rukávů EN ISO 20471 2

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester | **Podšívka:** 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471, EN 343+A1

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná bunda 2 v 1
- zateplená
- kapuce v límci
- odepínací rukávy
- kapsa na zip na levém rukávu
- regulovatelné manžety na rukávech
- vnitřní manžety v rukávech
- kapsička na ID kartu
- vnitřní kapsa
- lepené švy
- vnitřní otvor pro aplikaci výšivky

CXS CHESTER, 1110 089 XXX XX

EN ISO 20471 3 | EN 14058 3 2 X

Velikost
S - 3XL

Svršek: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester | **Podšívka:** 100 % nylon

Norma: EN ISO 20471, EN 14058 (pouze pokud je bunda oblečena výstražnou barvou nahoře)

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná bunda oboustranná
- zateplená
- kapuce napevno
- rukávy a spodní lem do gumičky
- segmentované reflexní pásky
- náprsní kapsy na zip
- reflexní doplňky

CXS OXFORD, 1110 005 XXX XX

EN 343 3 1 X | EN ISO 20471 3

Velikost
S - 3XL, (205 - M - 3XL)

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester | **Podšívka:** 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471, EN 343

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná bunda
- zateplená
- kapuce v límci
- 3 vnější kapsy + skrytá kapsa u hlavního zipu
- stahování v dolním okraji
- vnitřní kapsa
- lepené švy

CXS LONDON, 1110 001 XXX XX

Pouze vnější bunda

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester | **Podšívka:** 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471, EN 343+A1

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná bunda 5 v 1
- kapuce v límci
- regulovatelné rukávy, pas, spodní část bundy
- 2 náprsní kapsy
- 3M reflexní pásky
- 2 vnitřní kapsy
- lepené švy
- vnitřní bunda s odepínacími fleecovými rukávy
- vnitřní kapsa

3M Reflexní pásky

	EN ISO 20471	EN 343+A1
Bunda komplet - XS	2	3 1
Bunda komplet - S a větší	3	
Bunda svrchní - XS	2	3 3
Bunda svrchní - S a větší	3	

	EN ISO 20471
Vesta - XS	1
Vesta - S a větší	2

CXS CARDIFF, 1111 001 XXX XX

EN ISO 20471 1

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester | **Podšívka:** 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kalhoty
- zateplené
- pas s gumou v bocích
- poutka na opasek
- 6 kapes
- 3M reflexní pásky
- regulovatelná šířka nohavic

3M Reflexní pásky

VIZWELL YORK, 1116 001 XXX XX

EN 343+A1 3 1 | Bluza EN ISO 20471 3 | Kalhoty EN ISO 20471 1

Velikost
M - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Norma: EN ISO 20471, EN 343+A1

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánský výstražný oděv do deště
- nepromokavý
- kapuce v límci
- rukávy do gumy
- větrání na zádech a v podpaží
- kalhoty v pase do gumy
- 2 postranní kapsy
- regulovatelná šířka nohavic
- lepené švy
- praktické balení na zip

Praktické balení

VIZWELL BATH, 1116 009 XXX XX

EN 343+A1 3 1 | EN ISO 20471 3

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Norma: EN ISO 20471, EN 343+A1

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánský výstražný plášť do deště
- nepromokavý
- odepínací kapuce v límci
- rukávy do gumy
- lepené švy
- větrání na zádech a v podpaží
- praktické balení na zip

Praktické balení

CXS PRESTON, 1115 023 XXX XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester fleece

Gramáž: 290 g/m²

Podšívka: 100 % polyester síťovina

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná bunda
- fleecová bunda s podšívkou
- náprsní kapsa
- rukávy do gumy
- stahování v dolním okraji

EN ISO 20471
Velikosti S 2
Velikosti M a větší 3

VIZWELL FROME, 1115 027 XXX XX

EN ISO 20471 3

Velikost
S - 3XL

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 290 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná mikina
- kapuce napevno
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- 2 kapsy

NOVINKA

CXS OLDHAM, 1118 001 XXX XX

EN ISO 20471 3

Velikost
S - 3XL

Základní materiál: 55 % bavlna 45 % polyester

Gramáž: 160 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné tričko
- kulatý průkrčník
- zpevňující krční páska
- síťovina v podpaží
- boční švy
- segmentované vertikální i horizontální reflexní pruhy

CXS BANGOR, 1113 112 XXX XX

EN ISO 20471 2

Velikost
žlutá: S - 4XL,
oranžová: S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 180 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné tričko
- kulatý průkrčník
- zpevňující krční páska
- síťovina v podpaží
- boční švy
- segmentované vertikální i horizontální reflexní pruhy

CXS RIPON, 1113 108 XXX XX

EN ISO 20471 2

Velikost
žluto - černá: S - 4XL,
oranžovo - černá: S - 3XL

Materiál: 55 % polyester 45 % polyproplen

Gramáž: 160 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné tričko
- průkrčník do V
- zpevňující krční páska
- kontrastní černé olemování kolem krku a rukávů
- síťovina v podpaží
- postranní švy
- segmentované vertikální i horizontální reflexní pruhy

CXS EXETER, 1113 020 XXX XX

EN ISO 20471 2

Velikost
žluto-modrá 155: S - 5XL,
oranžovo-modrá: S - 3XL

Materiál: 55 % bavlna 45 % polyester

Gramáž: 160 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné tričko
- kulatý průkrčník v modré barvě
- zpevňující krční páska
- boční švy
- po stranách panely ze síťoviny v modré barvě
- vertikální a horizontální reflexní pruhy

DOPRODEJ

CXS LIVERPOOL, 1113 019 150 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
S - 5XL

Materiál: 100 % polyester ptačí oko

Gramáž: 140 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné tričko
- boční švy
- vertikální a horizontální reflexní pruhy

VIZWELL DOVER, 1113 001 XXX XX

EN ISO 20471 2

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester ptačí oko

Gramáž: 140 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné tričko
- polokošile s krátkým rukávem
- zapínání na 3 knoflíky
- náprsní kapsička
- boční švy
- Wicking Finish úprava pro rychlé a rovnoměrné schnutí

VIZWELL BOLTON, 1114 037 XXX XX

EN ISO 20471 1

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 120 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Výstražná vesta
- dvoubarevná
- s kapsami
- zapínání na zip
- kapsička na ID kartu
- plastové poutko

DOPRODEJ

205 155

CXS DORSET, 1114 038 XXX XX

EN ISO 20471 1

Velikost
S – M, L – XL, 2XL – 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 120 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Výstražná vesta
- horní síťovaná část
- zapínání na suchý zip
- kapsička na ID kartu

DOPRODEJ

200 150

CXS GUSTAV, 1114 001 XXX XX

EN ISO 20471 platí pro velikosti S/M 1

EN ISO 20471 platí pro velikosti L - 3XL 2

Velikost
150: S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL
200: S/M, L/XL, 2XL/3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 120 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Výstražná vesta
- zapínání na suchý zip

200 150

CXS CRAN, 4310 207 XXX 00

Materiál
65 % polyester 35 % bavlna

Skořepina: ABS, EVA pěna

Norma: EN 812:2012

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice s výztuhou
- vnitřní plastová výztuha
- reflexní doplňky
- boční části ze síťoviny
- páska se suchým zipem pro nastavení velikosti
- ochrana hlavy při činnostech nevyžadujících přilbu
- nelze použít jako náhradu přilby

215 166

CXS TYNAN, 1115 049 166 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % akryl

Výkon: 150 lm

Balení: 12 ks

Karton: 120 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice s LED světlem
- pletená
- dvojitá vrstva
- doba svícení 1-8 hodin v závislosti na režimu
- nabíjení přes USB zástrčku
- 3 režimy svícení
- reflexní pásek

CXS ELY, 1115 002 XXX 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % polyester

Karton: 100 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- čepice s kšiltem
- reflexní doplňky
- šestipanelová
- zapínání na suchý zip
- zadní díl ze síťoviny

200 150

CXS KEADY, 1115 003 XXX 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % akryl

Karton: 100 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- pletená
- reflexní doplňky

VIZWELL CROSS, 1115 005 XXX XX

Velikost
UNI

Materiál: 100 % polyester

Norma: EN 13356

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Výstražný kříž
- elastický
- šíře 4 cm
- 1,3cm reflexní pásky
- nastavitelná šířka i délka pásů
- plastová spona

CXS REFLEXNÍ PÁSKA, 1115 048 150 01

Velikost
43 x 4,5 cm

Materiál: reflexní PVC fólie, kovové pojistné pérko, vinyl

Norma: EN 13356:2001, typ 2 - snímatelný doplněk

Karton: 168 ks

Balení: 42 ks | **Jednotka:** 1 ks

Zaklapávací reflexní páska
- výstražný doplněk pro neprofesionální použití

CXS ELEKTROTECHNIK II, 1130 172 400 XX

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 65 % polyester 33 % bavlna 2 % uhlíkové vlákno

Gramáž: 200 g/m²

Norma: EN 1149-5, EN 61340-5-1

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská ochranná blůza
- antistatická a ESD
- kryté zapínání na zip
- multifunkční náprsní kapsy
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- pas na bocích do gumy
- reflexní doplňky

CXS ELEKTROTECHNIK II, 1130 173 400 XX

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 65 % polyester 33 % bavlna 2 % uhlíkové vlákno

Gramáž: 200 g/m²

Norma: EN 1149-5, EN 61340-5-1

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské ochranné kalhoty
- antistatické a ESD
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky

CXS DENALI, 1130 140 XXX XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 96 % bavlna 4 % uhlíkové vlákno

Gramáž: 300 g/m²

Norma: EN 1149-5, EN 61340-5-1

Karton: 30 ks | **Jednotka:** 1 ks

Antistatická a ESD mikina
- pas, krk a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- vnitřní strana počesaná
- bavlněný úplet s antistatickým vláknem

ESD CXS NOME, 1130 135 XXX XX

Velikost
XS - 3XL,
středně modrá: XS - 5XL

Materiál: úplet 96 % bavlna 4 % uhlíkové vlákno

Gramáž: 155 g/m²

Norma: EN 1149-5, EN 61340-5-1

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Antistatické a ESD tričko
- zpevňující krční páska
- bavlněný úplet s antistatickým vláknem
- boční švy

CXS MOFOS, 1180 001 703 XX

EN ISO 11611

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr s trvale nehořlavou úpravou 100 % bavlna

Gramáž: 390 g/m²

Norma: EN ISO 13688, EN ISO 11611 třída 1/A1+A2

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská svářečská blůza
- větrání v podpaží
- knoflík na přitáhnutí rukávové manžety
- zdvojené lokty
- kryté zapínání na knoflíky
- levá náprsní kapsa

CXS MOFOS, 1180 002 700 XX

EN ISO 11611

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr s trvale nehořlavou úpravou 100 % bavlna

Gramáž: 390 g/m²

Norma: EN ISO 13688, EN ISO 11611 třída 1/A1+A2

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské svářečské kalhoty
- šle s gumou vzadu
- pevný pas se zapínáním na knoflíky
- pravá zadní kapsa
- zdvojená kolena našitá zevnitř
- kryty přes obuv

LESNÍK, 1120 022 503 XX

Velikost
48 - 64

Materiál: 50 % polyester 50 % bavlna / 80 % polyester 20 % bavlna

Norma: EN ISO 13688

Jednotka: 1 ks

Pánská pracovní blůza
- druk na přitáhnutí rukávové manžety
- kryté zapínání na zip a druky
- prodloužený zadní díl blůzy
- odvětrávání rukávů v podpaží a zadního dílu blůzy

LESNÍK, 1120 008 503 XX

EN 381-5

Velikost
48 - 64

Materiál: 50 % polyester 50 % bavlna / 80 % polyester 20 % bavlna

Protipořezová ochrana: 66 % polyester 34 % polypropylen

Vložka: 100 % bavlna / 100 % polyester

Norma: EN 381-5, úroveň ochrany 1, ochranná plocha A

Jednotka: 1 ks

Pánské protipořezové kalhoty
- elastické šle
- 6 kapes na kalhotech s laclem
- pas v zadní části do gumy
- boční zapínání na knoflíky
- protipořezová vložka v celé přední části kalhot
- protiklíšťová úprava ve spodní části nohavic



CXS ENERGETIK MULTI, 1130 195 400 XX

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149-5 EN 13034 Typ: 6, PB [6]

Velikost
48 - 64

Materiál: kepr 75 % bavlna 24 % polyester 1 % antistatické uhlíkové vlákno

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688, EN 13034+A1, EN ISO 11612 - A1, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 - 1/A1, EN 1149-5

Jednotka: 1 ks

Pánská ochranná blůza
- antistatická
- trvale nehořlavá úprava PROBAN
- ochrana proti kapalným chemikáliím
- rukáv do gumy s nastavitelnou manžetou
- 4 přední kapsy
- kryté zapínání na zip a suchý zip
- boky manžety blůzy do gumy

CXS ENERGETIK MULTI, 1130 196 400 XX

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149-5 EN 13034 Typ: 6, PB [6]

Velikost
48 - 64

Materiál: kepr 75 % bavlna 24 % polyester 1 % antistatické uhlíkové vlákno

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688, EN 13034+A1, EN ISO 11612 - A1, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 - 1/A1, EN 1149-5

Jednotka: 1 ks

Pánské ochranné kalhoty
- antistatické
- trvale nehořlavá úprava PROBAN
- ochrana proti kapalným chemikáliím
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- 4 přední kapsy na suchý zip

STANDARD STŘIH

CXS ENERGETIK MULTI, 1130 197 403 XX

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149-5 EN 13034 Typ: 6, PB [6]

Velikost
48 - 64

Materiál: kepr 75 % bavlna 24 % polyester 1 % antistatické uhlíkové vlákno

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688, EN 13034+A1, EN ISO 11612 - A1, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 - 1/A1, EN 1149-5

Jednotka: 1 ks

Pánská ochranná blůza
- antistatická
- trvale nehořlavá úprava PROBAN
- ochrana proti kapalným chemikáliím
- rukáv do gumy s nastavitelnou manžetou
- 4 přední kapsy
- kryté zapínání na zip a suchý zip
- boky manžety blůzy do gumy
- reflexní doplňky

CXS ENERGETIK MULTI, 1130 198 403 XX

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149-5 EN 13034 Typ: 6, PB [6]

Velikost
48 - 64

Materiál: kepr 75 % bavlna 24 % polyester 1 % antistatické uhlíkové vlákno

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688, EN 13034+A1, EN ISO 11612 - A1, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 - 1/A1, EN 1149-5

Jednotka: 1 ks

Pánské ochranné kalhoty
- antistatické
- trvale nehořlavá úprava PROBAN
- ochrana proti kapalným chemikáliím
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- 4 přední kapsy na suchý zip
- reflexní doplňky

STANDARD STŘIH

CHEMIK, 1140 003 400 XX

EN 13034

Velikost
48 - 64

Materiál: 100 % polypropylen

Gramáž: 230 g/m²

Norma: EN 13034 + A1 typ 6

Jednotka: 1 ks

Pánská kyselinovzdorná blůza
- manžeta do gumy
- kryté zapínání na knoflíky
- boky manžety blůzy do gumy

CHEMIK, 1140 005 400 XX

EN 13034

Velikost
48 - 64

Materiál: 100 % polypropylen

Gramáž: 230 g/m²

Norma: EN 13034 + A1 typ 6

Jednotka: 1 ks

Pánské kyselinovzdorné kalhoty
- pevný pas s tkanicí na stáhnutí
- 2 přední kapsy na kalhotech
- pravá zadní kapsa na kalhotech

STANDARD STŘIH

ANSELL KYSELINOVZDORNÁ ZÁSTĚRA, 1140 023 XXX XX

Velikost
84 x 112 cm

Materiál: polyvinylchlorid

Podšívka: nylon/plastová vazba

Norma: EN 14605:2005, TYP PB [4]

Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kyselinovzdorná zástěra
- tloušťka: 0,508 mm
- odolnost proti chemikáliím, vodě, tukům a oleji

PVC-45W (56-101) PVC-45GR (56-100)

NOVINKA

CXS BELLA, 1150 087 100 XX

Velikost
38 - 58

Materiál: kepr 62 % bavlna 35 % polyester 3 % elastan

Gramáž: 195 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Šaty
- kryté zapínání na knoflíky
- levá náprsní kapsa
- 2 spodní kapsy
- délka ke kolenům

CXS BELLA, 1150 087 107 XX

DOPRODEJ

Velikost
38 - 58

Materiál: kepr 62 % bavlna 35 % polyester 3 % elastan

Gramáž: 195 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Šaty
- kryté zapínání na knoflíky
- levá náprsní kapsa
- 2 spodní kapsy
- délka ke kolenům

CXS NAOMI, 1150 088 100 XX

DOPRODEJ

Velikost
38 - 60

Materiál: kepr 64 % polyester 33 % bavlna 3 % elastan (Spandex)

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámský plášť
- náprsní kapsa
- 2 spodní kapsy
- v pasové části vzadu ozdobný pásek
- rozparek v zadní části
- 3/4 délka

CXS EVA, 1150 017 100 XX

Velikost
38 - 60

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámský plášť
- 3 přední kapsy
- vzadu pásek s knoflíkem na stáhnutí

CXS ADAM, 1150 018 100 XX

Velikost
44 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánský plášť
- 3 přední kapsy
- vzadu pásek s knoflíkem na stáhnutí

CXS ERIN, 1150 089 100 XX

Velikost
36 - 60

Materiál: kepr 64 % polyester 33 % bavlna 3 % elastan (Spandex)

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty
- pas částečně elastický s poutky na opasek
- 2 přední našité kapsy
- zadní lištová kapsa

COMFORT STŘIH



CXS IRIS, 1150 090 100 XX

Velikost
36 - 60

Materiál: kepr 64 % polyester 33 % bavlna 3 % elastan (Spandex)

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty
- pas z žebrové pruženky
- 2 přední prostorné klínové kapsy
- 2 zadní našité kapsy

COMFORT STŘIH



CXS DARJA, 1150 015 100 XX

Velikost
36 - 60

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty
- pevný pas
- boční zapínání na knoflíky
- 2 přední kapsy

STANDARD STŘIH

CXS DARJA, 1150 016 100 XX

Velikost
36 - 64

Materiál: plátno 100 % bavlna

Gramáž: 160 g/m²

Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty
- zadní část pasu do gumy
- boční zapínání na knoflíky
- 2 přední kapsy

COMFORT STŘIH



CXS TARA, 1150 092 501 XX

Velikost
36 - 60

Materiál: plátno 62 % bavlna 35 % polyester 3 % elastan

Gramáž: 195 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty
- pas do gumy
- 2 přední kapsy
- kontrastní bílé výpustky

COMFORT STŘIH

CXS AMY, 1150 091 100 XX

Velikost
36 - 60

Materiál: kepr 62 % bavlna 35 % polyester 3 % elastan

Gramáž: 195 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské 3/4 kalhoty
- nohavice do manžety s rozparkem
- pas do gumy se šněrováním
- 2 přední prostorné klínové kapsy

COMFORT STŘIH

CXS EDWARD, 1020 100 100 XX

Velikost
46 - 62

Materiál: kepr 64 % polyester 33 % bavlna 3 % elastan (Spandex)

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- pas částečně elastický s poutky na opasek
- 2 nakládané přední kapsy
- zadní lištové kapsy
- ergonomický střih kolen

COMFORT STŘIH

CXS ARTUR, 1150 014 100 XX

Velikost
44 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- pas s poutky na opasek
- v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí
- 2 přední kapsy
- pravá zadní kapsa

STANDARD STŘIH

CXS TARA, 1150 094 501 XX

Velikost
36 - 60

Materiál: plátno 62 % bavlna 35 % polyester 3 % elastan

Gramáž: 195 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská halena
- náprsní kapsa s menší kapsou na tužku
- 2 spodní kapsy
- kontrastní bílé výpustky

CXS MAIA, 1150 093 100 XX

Velikost
36 - 60

Materiál: plátno 62 % bavlna 35 % polyester 3 % elastan

Gramáž: 195 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská halena
- kryté zapínání na knoflíky
- 3 přední kapsy
- saténové lemování kapes

CXS GABRIELA, 1150 023 100 XX

Velikost
38 - 62

Materiál: plátno 100 % bavlna

Gramáž: 160 g/m²

Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská halena
- 3 přední kapsy
- vzadu pásek s knoflíkem na stáhnutí

CXS CHEF, 1150 146 801 XX

Velikost
42 - 64

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kuchařský rondon
- krátký rukáv
- dvouřadé zapínání na rondonové knoflíky

CXS RADIM, 1150 001 100 XX

Velikost
38 - 64

Materiál: 100 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kuchařský rondon
- rozparek na rukávové manžetě
- rondonové knoflíky

CXS KAREL, 1150 009 812 XX

Velikost
38 - 62

Materiál: kepr pepito 100 % bavlna

Gramáž: 210 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské řeznické kalhoty
- 2 přední kapsy
- vzadu poutka s knoflíky na stáhnutí
- pravá zadní kapsa na knoflík

STANDARD STŘIH

CXS ALTHEA, 1090 002 800 00

Velikost
80 x 100 cm

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 60 ks

Karton: 5 ks | **Jednotka:** 1 ks

Zástěra s náprsenkou
• jednodílné zavazování s možností regulace velikosti popruhu kolem krku

CXS DANA, 1150 075 000 00

Velikost
80 x 100 cm

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 100 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská zástěra
• s náprsenkou
• plastová spona pro regulaci výšky
• přední dělená kapsa
• tkanice na upevnění

CXS STELA, 1150 012 100 00

Velikost
80 x 100 cm

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 60 ks

Karton: 5 ks | **Jednotka:** 1 ks

Zástěra s náprsenkou
• tkanice na upevnění v pase

CXS LENA, 1150 011 100 00

Velikost
70 x 65 cm

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 60 ks

Karton: 5 ks | **Jednotka:** 1 ks

Zástěra do pasu
• tkanice na upevnění

CXS VESTA, 1150 006 800 XX

Velikost
44 - 64

Materiál: rongo 100 % polyester

Jednotka: 1 ks

Pánská vesta pro číšníky
• výstřih do V
• 2 přední kapsy
• vzadu pásek s přezkou na stáhnutí
• vypasovaný střih

CXS VESTA, 1150 003 800 XX

Velikost
36 - 56

Materiál: rongo 100 % polyester

Jednotka: 1 ks

Dámská vesta pro servírky
• výstřih do V
• 2 přední kapsy
• vzadu pásek s přezkou na stáhnutí
• vypasovaný střih

CXS FELIX, 1150 008 800 XX

Velikost
44 - 64

Materiál: rongo 100 % polyester

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty pro číšníky
• fashion střih
• pas s poutky na opasek
• 2 přední kapsy
• pravá zadní kapsa na knoflík

CXS TEREZA, 1150 002 800 XX

Velikost
36 - 58

Materiál: rongo 100 % polyester

Jednotka: 1 ks

Dámská sukně pro servírky
• pevný pas
• v zadní části zapínání na knoflík a zip
• v zadní části rozparek

STANDARD STŘIH

CXS ZÁSTĚRA, 1150 007 800 00

Velikost
UNI

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Jednotka: 1 ks

Zástěra pro číšníky
- dlouhá do pasu
- 2 přední kapsy
- odepínací kapsa

CXS PŘÍRUČNÍK, 1150 008 100 00

Velikost
50 x 50 cm

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 100 ks

Balení: 5 ks | **Jednotka:** 1 ks

Příručník bílý

CXS NELA, 1150 026 100 00

Velikost
80 x 100 cm

Materiál: 100 % polyesterová síťka

Kšilt: kepr 100 % bavlna

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kuchařská čepice
- upevnění na gumu

CXS KUBA, 1150 025 100 XX

Velikost
56, 60

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kuchařská lodička

CXS HALITUS, 1160 168 400 01

BLISTR

Materiál
100 % polypropylen

Normy: EN 14683:2019 + AC:2019 - Typ I

Karton: 200 balení | **Jednotka:** 1 balení

Jednorázová rouška
- zdravotnický prostředek třídy I
- netkaná textilie
- integrovaný nosní pásek
- upínání gumičkou za uši
- třívrstvá
- 10 ks v balení

CXS HALITUS, 1160 168 400 00

Materiál
100 % polypropylen

Normy: EN 14683:2019 + AC:2019 - Typ I

Karton: 40 balení | **Jednotka:** 1 balení

Jednorázová rouška
- zdravotnický prostředek třídy I
- netkaná textilie
- integrovaný nosní pásek
- upínání gumičkou za uši
- třívrstvá
- 50 ks v balení

CXS RICK, 1160 131 100 95

Velikost
XL

Materiál: 100 % polypropylen

Gramáž: 23 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Jednorázový plášť
- netkaná textilie
- zapínání na druky
- rukávy do gumičky
- ochrana proti prachu a ušpinění

CXS OVERAL, 1160 001 100 XX

Velikost
L - 3XL

Materiál: 100 % polypropylen

Gramáž: 40 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Jednorázový oblek
- netkaná textilie
- kapuce
- ochrana proti prachu a ušpinění

CXSCHEM 100, 1160 173 100 XX

EN 13034/05 +A1/09 · EN 1149-1 EN 1149-5/08 · EN 1073-2 EN 1073-2/02 CLASS 1 · EN ISO 13982-1/04 +A1/10 · EN 14126 EN 14126/03+AC/04 · BLISTR

Velikost
M - 3XL

Materiál: mikroporézení netkaná textilie, polypropylen + polyetylen

Gramáž: 60 - 65 g/m²

Norma: EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Jednorázový ochranný overal
- kategorie III, typ 5B, 6B
- ergonomické provedení
- kapuce
- elastický pas
- elastické zakončení kolem zápěstí, kotníků a obličeje
- zip s ochrannou klopou

3M OVERAL 4520, 1160 006 100 XX

EN 1149-5 · EN 13034 · EN 13034+A-1 · EN 1073-2 · EN 13982-1

Velikost
L - 2XL

Materiál: SMMMS polypropylen, netkaná textilie

Norma: EN 13034+A-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13982-1

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Ochranný overal
- kategorie III, typ 5, 6
- antistatický
- ochrana proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám, postřiku rozpouštědly a vodou

DUPONT TYVEK® 500 XPERT, 1160 005 100 XX

EN 13034 · EN 13034+A-1 · EN 1149-5 · EN 1073-2 · EN 13982-1 · EN 14126

Velikost
M - 3XL (S na objednávku)

Materiál: 100 % polyetylen TYVEK®, netkaná textilie

Norma: EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Karton: 100 ks | **Jednotka:** 1 ks

Velikost S je dostupná pouze na objednávku

Ochranný overal
- antistatický
- bez silikonu
- kategorie III, typ 5B, 6B
- chrana proti vodě, roztokům chemikálií, azbestu a prachu

DUPONT TYVEK® 600 PLUS, 1160 002 105 XX

EN 13034 · EN 13034+A-1 · EN 1149-5 · EN 1073-2 · EN 13982-1 · EN 14605 · EN 14126

Velikost
L - 3XL (S, M na objednávku)

Materiál: 100 % polyetylen TYVEK®, netkaná textilie

Norma: EN 14605+A1, EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Karton: 100 ks | **Jednotka:** 1 ks

Velikost S a M jsou dostupné pouze na objednávku

Ochranný overal
- antistatický
- bez silikonu
- přelepené švy
- kategorie III, typ 4B, 5B, 6B
- chrana proti vodě, roztokům chemikálií, azbestu a prachu

DUPONT TYCHEM® 2000 C, 1160 003 150 XX

EN 13034 · EN 13034 · EN 1149-5 · EN 1073-2 · EN 13982-1 · EN 14605 · EN 14605 · EN 14126

Velikost
L - 2XL (3XL na objednávku)

Materiál: 100 % polyetylen TYVEK®, polymerová vrstva, netkaná textilie

Norma: EN 14605+A1, EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Velikost 3XL je dostupná pouze na objednávku

Ochranný overal
- antistatický
- přelepené švy
- kategorie III, typ 3B, 4B, 5B, 6B
- ochrana proti vodě, anorganickým chemikáliím, azbestu a prachu

DUPONT TYVEK® 500, 1160 011 100 00

EN 13034 EN 14126

Velikost
UNI (na objednávku)

Materiál: 100 % polyetylen TYVEK®, netkaná textilie

Norma: EN 13034 + A1 typ PB [6], EN 14126

Karton: 200 ks | **Jednotka:** 1 ks

Ochranný rukávník
- nastavitelný horní šev
- délka 50 cm
- kategorie III, typ 6B

CXS TONK, 1160 010 400 00

Velikost
15 x 41 cm

Materiál: 100 % polyetylen

Gramáž: 5 g/m²

Tloušťka: 0,10 mm

Karton: 100 balení / 1000 ks | **Jednotka:** 1 balení / 10 ks

Jednorázový návlek na obuv
- gumička po obvodu

CXS MAGDA, 1160 008 100 00

Velikost
15 x 41 cm

Materiál: 100 % polypropylen

Gramáž: 10 g/m²

Karton: 1000 ks

Balení: 100 ks | **Jednotka:** 1 balení

Jednorázová čepice
- netkaná textilie
- střih baret

CXS ERIKA, 1160 007 113 00

Velikost
80 x 135 cm

Materiál: 100 % polyetylen

Tloušťka: 0,018 mm

Karton: 10 balení / 1000 ks | **Jednotka:** 1 balení / 100 ks

Jednorázová zástěra
- úvazek vzadu v pase

CXS ONETIME, 1170 008 113 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % polyetylen

Karton: 250 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pláštěnka
- jednorázová
- lehká
- dobře skladná
- zapínání na druky

CXS EVA, 1170 037 150 00

Velikost
UNI (101 x 127 cm)

Materiál: 100 % EVA, eco-friendly

Karton: 100 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pončo do deště
- nepromokavé
- vhodné pro ženy, muže i děti
- boční zapínání na 2 druky
- reflexní doplňky

CXS GUSTAV, 1170 005 XXX 00

Velikost
90 x 120 cm

Materiál: 64 % PVC 36 % polyester

Karton: 40 ks | **Jednotka:** 1 ks

Zástěra
- nepromokavá
- s náprsenkou

CXS PU, 1170 002 717 XX

Velikost
M - 3XL

Materiál: 100 % polyuretan

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Oblek do deště
- nepromokavý
- kapuce v límci
- vnitřní manžety v rukávech do gumy
- stahování v dolním okraji
- zapínání na zip i druky
- větrání na zádech a v podpaží
- kalhoty v pase do gumy
- zatavené švy
- reflexní doplňky

VIZWELL YORK, 1116 001 XXX XX

EN 343+A1 3 1 | Bluza EN ISO 20471 3 | Kalhoty EN ISO 20471 1

Velikost
M - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Norma: EN ISO 20471, EN 343+A1

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánský výstražný oděv do deště
- nepromokavý
- kapuce v límci
- rukávy do gumy
- větrání na zádech a v podpaží
- kalhoty v pase do gumy
- 2 postranní kapsy
- regulovatelná šířka nohavic
- lepené švy
- praktické balení na zip

Praktické balení

VIZWELL BATH, 1116 009 XXX XX

EN 343+A1 3 1 | EN ISO 20471 3

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Norma: EN ISO 20471, EN 343+A1

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánský výstražný plášť do deště
- nepromokavý
- odepínací kapuce v límci
- rukávy do gumy
- lepené švy
- větrání na zádech a v podpaží
- praktické balení na zip

Praktické balení

CXS PROFI, 1170 003 XXX XX

Velikost
M - 4XL (modrá: S - 4XL)

Materiál: 60 % polyester 40 % PVC

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Oblek do deště
- nepromokavý
- kapuce v límci
- stahování v dolním okraji
- zapínání na zip
- větrání na zádech a v podpaží
- kalhoty v pase do gumy
- lepené švy
- nižší hmotnost
- praktické balení na zip
- reflexní doplňky (pouze barva 400, 500)

CXS VENTO, 1170 004 XXX XX

Velikost
M - 4XL (modrá: S - 4XL)

Materiál: 60 % polyester 40 % PVC

Norma: EN ISO 13688

Karton: 40 ks | **Jednotka:** 1 ks

Plášť do deště
- nepromokavý
- kapuce v límci
- vnitřní manžety v rukávech do gumy
- zapínání na zip i druky
- větrání na zádech a v podpaží
- lepené švy
- nižší hmotnost
- praktické balení na zip
- reflexní doplňky

CXS DEREK, 1170 001 XXX XX

Velikost
M - 4XL

Materiál: 64 % PVC 36 % polyester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Plášť do deště
- nepromokavý
- lem rukávů na druky
- zapínání na zip i druky
- větrání na zádech a v podpaží
- lepené švy

CXS KOVAR, 1180 005 000 00

EN ISO 11611

Velikost
UNI

Materiál: hovězinová štípenka

Norma: EN ISO 11611 třída 2/A1

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kovářská zástěra
- délka 110 cm
- šířka 75 cm
- tloušťka 1,0 - 1,2 mm

CXS SVAREC, 1180 004 000 00

EN ISO 11611

Velikost
UNI

Materiál: hovězinová štípenka

Norma: EN ISO 11611 třída 2/A1

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Svářečská zástěra
- krytá ramena
- délka 110 cm
- šířka 75 cm
- tloušťka 1,0 - 1,2 mm

CXS RUKI, 1180 007 000 00

EN ISO 11611

Velikost
UNI

Materiál: hovězinová štípenka

Norma: EN ISO 11611 třída 2/A1

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Svářečský rukávník
- upevnění pomocí koženého řemínku s plastovou přezkou
- délka 68 cm
- tloušťka 1,0 - 1,2 mm



CXS KAME, 1180 006 000 00

EN ISO 11611

Velikost
UNI

Materiál: hovězinová štípenka

Norma: EN ISO 11611 třída 2/A1

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Svářečské kamaše
- kožené kamaše pro svářeče
- upevnění pomocí kožených řemínků s plastovými přezkami
- délka 48 cm
- tloušťka 1,0 - 1,2 mm

CXS CAMO, 1290 147 531 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Doplňkový materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- kombinace materiálů
- zateplení v přední a zadní části bundy
- fleecový límec
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- vnitřní náprsní kapsa

CXS CAMO, 1290 148 524 XX

DOPRODEJ

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 15 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza
- rukáv s nastavitelnou manžetou
- náprsní kapsy s klopami
- skrytá náprsní kapsa na zip
- boky manžety blůzy do gumy
- jednoduché boční kapsy na zip
- hydrofobní úprava
- síťová podšívka na zádech
- vnitřní náprsní kapsa na zip

CXS CAMO, 1490 170 524 XX

DOPRODEJ

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- flexibilní pas s poutky na opasek
- přední kapsy
- zadní kapsy s klopou
- boční multifunkční kapsy se skrytou kapsou na zip
- hydrofobní úprava

CXS CAMO, 1820 054 524 00

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²

Karton: 100 ks

Balení: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- s kšiltem
- hydrofobní úprava

DOPRODEJ

CXS DIXON, 1290 115 701 XX

Velikost
S - 3XL

Základní materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Doplňkový materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- lehká vycházková bunda
- kapuce napevno
- krytý zip
- regulovatelné manžety na rukávech
- náprsní kapsa
- vnitřní náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- podšívka ze síťoviny

CXS DIXON, 1490 121 701 XX

Velikost
S - 3XL

Základní materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Doplňkový materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- lehké vycházkové kalhoty
- pas s gumou v bocích
- poutka na opasek
- 4 přední kapsy
- zadní kapsa na zip
- větrání na stehnech a v zadní kolenní části
- reflexní doplňky
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase

CXS DIXON, 1450 032 XXX XX

Velikost
S - 3XL

Základní materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Doplňkový materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Materiál - černá varianta: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 30 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kraťasy
- lehké vycházkové kraťasy
- pas s gumou v bocích
- poutka na opasek
- 4 přední kapsy
- zadní kapsa na zip
- reflexní logo na nohavici
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase

NOVÁ BARVA

CXS STRETCH, 1230 116 XXX XX

TPU

Velikost
S - 3XL (černá S - 5XL)

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester, kombinace s fleecem

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- náprsní kapsy - na druk a zip
- boční kapsy na zip
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa na zip
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5 000 g/m²/24h

CXS NORFOLK, 1230 109 XXX XX

TPU

Velikost
S - 3XL (černá S - 5XL)

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- vnitřní manžety v rukávech
- náprsní kapsa
- vnitřní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 8 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h

CXS DURHAM, 1230 072 XXX XX

TPU

Velikost
S - 3XL (černá S - 4XL)

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- kapsa na zip na levém rukávu
- vnitřní manžety v rukávech
- náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm (mimo oblast švů a mimo materiálu kolem kapes)
- paropropustnost 3000 g/m²/24h

CXS DAYTON, 1230 112 410 XX

TPU

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová bunda
- kapuce napevno
- malá kapsička na rukávu
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 8 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h

CXS FRANCISCO, 1230 066 710 XX

TPU

Velikost
S - 4XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- regulovatelné manžety na rukávech
- náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h

CXS SACRAMENTO, 1230 008 706 XX

TPU

Velikost
S - 4XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- regulovatelné manžety na rukávech
- náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h

CXS LAVAL, 1230 026 800 XX

TPU

Velikost
S - 4XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10 000mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h

DOPRODEJ

CXS JERSEY, 1230 029 510 XX

TPU

Velikost
S - XL

Základní materiál: 100 % polyester

Doplňkový materiál: 90 % polyester 10 % elastan

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová bunda
- lehká
- vnitřní manžety v rukávech
- reflexní doplňky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 3000mm mimo oblast švů a mimo doplňkového materiálu na zádech a v podpaží
- paropropustnost 3000 g/m²/24h

CXS NORFOLK, 1220 016 XXX XX

TPU

Velikost
S - 3XL (černá S - 5XL)

Materiál: 100 % polyester ripstop

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová bunda
- zateplená
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- vnitřní manžety v rukávech
- náprsní kapsy
- v pravé kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsy
- TPU membrána
- vnitřní otvor na zip pro aplikaci výšivky
- odolnost materiálu proti průniku vody 8 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h

816

817

800

CXS VEGAS, 1220 013 XXX XX

TPU

Velikost
XS - 4XL (černá XS - 5XL)

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová bunda
- zateplená
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- vnitřní manžety v rukávech
- regulovatelné manžety na rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h

CXS KANSAS, 1290 160 XXX XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % nylon a 92 % polyester 8 % elastan

Podšívka: 100 % nylon

Výplň: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- kombinace materiálů
- boční kapsy na zip
- rukávy do gumičky
- spodní lem do gumičky
- vnitřní náprsní kapsa na zip
- reflexní doplňky

CXS LINCOLN, 1290 161 800 XX

Velikost
S - 2XL

Materiál: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánský kabát
- zateplený
- odepínací kapuce
- rukávy ukončeny pružnou manžetou
- boční rozparky se zipem
- vnitřní kapsa na zip
- černé reflexní doplňky

CXS BALTIMORE, 1210 096 XXX XX

TPU

EN 14058 3 X X X X

Velikost
S - 4XL (šedo-černá S - 5XL)

Materiál: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688, EN 14058

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- zateplená
- odepínací kapuce
- vnitřní manžety v rukávech
- plastové poutko
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- 3 vnitřní kapsy
- lepené švy
- TPU membrána

CXS BRIGHTON, 1210 078 XXX XX

TPU

EN 14058 3 X 2 X X

Velikost
S - 4XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688, EN 14058

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- zateplená
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa na zip
- lepené švy

CXS IRVINE, 1210 001 XXX XX

Velikost
S - 4XL (šedo-černá S - 5XL)

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688, EN 14058

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda 2 v 1
- zateplená
- odepínací kapuce
- odepínací rukávy
- regulovatelné manžety na rukávech
- plastové poutko
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa
- lepené švy

CXS FREMONT, 1210 005 810 XX

Velikost
S - 4XL

Materiál: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- zateplená
- kapuce v límci
- regulovatelné manžety na rukávech
- stahování v pase
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa
- lepené švy

CXS VERMONT, 1210 007 414 XX

Velikost
M - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- zateplená
- odepínací kapuce
- vnitřní manžety v rukávech
- kapsička na ID kartu
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa
- lepené švy

CXS PILOT, 1210 003 800 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Vložka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda 5 v 1
- zateplená
- kapuce v límci
- odepínací rukávy
- odepínací límec a vnitřní vložka z umělé kožeši
- kapsa na zip na levém rukávu
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- vnitřní kapsa
- lepené švy

CXS GEORGIA, 1210 010 800 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda 2 v 1
- zateplená
- odepínací rukávy
- kapuce v límci
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- 2 vnitřní kapsy

NOVINKA

CXS WICHITA, 1290 174 800 XX

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámský kabát
- zateplený
- boční kapsy na zip
- rukávy ukončeny pružnou manžetou
- boční rozparky na druk
- vnitřní kapsa na zip
- černé reflexní doplňky
- kapuce napevno

NOVINKA

CXS ARIZONA, 1210 122 700 XX

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská bunda
- zateplená
- prodloužená
- kapuce napevno
- regulovatelné manžety na rukávech
- vnitřní manžety v rukávech
- menší kapsy na zip a pod nimi kapsy kryté patkou
- černé reflexní doplňky
- lepené švy
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5000 mm
- paropropustnost 3000 g/m²/24h

CXS NEVADA, 1230 119 XXX XX

TPU

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5000 g/m²/24h

CXS MERIDEN, 1290 110 418 XX

Velikost
XS - 3XL

Základní materiál: 100 % nylon

Doplňkový materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská bunda
- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- rukávy do gumičky
- reflexní doplňky

CXS ORLEANS, 1290 144 800 XX

TPU

Velikost
XS - 2XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - velur

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámský softshellový kabát
- odepínací kapuce
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h

CXS MONROE, 1230 098 309 XX

TPU

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h

CXS DIGBY, 1230 025 800 XX

TPU

Velikost
XS - 4XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- vnitřní manžety v rukávech
- náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h

CXS OCEANIA, 1210 117 XXX XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % nylon

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % nylon

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská bunda oboustranná
- zateplená
- kapuce napevno
- rukávy do gumičky
- spodní lem do gumičky
- reflexní doplňky

NOVÁ BARVA

735

460

460

vnitřní strana bundy

735

CXS OCEANSIDE II, 1210 116 511 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % nylon

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % nylon

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská bunda
- zateplená
- kapuce napevno
- rukávy do gumičky
- spodní lem do gumičky
- reflexní doplňky

CXS KENOVA, 1210 017 802 XX

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská bunda
- zateplená
- kapuce napevno
- regulovatelné manžety na rukávech
- stahování v dolním okraji
- vnitřní kapsa
- lepené švy
- reflexní doplňky
- odolnost materiálu proti průniku vody 2000 mm
- paropropustnost 2000 g/m²/24h

CXS IRVINE, 1210 098 710 XX

EN 14058

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688, EN 14058

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská bunda 2 v 1
- zateplená
- odepínací kapuce
- odepínací rukávy
- plastové poutko
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa
- lepené švy

CXS CARSON, 1210 095 710 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Podšívka: 100 % polyester - sherpa

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- pletenina
- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky

CXS MINTER, 1290 130 400 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester single jersey

Výplň: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- kombinace materiálů
- zateplení v přední a zadní části bundy
- kapuce napevno
- doplňky v kontrastních barvách
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- reflexní doplňky

CXS FLINT, 1290 131 810 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Výplň: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- kombinace materiálů
- zateplení v přední a zadní části bundy
- kapuce napevno
- náprsní kapsa
- doplňky v kontrastních barvách
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- reflexní doplňky
- vnitřní náprsní kapsa

CXS INDIANAPOLIS, 1290 107 729 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- pletenina
- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- náprsní kapsa
- doplňky v kontrastních barvách
- rukávy do gumičky
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky

CXS INDIANA, 1290 101 702 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- pletenina
- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- náprsní kapsa
- doplňky v kontrastních barvách
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- reflexní doplňky

CXS POMONA, 1290 103 715 XX

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská bunda
- pletenina
- kapuce napevno
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- reflexní doplňky

CXS CAPE, 1290 102 710 XX

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská bunda
- pletenina
- prodloužená
- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- rukávy do gumičky
- spodní lem do gumičky
- reflexní doplňky

CXS GARLAND, 1290 088 XXX XX

Velikost
S - 4XL (šedo-černá S - 5XL)

Materiál: 100 % polyester a 96 % polyester 4 % elastan

Gramáž: 380 g/m²

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- pletenina
- kombinace materiálů
- zesílené panely s TPU membránou na ramenou, loktech a bocích
- rukávy do gumičky
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky

CXS OTAWA, 1240 001 XXX XX

Velikost
S - 3XL (modrá, černá XS - 3XL)

Materiál: 100 % polyester - fleece

Gramáž: 450 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- fleecová
- rukávy do gumy
- náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky

CXS GRANBY, 1510 031 XXX XX

Velikost
S - 3XL (černá S - 4XL)

Materiál: 100 % polyester - mikrofleece

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská mikina
- fleecová
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky

CXS GRANBY LADY, 1510 051 XXX XX

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester - mikrofleece

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská mikina
- fleecová
- rukávy do gumičky
- spodní lem do gumičky
- reflexní doplňky

CXS ARYN, 1520 177 XXX XX

Velikost
S - 3XL, černá XS - 5XL

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester

Gramáž: 300 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská mikina
- kapuce napevno s možností stažení na šňůrku
- klokaní kapsa
- finální silikonová úprava
- reflexní doplňky (kromě barvy 701)
- vnitřní strana jemně počesaná
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou z žebrovaného úpletu

NOVÁ BARVA

CXS HARRISON, 1520 010 XXX XX

Velikost
S - 3XL

Vnější materiál: 100 % bavlna

Vnitřní materiál: 100 % polyester fleece

Gramáž: 360 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská mikina
- kapuce napevno
- postranní kapsy na zip
- finální silikonová úprava
- reflexní doplňky

CXS HARRIET, 1520 011 800 XX

Velikost
XS - 3XL

Vnější materiál: 100 % bavlna

Vnitřní materiál: 100 % polyester fleece

Gramáž: 360 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská mikina
- kapuce napevno
- postranní kapsy na zip
- finální silikonová úprava
- reflexní doplňky

CXS TEXAS, 1520 136 XXX XX

Velikost
S - 3XL,
středně modrá a černá XS - 5XL

Materiál: 55 % bavlna 45 % polyester

Gramáž: 300 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská mikina
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- zesílené panely na loktech
- náprsní kapsa
- kapsy na zip
- reflexní doplňky

CXS ODEON, 1520 001 XXX XX

Velikost
S - 3XL, černá S - 5XL

Materiál: 65 % bavlna single jersey 35 % polyester

Gramáž: 300 g/m²

Karton: 30 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mikina
- pas, krk a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- vnitřní strana počesaná fleece
- finální silikonová úprava

NOVÁ BARVA

CXS TORONTO, 1520 004 XXX XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská mikina
- otvor na palec na rukávu
- fleecový límec
- propínání na zip
- 2 přední kapsy na zip
- reflexní doplňky

CXS TORONTO, 1520 005 800 XX

Velikost
XS - 2XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská mikina
- otvor na palec na rukávu
- fleecový límec
- propínání na zip
- 2 přední kapsy na zip
- reflexní doplňky

CXS MALONE, 1590 003 XXX XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 87 % polyester 13 % elastan

Gramáž: 240 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská mikina / tričko
- vhodné jako 1. nebo 2. vrstva
- rozepínání na zip u krku
- raglánový dlouhý rukáv
- vysoce elastický a rychleschnoucí materiál
- ploché švy
- boční švy
- reflexní doplňky

DOPRODEJ

CXS MALONE, 1590 002 800 XX

Velikost
XS - 2XL

Materiál: 87 % polyester 13 % elastan

Gramáž: 240 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská mikina / tričko
- vhodné jako 1. nebo 2. vrstva
- rozepínání na zip u krku
- raglánový dlouhý rukáv
- vysoce elastický a rychleschnoucí materiál
- ploché švy
- boční švy
- reflexní doplňky

CXS HEBRON, 1320 016 805 XX

TPU

Velikost
M - 3XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová vesta
- náprsní kapsa
- spodní lem do gumičky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 3000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 600 g/m²/24h
- reflexní doplňky

CXS HEBRON, 1320 017 805 XX

TPU

Velikost
XS - 2XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská softshellová vesta
- spodní lem do gumičky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 3000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 600 g/m²/24h
- reflexní doplňky

CXS PASO, 1320 010 802 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová vesta
- ultralehká
- náprsní kapsa
- spodní lem do gumičky
- reflexní doplňky
- bez TPU membrány

CXS TOPEKA, 1320 001 800 XX

TPU

Velikost
S - 3XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová vesta
- náprsní kapsa
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 3000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 800 g/m²/24h
- reflexní doplňky

CXS LAREDO, 1320 002 800 XX

Velikost
XS - 2XL

Materiál: 100 % polyester

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská vesta
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky

CXS OVERLAND, 1310 027 XXX XX

Velikost
S - 4XL

Materiál: 100% polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská vesta
- zateplená
- kapuce napevno
- pas do pružné manžety
- reflexní doplňky

CXS OMAK, 1310 018 804 XX

Velikost
XS - 3XL

Svršek: 100 % nylon

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská vesta
- zateplená
- kapuce napevno
- spodní lem do gumičky
- reflexní doplňky

NOVINKA

CXS ANTARKTIDA, 1121 001 800 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester - microfleece

Podšívka: 100 % polyester - microfleece

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská vyhřívaná vesta
- fleecová
- integrované topné prvky v oblasti hrudníku, zad a zadní části krku
- mechanický spínač umožňuje intuitivní ovládání a nastavení 3 stupňů vyhřívání
- nabíjení přes USB zástrčku umístěnou ve vnitřní kapse
- vnitřní kapsa na zip pro uložení powerbanky
- vyhřevnost zajištěna pomocí powerbanky připojené USD kabelem
- powerbanka není součástí balení

CXS MILFORD, 1330 036 100 XX

Velikost
XS - 2XL

Materiál: 100 % polyester fleece

Gramáž: 260 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská vesta
- fleecová

CXS UTAH, 1330 001 414 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester - fleece

Gramáž: 450 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská vesta
- fleecová
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky

CXS UTAH, 1330 002 250 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester fleece

Gramáž: 350 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská vesta
- fleecová
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky

CXS OHIO, 1310 003 XXX XX

Velikost
M - 3XL (černá S - 3XL)

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská vesta
- zateplená
- ramena a límec pošitý manšestrem
- pružné stažení průramku
- zapínání na zip krytý legou
- stahování v dolním okraji
- vnitřní kapsa na zip
- reflexní doplňky

CXS DENVER, 1310 004 XXX XX

Velikost
M - 3XL (modrá S - 3XL)

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská vesta
- zateplená
- prodloužený zadní díl
- zapínání na druky
- reflexní doplňky

CXS SEATTLE, 1310 001 XXX XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská vesta
- zateplená
- fleecový límec
- plastové poutko
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa
- odolnost materiálu proti průniku vody 2000 mm

CXS SEATTLE, 1310 002 XXX XX

Velikost
M - 3XL (černo-šedá S - 3XL)

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská vesta
- zateplená
- fleecová podšívka
- plastové poutko
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa
- odolnost materiálu proti průniku vody 2000 mm

CXS MARKUS, 1690 051 XXX XX

Velikost
S - 3XL, černá S - 5XL

Materiál: 100 % bavlna, single jersey

Gramáž: 155 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské tílko
• bez bočních švů
• finální silikonová úprava

CXS NOLAN, 1610 312 XXX XX

Velikost
S - 3XL, černá S - 5XL

Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan, single jersey

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Tričko
• zpevňující krční a ramenní páska
• boční švy
• finální silikonová úprava

CXS WILDER, 1610 331 XXX XX

Velikost
S - 3XL, černá S - 5XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan, single jersey

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Tričko
• CXS potisk
• zpevňující krční páska v kontrastní šedé/červené barvě
• boční švy
• finální silikonová úprava

CXS MARMORO, 1610 332 XXX XX

Velikost
bílá XS - 3XL, tmavě modrá S - 3XL, černá S - 5XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan, single jersey

Gramáž: 170-175 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Tričko
• mramorový potisk
• zpevňující krční páska v červené barvě
• prošití v kontrastní červené barvě
• boční švy
• finální silikonová úprava

CXS DARREN, 1610 200 XXX XX

Velikost
XS - 3XL, černá XS - 5XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan, single jersey

Gramáž: 175 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Tričko
• CXS potisk
• zpevňující krční páska v kontrastní šedé/červené barvě
• prošití v kontrastní červené barvě
• boční švy
• finální silikonová úprava

CXS OLIVER, 1610 002 XXX XX

Velikost
S - 3XL, červeno-černá,
černo-šedá, černo-šedá S - 5XL

Materiál: 100 % bavlna, single jersey

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Tričko
- zpevňující krční páska
- boční švy
- finální silikonová úprava

DOPRODEJ

CXS DALTON, 1610 131 XXX XX

Velikost
S - 3XL, středně modrá S - 5XL

Materiál: 100 % bavlna, single jersey

Gramáž: 160 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Tričko
- průkrčník do V
- zpevňující krční páska
- bez bočních švů
- finální silikonová úprava

CXS DANIEL, 1610 001 XXX XX

Velikost
S - 3XL
(bílá, středně modrá a černá S - 5XL)

Materiál: 100 % bavlna, single jersey

Gramáž: 160 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Tričko
- zpevňující krční a ramenní páska
- bez bočních švů
- finální silikonová úprava

CXS MICHAEL, 1630 001 XXX XX

Velikost
S - 3XL,
černá, tmavě modrá S - 5XL

Materiál: 100 % bavlna pique double lacost

Gramáž: 200 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Polokošile
- zpevňující krční páska
- lem na žebrovaném límci
- boční švy
- spodní okraj s bočními rozparky
- finální silikonová úprava

NOVINKA

CXS SIMON, 1620 302 XXX XX

Velikost
S - 3XL, černá S - 5XL

Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan, single jersey

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Tričko
- zpevňující krční a ramenní páska
- boční švy
- finální silikonová úprava

CXS PETR, 1620 001 XXX XX

Velikost
S - 3XL,
černá, tmavě modrá S - 5XL

Materiál: 100 % bavlna, single jersey

Gramáž: 140 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Tričko
- zpevňující krční a ramenní páska
- elastická manžeta na konci rukávu
- bez bočních švů
- finální silikonová úprava

NOVINKA

CXS EMILY, 1610 384 XXX XX

Velikost
XS - 3XL, černá XS - 4XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské tričko
- volnější střih s pružným lemem v pase
- kulatý průkrčník
- boční švy
- finální silikonová úprava

CXS LINDA, 1690 050 XXX XX

Velikost
XS - 2XL, černá XS - 3XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské tílko
- boční švy
- finální silikonová úprava

528

100

250

DOPRODEJ

800

CXS ELLA, 1610 178 XXX XX

Velikost
XS - 2XL, černá a bílá XS - 4XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské tričko
- průkrčník do V
- boční švy
- raglánový rukáv
- finální silikonová úprava

528

100 250 413 415 515 800

DOPRODEJ

CXS MARY, 1620 121 XXX XX

Velikost
XS - 4XL, středně modrá XS - 2XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské tričko
- průkrčník do V
- boční švy
- raglánový rukáv
- finální silikonová úprava

100 413 800

CXS TIM, 1660 133 XXX XX

Velikost
39 - 48

Materiál: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 160 g/m²

Norma: EN 13688

Karton: 30 ks | **Jednotka:** 1 ks

Flanelová košile
- manžety a patky kapes na knoflík
- dvě náprsní kapsy
- ohrnovací rukávy s možností připnutí
- vytkávaný flanel

402 465

CXS TOM, 1660 001 XXX XX

Velikost
39 - 48

Materiál: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 145 g/m²

Norma: EN 13688

Karton: 30 ks | **Jednotka:** 1 ks

Flanelová košile
- manžety a patky kapes na knoflík
- dvě náprsní kapsy
- potištěný flanel

411 710

CXS NIMES I, 1490 071 411 XX

Velikost
46 - 62

Materiál: denim 100 % bavlna

Cordura: 100 % nylon

Gramáž: 370 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské džíny
- pas s poutky na opasek
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase
- dvě zadní kapsy z materiálu CORDURA
- boční multifunkční kapsy
- kolena zesílena materiálem CORDURA s možností vložení kolenních výztuh
- plastové poutko

CXS NIMES II, 1490 080 414 XX

Velikost
46 - 62

Materiál: denim 100 % bavlna

Gramáž: 370 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské džíny
- pas s poutky na opasek
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase
- dvě zadní kapsy
- boční multifunkční kapsy
- plastové poutko

CXS NIMES III, 1490 081 710 XX

Velikost
46 - 62

Materiál: denim 100 % bavlna

Cordura: 100 % nylon

Gramáž: 370 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské džíny
- flexibilní pas s poutky na opasek
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase
- dvě zadní kapsy z materiálu CORDURA
- boční multifunkční kapsy
- kolena zesílena materiálem CORDURA
- plastové poutko

CXS MURET, 1450 040 XXX XX

Velikost
46 - 62

Materiál: 98 % denim bavlna 2 % elastan

Cordura: 100 % nylon

Gramáž: 350 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kraťasy
- pas s poutky na opasek
- dvě zadní kapsy z materiálu CORDURA
- boční multifunkční kapsy
- plastové poutko

INOVACE

CXS VENATOR, 1490 001 XXX XX

Velikost
46 - 64

Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan

Gramáž: 270 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- flexibilní pas
- poutka na opasek
- přední kapsy
- zadní kapsy, pravá zadní kapsa s patkou na suchý zip
- boční kapsy s klopou
- pravá boční kapsa na zip
- odepínací nohavice
- rozlišení pravé a levé nohavice barvou zipu
- reflexní doplňky

odepnuté nohavice

DOPRODEJ

CXS VENATOR II, 1490 167 XXX XX

Velikost
46 - 64

Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan

Gramáž: 270 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- flexibilní pas
- poutka na opasek
- přední kapsy
- zadní kapsy s patkou na suchý zip
- boční multifunkční kapsy
- reflexní doplňky

CXS OREGON, 1490 161 XXX XX

Velikost
46 - 60 (černé 46 - 62)

Materiál: 95 % nylon 5 % elastan

Gramáž: 135 g/m²

Karton: 30 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské džíny
- letní
- pevný pas s páskem a vnitřním protiskluzovým potiskem
- kapsa na zip na pravém stehně
- zadní kapsa na zip
- větrání v zadní kolenní části
- reflexní doplňky

NOVINKA

CXS OREGON, 1490 211 810 XX

Velikost
36 - 54

Materiál: 95 % nylon 5 % elastan

Gramáž: 135 g/m²

Karton: 30 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty
- letní
- pevný pas s páskem a vnitřním protiskluzovým potiskem
- kapsa na zip na pravém stehně
- zadní kapsa na zip
- větrání v zadní kolenní části
- reflexní doplňky

CXS AKRON, 1430 004 XXX XX

TPU

Velikost
46 - 64 (černo-žluté 46 - 60)

Materiál: 94 % polyester 6 % elastan

Gramáž: 210 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské softshellové kalhoty
- flexibilní pas s možností upravení velikosti
- poutka na opasek
- 4 přední kapsy
- větrání na stehně a v zadní kolenní části
- zadní kapsa na zip
- reflexní doplňky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5000 g/m²/24h

NOVINKA

CXS AKRON, 1430 006 800 XX

TPU

Velikost
36 - 54

Materiál: 94 % polyester 6 % elastan

Gramáž: 235 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské softshellové kalhoty
- flexibilní pas s možností upravení velikosti
- poutka na opasek
- 4 přední kapsy
- větrání na stehně a v zadní kolenní části
- zadní kapsa na zip
- reflexní doplňky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5000 g/m²/24h

CXS TRENTON, 1420 003 XXX XX

TPU

Velikost
46 - 60 (černé 46 - 62)

Materiál: 94 % polyester 6 % elastan

Gramáž: 310 g/m²

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské softshellové kalhoty
- odepínací šle s nastavitelnou velikostí
- flexibilní pas s možností upravení velikosti
- 2 přední kapsy na zip
- větrání na stehně
- zadní kapsa na zip
- zip dole na nohavicích
- vnitřní protisněžný pás ve spodní části nohavic
- reflexní doplňky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5000 g/m²/24h

CXS TRENTON, 1420 004 800 XX

TPU

Velikost
36 - 54

Materiál: 94 % polyester 6 % elastan

Gramáž: 310 g/m²

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské softshellové kalhoty
- odepínací šle s nastavitelnou velikostí
- flexibilní pas s možností upravení velikosti
- 2 přední kapsy na zip
- větrání na stehně
- zadní kapsa na zip
- zip dole na nohavicích
- vnitřní protisněžný pás ve spodní části nohavic
- reflexní doplňky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5000 g/m²/24h

NOVINKA

CXS MORIS, 1450 049 XXX XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 80 % bavlna 20 % polyester

Gramáž: 300 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské teplákové kraťasy
• šněrování v pase
• 2 přední kapsy na zip

714

800

CXS ROWAN, 1440 035 800 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské tepláky
• šněrování v pase
• vnitřní strana jemně počesaná
• manžety a pas z žebrovaného úpletu

NOVINKA

CXS UMI, 1490 220 800 XX

Velikost
36 - 54

Materiál: 60 % bavlna 40 % Sorona®

Gramáž: 215 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské cargo kalhoty
• díky vláknu Sorona® je materiál měkký, pružný a lze jej prát na teplotu 60 °C
• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
• 2 přední kapsy
• 2 zadní kapsy
• boční nabírané kapsy - pravá na zip, levá krytá klopou s drukem
• nohavice se zúženým gumovým lemem

CXS ELEN, 1490 003 800 XX

Velikost
36 - 56

Materiál: 73 % viskóza 22 % nylon 5 % elastan

Gramáž: 200 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty
• poutka na opasek
• 2 přední kapsy
• 2 zadní kapsy
• menší boční kapsy na tužky

CXS MIA, 1490 202 800 XX

Velikost
XS - 4XL

Materiál: 95 % bavlna single jersey 5 % elastan

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské 3/4 legíny
• pas do gumy
• nohavice s rozparkem
• finální silikonová úprava
• 2 přední kapsy

CXS IVA, 1490 009 800 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské legíny
• pas do gumy
• finální silikonová úprava

CXS COOLDRY, 1720 018 810 XX

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 50 % polypropylen 50 % polyester Cooldry

Gramáž: 140 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské funkční tričko
- otvor na palec na rukávu
- odvod vlhkosti na vnější povrch textilie
- eliminace pocitu pocení
- reflexní doplňky

CXS COOLDRY, 1740 018 810 XX

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 50 % polypropylen 50 % polyester Cooldry

Gramáž: 140 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské funkční spodky
- pas do gumy
- odvod vlhkosti na vnější povrch textilie
- eliminace pocitu pocení
- reflexní doplňky

CXS REWARD, 1720 002 808 XX

Velikost
M - 3XL

Materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské funkční tričko
- vnitřní strana jemně počesaná
- hřejivý materiál
- barevné prošití
- reflexní doplňky

CXS REWARD, 1740 002 808 XX

Velikost
M - 3XL

Materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské funkční spodky
- pas do gumy
- vnitřní strana jemně počesaná
- hřejivý materiál
- barevné prošití
- reflexní doplňky

CXS REWARD, 1720 003 808 XX

Velikost
S - 2XL

Materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské funkční tričko
- vnitřní strana jemně počesaná
- hřejivý materiál
- barevné prošití
- reflexní doplňky

CXS REWARD, 1740 003 808 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské funkční spodky
- pas do gumy
- vnitřní strana jemně počesaná
- hřejivý materiál
- barevné prošití
- reflexní doplňky

CXS ACTIVE, 1710 001 700 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester

Gramáž: 175 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské funkční tričko
• odvod vlhkosti na vnější povrch textilie
• eliminace pocitu pocení
• reflexní doplňky

CXS ACTIVE, 1720 001 700 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester

Gramáž: 175 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské funkční tričko
• odvod vlhkosti na vnější povrch textilie
• eliminace pocitu pocení
• reflexní doplňky

CXS ACTIVE, 1740 001 700 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester

Gramáž: 175 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské funkční spodky
• odvod vlhkosti na vnější povrch textilie
• eliminace pocitu pocení
• reflexní doplňky

CXS BOXER, 1810 002 711 XX

Velikost
M - 3XL

Materiál: 100 % bavlna, single jersey

Gramáž: 140 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské trenýrky
• pas do gumy
• široký střih
• finální silikonová úprava

CXS ROCKY, 1810 003 800 XX

Velikost
M - 3XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan

Gramáž: 200 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské trenýrky
• pas do gumy

CXS NICK, 1810 033 414 XX

Velikost
M - 3XL

Materiál: 95 % modal 5 % elastan

Gramáž: 200 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské trenýrky
• pas do gumy

CXS DIRK, 1810 001 711 XX

Velikost
M - 3XL

Materiál: 100 % bavlněný úplet

Gramáž: 170 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské spodky
• pas do gumy
• finální silikonová úprava

CXS WARDEN, 1830 059 800 XX

BLISTR

Velikost
39, 42, 45, 47

Materiál: 79 % bavlna 19 % nylon 2 % elastan

Karton: 60 balení | **Jednotka:** 1 balení

Ponožky
- elastické
- jemný lem
- baleny po 3 párech

CXS VERDE, 1830 060 XXX XX

BLISTR

Velikost
36, 39, 42, 45, 48

Materiál: 80 % bavlna 15 % polyester 5 % elastan

Karton: 60 párů | **Jednotka:** 1 pár

Ponožky
- hladké
- pružné
- elastický lem

CXS CAVA, 1830 061 800 XX

BLISTR

Velikost
39, 41, 43, 45, 47

Materiál: 100 % bavlna

Karton: 60 párů | **Jednotka:** 1 pár

Ponožky
- hladké
- jemný lem

CXS LOWER, 1830 055 XXX XX

BLISTR

Velikost
35 - 38, 39 - 42, 43 - 46

Materiál: 75 % bavlna 23 % nylon 2 % elastan

Karton: 120 balení | **Jednotka:** 1 balení

Ponožky
- nízké
- hladké
- elastický lem
- vhodné do tenisek, mokasín i espadrilek
- protiskluzové silikonové proužky uvnitř na patě
- baleny po 3 párech

CXS NEVIS, 1830 056 XXX XX

BLISTR

Velikost
39, 42, 46

Materiál: 40 % MODAL 40 % bavlna 9 % polypropylen 8 % polyester 3 % elastan

Jednotka: 1 pár

Ponožky
- funkční (odvod vlhkosti)
- letní
- nízké, elastické a hladké

CXS PACK, 1830 051 XXX XX

BLISTR

Velikost
37 - 39, 40 - 42, 43 - 45, 46 - 48

Materiál: 76 % bavlna 21 % polyester 2 % elastan 1 % nylon

Karton: 60 balení | **Jednotka:** 1 balení

Ponožky
- funkční
- elastické
- snížené
- froté chodidlo
- baleny po 3 párech

CXS SOFT, 1830 011 XXX XX

BLISTR

Velikost
39, 42, 45, 48

Materiál: 46 % bavlna 30 % polypropylen 21 % polyamid 3 % elastan

Jednotka: 1 pár

Ponožky
- funkční
- elastické
- snížené
- froté chodidlo s polypropylenem

CXS COMFORT, 1830 005 800 XX

BLISTR

Velikost
39, 42, 45, 47

Materiál: 75 % bavlna 22 % polypropylen 3 % elastan

Jednotka: 1 pár

Ponožky
- hladké
- elastické
- jemný lem
- zesílená pata a špice

CXS THERMMAX, 1830 002 800 XX

BLISTR

Velikost
39, 42, 45, 47

Materiál: 72 % bavlna 18 % polypropylen 6 % polyester 4 % elastan

Jednotka: 1 pár

Ponožky
- funkční
- elastické
- froté chodidlo s polypropylenem

CXS THERMOMAX, 1830 006 700 XX

BLISTR

Velikost
37, 39, 42, 45, 47

Materiál: 65 % bavlna 30 % polypropylen 5 % elastan

Jednotka: 1 pár

Ponožky
- funkční
- elastické
- celofroté
- termoizolační vlastnosti
- zmírňují pocit chladu

CXS SKI, 1830 004 700 XX

BLISTR

Velikost
37, 39, 42, 45, 47

Materiál: 80 % bavlna 16 % polypropylen 4 % elastan

Jednotka: 1 pár

Ponožky
- funkční
- elastické
- termoizolační vlastnosti
- zmírňují pocit chladu
- froté chodidlo s polypropylenem

CXS LORY, 1820 135 XXX XX

BLISTR

Velikost
UNI

Materiál: 95 % polyester 5 % elastan

Karton: 200 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Multifunkční šátek
- 9 možných využití

CXS TOBY, 1820 133 801 00

BLISTR

Velikost
UNI

Materiál: 100 % polyester - fleece

Karton: 200 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Multifunkční šátek
- zimní
- 9 možných využití

CXS DARREN, 1820 117 800 00

BLISTR

Velikost
UNI

Materiál: 100 % polyester

Karton: 200 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Multifunkční šátek
- 9 možných využití
- reklamní potisk

CXS DARREN, 1820 116 810 00

Velikost
UNI

Materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Karton: 120 ks

Balení: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- oboustranná
- reklamní potisk

NOVINKA

CXS FERDA, 1810 003 XXX XX

Velikost
56 - 58, 60 - 62

Materiál - bílý: kepr 100 % bavlna

Materiál - šedý: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Klobouček
- textilní
- jednoduchý praktický střih
- obšívané větrací otvory

CXS XAVER, 1820 142 800 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % polyester

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- čepice s kšiltem
- reflexní potisk
- šestipanelová
- plastové zapínání

CXS JACK, 1820 001 XXX 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % česaná bavlna

Gramáž: 260 g/m²

Karton: 100 ks

Balení: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- čepice s kšiltem
- šestipanelová
- reflexní proužek v kšiltu
- zapínání mosazným klipem
- obšívané větrací otvory

NOVÁ BARVA

CXS PHIL, 1820 002 XXX 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % bavlna

Gramáž: 160 g/m²

Karton: 100 ks

Balení: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- čepice s kšiltem
- pětipanelová
- plastové zapínání
- obšívané větrací otvory

CXS CAMO, 1820 054 524 00

Velikost
UNI

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Karton: 100 ks

Balení: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- s kšiltem
- nastavitelná velikost
- pětipanelová
- hydrofobní úprava

NOVINKA

CXS LOKI, 1820 157 XXX 00

Velikost
UNI

Svrchní materiál: 100 % akryl

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- pletená
- dvojitá vrstva
- fleecová podšívka

CXS TYNAN, 1115 049 XXX 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % akryl

Svítivost: 150 lm

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice s LED světlem
- pletená
- dvojitá vrstva
- doba svícení 1-8 hodin v závislosti na režimu
- nabíjení přes USB zástrčku
- 3 režimy svícení
- reflexní pruh u žluté varianty

DOPRODEJ

CXS SIRIUS, 1820 059 XXX 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % akryl

Karton: 60 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- dvojitá vrstva
- pletená

CXS IVANUS, 1820 007 710 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % akryl

Podšívka: 100 % polyester fleece

Karton: 60 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- pletená
- reflexní proužek
- fleecová podšívka
- dvojitá vrstva

CXS IVAN, 1820 006 800 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % akryl

Karton: 60 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- dvojitá vrstva
- pletená

CXS KULICH, 1820 011 800 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % akryl

Karton: 60 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- pletená
- dvojitá vrstva
- žebrovaný úplet

CXS EVAN, 1820 146 800 00

Velikost
UNI

Materiál: 95 % polyester 5 % elastan

Karton: 60 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kukla
• mesh panel přes ústa a nos pro lepší dýchání

CXS TED, 1820 015 800 00

Velikost
UNI

Materiál: 70 % bavlna 30 % polyester

Karton: 60 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kukla
• elastický otvor na obličej a krk

CXS DAN, 1820 016 800 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % akryl

Karton: 60 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kukla
• pletená
• žebrovaný úplet
• dvojitá vrstva

NOVINKA

CXS WASCO

BLISTR

Velikost
6110 110 800 11- 110 cm
6110 110 800 13- 130 cm

Šířka: 4 cm

Materiál: 70 % polypropylen 30 % latex

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Textilní splétaný opasek
• spona z barevného kovu
• opasek lze stáhnout a upevnit v jakémkoliv místě splétaného materiálu

CXS KARUK, 6110 092 700 00

BLISTR

Velikost
3,5 x 125 cm

Materiál: 55 % polyester 45 % bavlna

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Textilní opasek
• kvalitní kovová spona s logem CXS
• spona pro individuální nastavení délky
• blistr

CXS NAVAH

BLISTR

Velikost
6110 003 800 00 - 125 cm
6110 003 800 15 - 150 cm

Šířka: 4 cm

Materiál: 55 % polyester 45 % bavlna

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Textilní splétaný opasek
• kvalitní kovová spona s logem CXS
• jednoduché patentní zapínání
• spona pro individuální nastavení délky

CXS SUTAJ, 6110 006 800 00

Velikost
4 x 125 cm

Materiál: 100 % polyamid

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Textilní opasek
• kovová spona

CXS TOBA, 6110 086 800 00

Velikost
4 x 130 cm

Materiál: hovězí lícová kůže

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kožený opasek
• možnost zkrácení na požadovanou délku
• tloušťka 2,5 - 2,7 mm

CXS TWANA, 6110 004 800 00

Velikost
4 x 130 cm

Materiál: hovězí lícová kůže

Karton: 100 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kožený opasek
• tloušťka 2,5 - 2,7 mm

CXS TONGVA, 6110 005 800 00

Velikost
2,5 x 125 cm

Materiál: hovězí lícová kůže

Karton: 100 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kožený opasek
• tloušťka 2,5 - 2,7 mm

CXS DARREN, 1900 001 800 00

Velikost
UNI

Materiál: elastický polyester

Balení: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Šle
• šířka 5 cm
• reklamní potisk

CXS ŠLE, 1900 001 999 00

Velikost
UNI

Materiál: elastický polyester

Balení: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Šle
• šířka 4 - 5 cm

CXS LEDVINOVÝ PÁS BONEKAN, 1900 002 700 00

Velikost
UNI

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 50 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Ledvinový pás
• podšívka umělá kožešina

CXS BEDERNÍ PÁS, 6110 069 803 XX

Velikost
UNI

Materiál: 60 % neopren 20 % nylon 15 % polyester
5 % polyethylen

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Bederní pás
• zapínání na suchý zip
• pevné pruhy na zádech
• možnost přitažení pruhů

OBUWIE

CXS MICHELIN 248
CXS UNIVERSE 252
CXS PROFIT 258
CXS TEXLINE 262
CXS LAND 270
CXS ROCK 274
CXS SAFETY STEEL 280
CXS DOG 284
CXS STONE 290
CXS ROAD 296
CXS ISLAND 300
CXS WORK 307
OBUWIE PRESTIGE 308
OBUWIE BESTARD 310
CXS GO-TEX 312
CXS SPORT 314
CXS WINTER 316
CXS SANDAŁY 317
CXS KLAPKI 318
GUMOWCE 321
BUTY BIAŁE I ROBOCZE 325
AKCESORIA 328

OB

str. 298
CXS ROAD MADISON
2122 001 600 XX

str. 298
CXS ROAD LOVER
2122 001 800 XX

str. 298
CXS ROAD BELMONT
2122 001 612 XX

str. 298
CXS ROAD AVERS
2122 001 612 XX

str. 299
CXS ROAD GRAND
2112 001 600 XX

str. 299
CXS ROAD CLARKE
2112 001 800 XX

str. 299
CXS ROAD GRAND WINTER
2310 004 600 XX

str. 299
CXS ROAD INDUSTRY
2310 005 800 XX

NOWOŚĆ

str. 308
PRESTIGE M56810
2112 010 800 XX

NOWOŚĆ

str. 308
PRESTIGE AIR M20030-85
2129 025 718 XX

str. 309
PRESTIGE
2122 002 100 XX

str. 309
PRESTIGE
2122 002 800 XX

NOWOŚĆ

str. 324
CXS FROSTA
2461 028 800 XX

str. 324
CXS BRUNO
2461 005 800 XX

str. 322
CXS URAN
2461 001 800 XX

str. 322
CXS ERIS
2471 002 100 XX

str. 323
CXS MERKUR
2471 001 800 XX

str. 323
CXS ATEN
2471 003 500 XX

str. 323
CXS APOLLO
2461 003 500 XX

str. 325
CXS CORK LISA
2540 004 100 XX

str. 325
CXS CORK MEGI
2530 003 100 XX

str. 325
CXS CORK ZETA
2540 003 600 XX

str. 325
CXS CORK ZETA
2540 002 600 XX

str. 326
CXS WHITE BEA
2540 042 100 XX

str. 326
CXS WHITE PAOLA
2530 094 100 XX

str. 326
CXS WHITE MIKA
2530 006 100 XX

str. 326
CXS WHITE MISA
2530 005 100 XX

01

str. 260
CXS PROFIT PRIZE 01
2123 046 810 XX

str. 261
CXS PROFIT WIN 01
2113 030 810 XX

str. 264
CXS TEXLINE BOSUT 01
2123 049 810 XX

str. 266
CXS TEXLINE RAVA 01
2123 044 810 XX

str. 268
CXS TEXLINE KORNAT 01
2123 032 806 XX

str. 278
CXS ROCK PHYLLITE 01
2133 030 700 XX

str. 289
CXS DOG DOBRMAN 01
2123 043 706 XX

str. 292
CXS ROCK NEFRIT 01
2133 003 800 XX

str. 303
CXS ISLAND SYROS 01
2123 039 805 XX

str. 305
CXS ISLAND ARUBA 01
2123 035 706 XX

str. 307
CXS WORK KALE 01
2112 005 600 XX

str. 327
CXS WHITE PINE 01
2133 034 100 XX

str. 327
CXS WHITE LINDEN 01
2123 020 100 XX

02

NOWOŚĆ

str. 250
CXS MICHELIN OGLIO 02
2124 017 710 XX

NOWOŚĆ

str. 251
CXS MICHELIN BRENTA 02
2114 037 710 XX

str. 255
CXS UNIVERSE COMET 02
2124 014 808 XX

str. 255
CXS UNIVERSE METEOR 02
2114 020 808 XX

str. 276
CXS ROCK DIORIT 02
2114 018 800 XX

str. 277
CXS ROCK PEPRIT 02
2114 034 800 XX

WYPRZEDAŻ

str. 282
CXS SAFETY STEEL VANAD 02
2124 001 800 XX

WYPRZEDAŻ

str. 282
CXS SAFETY STEEL MANGAN 02
2114 001 800 XX

str. 286
CXS DOG BOXER 02
2114 028 411 XX

str. 287
CXS DOG MALAMUTE 02
2114 033 411 XX

str. 292
CXS STONE BERYL 02
2123 002 800 XX

str. 293
CXS STONE APATIT 02
2113 002 800 XX

str. 124
CXS STONE APATIT WINTER 02
2310 003 800 XX

04

NOWOŚĆ

str. 322
CXS VENUS 04
2462 023 800 xx

SB

str. 329
VISITOR
2900 008 800 92

str. 329
VISITOR
2900 008 800 93

str. 329
VISITOR
2900 008 800 94

S1

str. 266
CXS TEXLINE DOLIN S1
2125 107 805 XX

str. 266
CXS TEXLINE SIT S1
2125 106 810 XX

str. 269
CXS TEXLINE VIS S1
2125 076 806 XX

str. 269
CXS TEXLINE CRES S1
2125 076 803 XX

str. 269
CXS TEXLINE RAV S1
2125 076 808 XX

str. 273
CXS LAND EIVISSA S1
2125 046 806 XX

str. 273
CXS LAND CABRERA S1
2125 065 806 XX

str. 282
CXS SAFETY STEEL IRON S1
2135 001 800 XX

WYPRZEDAŻ
str. 288
CXS DOG TERRIER S1
2135 003 411 XX

str. 289
CXS DOG DOBRMAN S1
2125 103 706 XX

str. 292
CXS STONE NEFRIT S1
2135 004 800 XX

str. 307
CXS WORK KALE S1
2115 033 600 XX

str. 307
CXS WORK DRAGO S1
2115 027 800 XX

str. 327
CXS WHITE PINE S1
2135 057 100 XX

S1P

str. 254
CXS UNIVERSE SOLAR S1P
2136 025 808 XX

str. 260
CXS PROFIT GAIN S1P
2126 083 810 XX

str. 261
CXS PROFIT TOP S1P
2116 051 810 XX

str. 264
CXS TEXLINE SAVA S1P
2126 089 810 XX

str. 265
CXS TEXLINE VUKA S1P
2126 090 808 XX

str. 265
CXS TEXLINE LOPUD S1P
2126 098 806 XX

str. 267
CXS TEXLINE MURTER S1P
2116 046 810 XX

str. 267
CXS TEXLINE SILBA S1P
2126 060 806 XX

str. 268
CXS TEXLINE MOLAT S1P
2126 049 806 XX

str. 268
CXS TEXLINE OLIB S1P
2126 049 808 XX

NOWOŚĆ
str. 272
CXS LAND FALSTER S1P
2126 108 808 XX

str. 279
CXS ROCK PHYLLITE S1P
2136 013 700 XX

str. 279
CXS ROCK SLATE S1P
2126 032 700 XX

WYPRZEDAŻ
str. 302
CXS ISLAND BENSON S1P
2126 077 808 XX

str. 303
CXS ISLAND PAROS S1P
2126 067 805 XX

str. 303
CXS ISLAND MILOS S1P
2126 068 806 XX

str. 304
CXS ISLAND TINOS S1P
2126 069 808 XX

str. 304
CXS ISLAND NAVASSA S1P
2126 055 703 XX

str. 328
VISITOR INTEGRAL
2900 092 800 92

str. 328
VISITOR INTEGRAL
2900 092 800 93

str. 328
VISITOR INTEGRAL
2900 092 800 94

str. 328
VISITOR INTEGRAL
2900 092 800 95

S2

str. 293
CXS STONE PYRIT S2
2127 001 800 XX

str. 294
CXS STONE MARBLE S2
2117 001 800 XX

S3

NOWOŚĆ
str. 250
CXS MICHELIN SARNO S3
2128 134 710 XX

NOWOŚĆ
str. 251
CXS MICHELIN SCRIVIA S3
2118 194 710 XX

str. 254
CXS UNIVERSE CLUSTER S3
2128 136 808 XX

str. 254
CXS UNIVERSE SUPERNOVA S3
2118 195 808 XX

str. 255
CXS UNIVERSE COMET S3
2128 088 808 XX

str. 256
CXS UNIVERSE METEOR S3
2118 131 808 XX

str. 256
CXS UNIVERSE SOLID S3
2118 079 808 XX

str. 257
CXS UNIVERSE ROCKET S3
2340 027 808 XX

str. 257
CXS UNIVERSE SATELLITE S3
2118 157 808 XX

NOWOŚĆ
str. 272
CXS LAND FYN S3S
2128 144 800 XX

NOWOŚĆ
str. 273
CXS LAND SENJA S3S
2118 204 800 XX

str. 276
CXS ROCK DIORIT S3
2118 104 800 XX

str. 276
CXS ROCK APLIT S3
2128 066 800 XX

str. 277
CXS ROCK PEPRIT S3
2118 185 800 XX

str. 277
CXS ROCK GRANITE S3
2118 004 800 XX

str. 278
CXS ROCK ORE S3
2128 002 800 XX

str. 283
CXS SAFETY STEEL MANGAN S3
2118 001 800 XX

str. 283
CXS SAFETY STEEL NICKEL S3
2310 001 800 XX

str. 286
CXS DOG SETTER S3
2128 119 411 XX

str. 287
CXS DOG BOXER S3
2118 176 411 XX

str. 288
CXS DOG MALAMUTE S3
2118 184 411 XX

str. 293
CXS STONE PYRIT S3
2128 003 800 XX

str. 294
CXS STONE MARBLE S3
2118 005 800 XX

str. 295
CXS STONE APATIT WINTER S3
2118 096 800 XX

str. 295
CXS STONE TOPAZ S3 WINTER
2340 002 800 XX

NOWOŚĆ
str. 302
CXS ISLAND LIPARI S3
2128 133 806 XX

S4

str. 324
CXS NEPTUN S4
2463 002 800 XX

S5

NOWOŚĆ
str. 321
CXS PALLAS S5
2464 028 511 XX

BEZ NORMY

str. 305
CXS ISLAND BARBADOS
2220 048 400 XX

str. 305
CXS ISLAND BARBADOS
2220 048 800 XX

str. 305
CXS ISLAND BARBADOS
2220 048 710 XX

str. 306
CXS ISLAND JAVA
2220 001 600 XX

str. 306
CXS ISLAND GILI
2220 008 706 XX

str. 311

BESTARD RANDO LITE
2220 050 708 XX

str. 311

BESTARD RANDO II
2129 017 800 XX

str. 310

BESTARD SPACE MID 3331
2129 034 800 XX

str. 311

BESTARD TRAVESSA
2210 003 500 XX

str. 312

CXS GO-TEX LHOCE
2210 030 600 XX

str. 312

CXS GO-TEX MAKALU
2210 031 600 XX

str. 313

CXS GO-TEX NUPCE
2220 049 700 XX

str. 313

CXS GO-TEX MOUNT COOK
2122 003 600 XX

str. 313

CXS GO-TEX MONT BLANC
2112 006 600 XX

str. 314

CXS SPORT
2220 047 808 XX

str. 314

CXS SPORT
2220 047 808 XX

str. 314

CXS SPORT
2220 047 803 XX

str. 314

CXS SPORT
2220 047 805 XX

str. 314

CXS SPORT
2220 047 806 XX

str. 315

CXS SPORT
2220 035 803 XX

str. 315

CXS SPORT
2220 035 810 XX

str. 316

CXS WINTER SNOW
2340 006 999 XX

str. 316

CXS WINTER LADY
2340 004 800 XX

str. 316

CXS WINTER FROST
2340 005 800 XX

str. 317

CXS SAHARA
2230 002 600 XX

str. 317

CXS SAHARA
2230 002 810 XX

WYPRZEDAŻ

str. 317

CXS ATACAMA
2230 009 402 XX

NOWOŚĆ

str. 318

CXS BALOS
2250 020 810 XX

str. 318

CXS TREND
2250 014 708 XX

str. 318

CXS TREND
2250 014 699 XX

str. 318

CXS TREND
2250 014 703 XX

str. 319

CXS TREND
2250 017 107 XX

str. 319

CXS TREND
2250 015 410 XX

str. 319

CXS TREND
2250 015 710 XX

str. 319

CXS TREND
2250 018 109 XX

str. 320

CXS TREND
2250 015 703 XX

str. 320

CXS TREND
2250 015 806 XX

str. 320

CXS FROG
2250 001 400 XX

str. 320

CXS GULF
2250 005 808 XX

str. 321

CXS PLUTO
2490 036 500 XX

NOWOŚĆ

str. 321

CXS PLUTO
2900 109 700 XX

str. 327

CXS WHITE LIME
2530 007 100 XX

NOWOŚĆ

str. 328

CXS ICEMAN
2900 105 800 XX

str. 329

CXS GELFOOT
2900 102 800 XX

str. 329

MONTA
2900 042 000 XX

str. 330

CARBON
2900 003 000 XX

str. 330

WKŁADKI DO BUTÓW
2900 004 000 XX

str. 330

WKŁADKI DO BUTÓW OCIEPLANE
2900 081 000 XX

str. 330

ACTIVE GEL
2900 058 700 XX

str. 330

ODBLASKOWE SZNURÓWKI
2900 100 800 00

str. 331

SZNURÓWKI
2900 007 000 00

str. 331

SZNURÓWKI
2900 006 600 00

str. 331

SZNURÓWKI
2900 006 612 00

NOWOŚĆ

str. 331

SZNURÓWKI
2900 111 800 00

str. 331

SZNURÓWKI
2900 044 800 00

str. 331

SZNURÓWKI
2900 045 800 00

JAK WPROWADZIĆ PRAWIDŁOWY KOD?

Kod produktu - poprzez wprowadzenie do kodu produktu dwóch cyfr w miejsce **XX** wybierz potrzebny Ci rozmiar z dostępnych dla danego produktu.

CXS PRODUKT, 1234 567 890 XX

Rozmiar
34 - 47

Cholewka
hydrofobowy poliester, mikrowłókno

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/guma
Karton: 10 par	**Jednotka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012

• szczegółowy opis produktu

XX

EU	34	35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	48	49	50

CERTYFIKOWANE OBUWIE ESD

Skrót ESD oznacza wyładowanie elektrostatyczne. Produkty o takim oznaczeniu zapewniają ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi oraz spełniają aktualne kryteria i normy takiej ochrony.

Co to jest wyładowanie elektrostatyczne?
Wyładowanie elektrostatyczne jest spowodowane przez ostre przejście energii elektrycznej pomiędzy przedmiotami o różnym ładunku, albo pomiędzy osobami w momencie bezpośredniego kontaktu fizycznego,lub też w bezpośrednim pobliżu. Wyładowanie trwa tylko przez ułamek sekundy, a często jest widzialne w postaci iskry. Wyładowanie elektrostatyczne często jest przyczyną „ukrytego uszkodzenia", które ujawni się po pewnym czasie używania w formie pogorszonego funkcjonowania lub podobnych problemów. W przypadku produkcji urządzeń elektronicznych (płytek drukowanych obwodowych itd.) może nawet niewielkie wyładowanie spowodować niewidoczne uszkodzenie. Wadliwe czy zanieczyszczone buty mogą zakłócać funkcjonowanie ochrony przed wyładowaniem elektrostatycznym.

Ograniczenia
Poświadczenia o zabezpieczeniu przed wyładowaniem elektrostatycznym nie wolno mylić z właściwościami bezpieczeństwa elektrycznego. Jeżeli konieczne jest wykonywanie pracy w pobliżu urządzeń będących pod napięciem, należy stosować się do wymogów przepisów państwowych.

Co wpływa na wyładowanie elektrostatyczne?
Aby obuwie chroniące przed wyładowaniem elektrostatycznym działało zadowalająco, to wyposażenie zarówno osobiste, jak i stanowiska pracy, musi być przewodzące. Do czynników wpływających na wyładowanie elektrostatyczne należą: materiał używanej odzieży, typ kontaktu, używanie opasek antystatycznych, szybkość ruchów, stopień czystości środowiska pracy oraz wilgotność powietrza. Dla wszystkich sytuacji w miejscu pracy winny być opracowane dokładne oceny ryzyka, aby zapewnić bezpieczeństwo osób, przetwarzanej lub ulepszanej substancji czy materiału, jak również używanego wyposażenia.

TABELE ROZMIARÓW

EU	UK	CM*
34	2	22,9
35	3	23,1
36	3,5	23,6
37	4	24,2
38	5	24,9
39	6	25,5
40	6,5	26,1
41	7	26,8
42	8	27,5
43	9	28,2
44	9,5	28,8
45	10	29,5
46	11	30,1
47	12	30,9
48	13	31,5
49	14	32,1
50	15	32,4

Informacje o rozmiarze i długości mogą się różnić w zależności od kroju, marki i producenta.
*** Wartość podana w tabeli wskazuje długość wewnętrznej wkładki w cm.**

PIKTOGRAMY

- Podnosek metalowy i wkładka
- Podnosek metalowy
- Podnosek inny niz metalowy i wkładka
- S1P — Kategoria butów
- Ochrona ESD
- Towar na zamówienie
- Wersja damska
- Wersja zimowa
- Wyprodukowano w UE
- Wyprodukowano w Czechach
- Materiał wodoodporny
- CX-SHIELD — Wodoodporna membrana CX- SHIELD
- Materiał GORE-TEX
- Materiał Vibram
- METAL FREE — Buty bez części metalowych
- Elementy odblaskowe
- Obuwie z lekkich materiałów

Obuwie ochronne mają ochronny podnosek, podobnie jak obuwie ochronne. Zapewnia on jednak większą ochronę stóp - przed energią uderzenia wynoszącą co najmniej 200 J i ściskaniem wynoszącym co najmniej 15 kN. Obuwie ochronne jest dodatkowo oznaczone literą “S” w połączeniu z literą “B” lub liczbą od 1 do 5.

TABELA NORM

klasa		ochronny podnosek	zamknięte pięta	A właściwości antystatyczne	E absorpcja energii w części piętowej	FO odporność na olej opałowy	WRU przenikanie i absorpcja wody	podeszwa z bieżnikiem	P podeszwa odporna na przebicie
I., II.	SB	√	X	X	X	X	X	X	X
I.	S1	√	√	√	√	√	X	X	X
I.	S2	√	√	√	√	√	√	X	X
I.	S3	√	√	√	√	√	√	√	√
II.	S4	√	√	√	√	√	√	X	X
II.	S5	√	√	√	√	√	√	√	√

Do podstawowych właściwości butów roboczych, ochronnych i bezpiecznych należy jeden z trzech wymogów odporności na poślizg - patrz tabela.

Żądanie		symbol	klasa	
kompletne obuwie	odporność na poślizg	oznaczenie	I.	II.
	Odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS	SRA	√	√
	Odporność na poślizg na stalowej podłodze z gliceryną	SRB		
	Odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS i na stalowej podłodze z gliceryną	SRC		

OBUWIE ROBOCZE EN ISO 20347:2012

Obuwie robocze w przeciwieństwie do obuwia z kategorii “obuwie ochronne” i “obuwie bezpieczne” nie ma podnoska chroniącego stopę przed naciskiem i uderzeniem. Ponadto obuwie robocze jest oznaczone literą “O” w połączeniu z literą “B” lub cyfrą od 1 do 5.

TABULKA NORMY

klasa		zamknięte pięta	A właściwości antystatyczne	E absorpcja energii w części piętowej	WRU przenikanie i absorpcja wody	podeszwa z bieżnikiem	P podeszwa odporna na przebicie
I., II.	OB	X	X	X	X	X	X
I.	O1	√	√	√	X	X	X
I.	O2	√	√	√	√	X	X
I.	O3	√	√	√	√	√	√
II.	O4	√	√	√	√	X	X
II.	O5	√	√	√	√	√	√

Aktualizacje norm 20345 i 20347 wprowadzają bardziej rygorystyczne testy i reagują na nowe materiały, dlatego niektóre oznaczenia zostały zmienione. Ważne jest, aby zwracać uwagę na to, która wersja (2011 czy 2022) obuwia ochronnego lub roboczego jest certyfikowana.

Norma 20345:2022 i 20347:2022 będzie miała zastosowanie do całego obuwia roboczego i ochronnego, które zostało wprowadzone na rynek od kwietnia 2023 r. i nie posiadało ważnego certyfikatu do końca marca 2023 r. Ważność certyfikatu wynosi 5 lat, więc przez kilka lat będzie na rynku obuwie oznakowane zgodnie ze starszymi i nowymi wersjami tych norm.

W poniższej sekcji przedstawiamy przegląd największych zmian:

1. Odporność na poślizg
Oznaczenie ochrony przed poślizgiem SRA, SRB SRC niebędzie już wskazywane. Test na poziomie SRA zoswtałnąicezony jako podstawowy wymóg dla wszystkich butóJewś.li obuwie zostanie poddane dodatkowemu zteosttoawni,e oznaczone skrótem SR. Obuwie z dodatkowym testem SR będzie testowane napłytce ceramicznej gzliceryną, która masymulować powierzchnię roboczą zabrudzoną olejem. Jeśli obuwie niemoże być testowanew tych warunkach, np. obuwie z kolcami, zostanie oznaczone symbolem Ø.

2. Odporność podeszwy zewnętrznej na perforację
Odporność na przebicie starszej wersji to P dla wszystkicmhateriałów. Nowe buty będą oznaczoneliterą P, jeśli używane są metalowe wkładki.Niemetalowa wkładka bądzie oznaczona PL lub PS. PL odnosi się do niemetalowej wkładki, która jest testowana ostrzem o średnicy 4,5 mm, a PS odnosi się do niemetalowej wkładki, która jest testowana ostrzem o średnicy 3 mm.

3.Test odporności na oleje i węglowodory, w skrócie FO, nie jest już uwzględniany wśród obowiązkowych testów i dlatego będzie wymieniony oddzielnie dla obuwia ochronnego, a także dla obuwia roboczego.

4.Wodoodporność
Istniejący test wodoodporności WRU zostanie podzielony na WPA, przenikanie i wchłanianie wody, co wskaże wodoodporność materiału, oraz WR, wodoodporność obuwia jako całości.

5.Rozszerzenie poziomu ochrony
Pierwotne 5 poziomów dla obuwia roboczego i ochronnego zostało rozszerzonych do 7. Będziemy teraz mieć oznaczenia SB, S1-S7, a dla butów roboczych OB, O1-O7. Szósty i siódmy poziom oznaczają obuwie, które jest wodoodporne jako całość i należy do klasy I, co oznacza, że nie jest to obuwie gumowe ani plastikowe.

TABULKA NORMY EN ISO 20345:2022

klasa		ochronny podnosek	SRA odporność na poślizg (SLS)	zamknięte pięta	A właściwości antystatyczne	E absorpcja energii w części piętowej	P*	PL**	PS***	WPA przenikanie i absorpcja wody	podeszwa z bieżnikiem	WR wodoodporne obuwie
I., II.	SB	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.	S1	√	√	√	√	√	X	X	X	X	X	X
I.	S1P	√	√	√	√	√	√	X	X	X	X	X
I.	S1PL	√	√	√	√	√	X	√	X	X	X	X
I.	S1PS	√	√	√	√	√	X	X	√	X	X	X
I.	S2	√	√	√	√	√	X	X	X	√	X	X
I.	S3	√	√	√	√	√	√	X	X	√	√	X
I.	S3L	√	√	√	√	√	X	√	X	√	√	X
I.	S3S	√	√	√	√	√	X	X	√	√	√	X
II.	S4	√	√	√	√	√	X	X	X	√	X	X
II.	S5	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	X
II.	S5L	√	√	√	√	√	X	√	X	X	√	X
II.	S5S	√	√	√	√	√	X	X	√	X	√	X
I.	S6	√	√	√	√	√	X	X	X	√	X	√
I.	S7	√	√	√	√	√	√	X	X	√	√	√
I.	S7L	√	√	√	√	√	X	√	X	√	√	√
I.	S7S	√	√	√	√	√	X	X	√	√	√	√

* P – metalowa wkładka, ostrze testowe Ø 4,5 mm
** PL – niemetalowa wkładka, ostrze testowe Ø 4,5 mm
*** PS – niemetalowa wkładka, ostrze testowe Ø 3 mm

Podział poziomu ochrony butów roboczych zgodnie ze normą 20347:2022. Specyfikacja “O6” i “O7” zostanie dodana do oznaczenia butów roboczych i oznaczenia L, S dla poziomów, które mają podeszwę odporną na przebicie.

TABELA NORMY EN ISO 20347:2022

klasa		ochronny podnosek	SRA odporność na poślizg (SLS)	zamknięte pięta	A właściwości antystatyczne	E absorpcja energii w części piętowej	P*	PL**	PS***	WPA przenikanie i absorpcja wody	podeszwa z bieżnikiem	WR wodoodporne obuwie
I., II.	OB	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.	01	√	√	√	√	√	X	X	X	X	X	X
I.	02	√	√	√	√	√	X	X	X	√	X	X
I.	03	√	√	√	√	√	√	X	X	√	√	X
I.	03L	√	√	√	√	√	X	√	X	√	√	X
I.	03S	√	√	√	√	√	X	X	√	√	√	X
II.	04	√	√	√	√	√	X	X	X	√	X	X
II.	05	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	X
II.	05L	√	√	√	√	√	X	√	X	X	√	X
II.	05S	√	√	√	√	√	X	X	√	X	√	X
I.	06	√	√	√	√	√	X	X	X	√	X	√
I.	07	√	√	√	√	√	√	X	X	√	√	√
I.	07L	√	√	√	√	√	X	√	X	√	√	√
I.	07S	√	√	√	√	√	X	X	√	√	√	√

* P – metalowa wkładka, ostrze testowe Ø 4,5 mm
** PL – niemetalowa wkładka, ostrze testowe Ø 4,5 mm
*** PS – niemetalowa wkładka, ostrze testowe Ø 3 mm

DODATKOWE WYMAGANIA DLA SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ Z ODPOWIEDNIMI SYMBOLAMI

SYMBOL EN ISO 20347 EN ISO 20346 EN ISO 20345	WYMAGANIA
E	absorpcja energii w obszarze pięty
A	obuwie antystatyczne
C	częściowo przewodzące
CI	izolacja części dolnej przed chłodem
HI	izolacja części dolnej przed ciepłem
HRO	podeszwa odporna na ciepło kontaktowe
M	ochrona śródstopia (dotyczy tylko obuwia ochronnego)
AN	ochrona kostki
CR	cholewka odporna na przecięcia
FO	podeszwa odporna na oleje i węglowodory
P	podeszwa odporna na przebicie (różne materiały zgodnie ze starszym standardem)
P	metalowa podeszwa/wkładka, ostrze testowe Ø 4,5 mm (zgodnie z nowym standardem od 2022 r.)
PL	niemetalowa wkładka, ostrze testowe Ø 4,5 mm
PS	niemetalowa wkładka, ostrze testowe Ø 3 mm
LG	przyczepność do drabiny (Ladder grip)
SR	dodatkowa ochrona przed poślizgiem
WRU	wodoodporna i wodochłonna cholewka
WR	wodoodporna
WPA	wodoodporna i pochłaniająca wodę cholewka - zamiast WRU
SC	odporność podnoska zewnętrznego na otarcia (Scuff cap)

metalowa wkładka, ostrze testowe Ø 4,5 mm

niemetalowa wkładka, ostrze testowe Ø 4,5 mm

niemetalowa wkładka, ostrze testowe Ø 3 mm

wodoodporna i pochłaniająca wodę cholewka

obuwie odporne na przenikanie i absorpcję wody

SOLES BY MICHELIN

MICHELIN

OBUWIE ROBOCZE I OCHRONNE

EKSKLUZYWNA PODESZWA

EKSKLUZYWNA PODESZWA

NOWOŚĆ

wzmocniona zewnętrzna pięta

nosek z tworzywa sztucznego

olejoodporna podeszwa

Podeszwa MICHELIN odporna na 300 °C

NOWOŚĆ

CXS MICHELIN OGLIO O2, 2124 017 710 XX

02

Rozmiar
37 - 47

Cholewka
hydrofobowy poliester, mikrowłókno

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/guma MICHELIN
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO HRO SRC

Półbut roboczy
- cholewka: hydrofobowy poliester 2,2 mm, zewnętrzna pięta wzmocniona wysokiej jakości hydrofobową mikrofibrą
- elementy odblaskowe
- wyjmowana wkładka z pianki memory
- Podszewka: przewiewna włóknina
- Podeszwa: PU/guma MICHELIN, olejoodporna, antystatyczna, przeciwpoślizgowa, odporna na ciepło kontaktowe do 300°C

SOLES BY MICHELIN

NOWOŚĆ

CXS MICHELIN SARNO S3, 2128 134 710 XX

S3

Rozmiar
37 - 47

Cholewka
hydrofobowy poliester, mikrowłókno

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/guma MICHELIN
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Półbut roboczy
- cholewka: hydrofobowy poliester 2,2 mm, zewnętrzna pięta wzmocniona wysokiej jakości hydrofobową mikrofibrą
- nosek z tworzywa sztucznego i tekstylna wkładka antyprzebiciowa
- elementy odblaskowe
- wyjmowana wkładka z pianki memory
- Podszewka: przewiewna włóknina
- Podeszwa: PU/guma MICHELIN, olejoodporna, antystatyczna, przeciwpoślizgowa, odporna na ciepło kontaktowe do 300°C

SOLES BY MICHELIN

NOWOŚĆ

CXS MICHELIN BRENTA O2, 2114 037 710 XX

02

Rozmiar
37 - 47

Cholewka
hydrofobowy poliester, mikrowłókno

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/guma MICHELIN
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO HRO SRC

Trzewik roboczy
- cholewka: hydrofobowy poliester 2,2 mm, zewnętrzna pięta wzmocniona wysokiej jakości hydrofobową mikrofibrą
- elementy odblaskowe
- wyjmowana wkładka z pianki memory
- Podszewka: przewiewna włóknina
- Podeszwa: PU/guma MICHELIN, olejoodporna, antystatyczna, przeciwpoślizgowa, odporna na ciepło kontaktowe do 300°C

SOLES BY MICHELIN

NOWOŚĆ

CXS MICHELIN SCRIVIA S3, 2118 194 710 XX

S3

Rozmiar
37 - 47

Cholewka
hydrofobowy poliester, mikrowłókno

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/guma MICHELIN
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Półbut roboczy
- cholewka: hydrofobowy poliester 2,2 mm, zewnętrzna pięta wzmocniona wysokiej jakości hydrofobową mikrofibrą
- nosek z tworzywa sztucznego i tekstylna wkładka antyprzebiciowa
- elementy odblaskowe
- wyjmowana wkładka z pianki memory
- Podszewka: przewiewna włóknina
- Podeszwa: PU/guma MICHELIN, olejoodporna, antystatyczna, przeciwpoślizgowa, odporna na ciepło kontaktowe do 300°C

SOLES BY MICHELIN

UNIVERSE

OBUWIE ROBOCZE I OCHRONNE

WZMOCNIONY

ZEWNĘTRZNY NOSEK WZMOCNIONY

NOWOŚĆ

CXS UNIVERSE CLUSTER S3, 2128 136 808 XX

S3 | METAL FREE | NADWYMIAROWE

Rozmiar
37 - 49

Cholewka
skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa skóra nubuk dwoina (jednoczęściowa), zewnętrzna ochrona pięty z TPU
- bez części metalowych
- nosek z tworzywa, wkładka Dyna-Flex®
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

NOWOŚĆ

CXS UNIVERSE SUPERNOVA S3, 2118 195 808 XX

S3 | METAL FREE | NADWYMIAROWE

Rozmiar
37 - 49

Cholewka
skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Trzewik roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa skóra nubuk dwoina (jednoczęściowa), zewnętrzna ochrona pięty z TPU
- bez części metalowych
- nosek z tworzywa, wkładka Dyna-Flex®
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

CXS UNIVERSE SOLAR S1P, 2136 025 808 XX

S1P

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN 20345:2011 S1P SRC ESD

Sandał bezpieczny
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa skóra nubuk dwoina (jednoczęściowa), zewnętrzna ochrona pięty z TPU
- nosek z tworzywa, wkładka Dyna-Flex®
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie
- Podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebicie
- Właściwości ESD

CXS UNIVERSE COMET O2, 2124 014 808 XX

O2 | METAL FREE

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa skóra nubuk dwoina (jednoczęściowa), zewnętrzna ochrona pięty z TPU
- bez części metalowych
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie
- Podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa

CXS UNIVERSE COMET S3, 2128 088 808 XX

S3 | METAL FREE

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa skóra nubuk dwoina (jednoczęściowa), zewnętrzna ochrona pięty z TPU
- bez części metalowych
- nosek z tworzywa, wkładka Dyna-Flex®
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie
- Podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebicie

CXS UNIVERSE METEOR O2, 2114 020 808 XX

O2 | METAL FREE

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Trzewik roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa skóra nubuk dwoina (jednoczęściowa), zewnętrzna ochrona pięty z TPU
- bez części metalowych
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie
- Podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa

CXS UNIVERSE METEOR S3, 2118 131 808 XX

S3 | METAL FREE

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Trzewik roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa skóra nubuk dwoina (jednoczęściowa), zewnętrzna ochrona pięty z TPU
- bez części metalowych
- nosek z tworzywa, wkładka Dyna-Flex®
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie
- Podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebicie

CXS UNIVERSE SOLID S3, 2118 079 808 XX

S3 | METAL FREE

NADWYMIAROWE

Rozmiar
38 - 49

Cholewka
skóra bydlęca licowa i świńska

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Trzewik roboczy
- Cholewka: 1,8 - 2 mm skóra bydlęca licowa wysokiej jakości
- kołnierz: skóra świńska
- język: skóra bydlęca
- elementy odblaskowe
- nosek kompozytowy, wkładka Dyna-Flex®
- Ochrona z PU przed okopaniem
- Ochrona pięty z TPU
- Podszewka: przewiewna włóknina mesh odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

CXS UNIVERSE ROCKET S3, 2340 027 808 XX

S3 | METAL FREE

NADWYMIAROWE

Rozmiar
38 - 49

Cholewka
skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Buty bezpieczne półgoleniowe ocieplone
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa skóra nubuk dwoina, zewnętrzna ochrona pięty z TPU
- bez części metalowych
- nosek z tworzywa, wkładka Dyna-Flex®
- ocieplanie wkładem Thinsulate (gramatura 200 g)
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie
- Podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebicie

CXS UNIVERSE SATELLITE S3, 2118 157 808 XX

S3 | METAL FREE

NADWYMIAROWE

Rozmiar
36 - 49

Cholewka
skóra nubuk dwoina

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Trzewik roboczy ocieplany
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa skóra nubuk dwoina (jednoczęściowa), zewnętrzna ochrona pięty z TPU
- bez części metalowych
- nosek z tworzywa, wkładka Dyna-Flex®
- ocieplanie wkładem Thinsulate (gramatura 200 g)
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie
- Podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebicie

PROFIT

OBUWIE ROBOCZE I OCHRONNE

SKÓRA SZLIFOWANA W KOMBINACJI Z GŁADKĄ DWOINĄ

SKÓRA SZLIFOWANA W KOMBINACJI Z GŁADKĄ DWOINĄ

CXS PROFIT PRIZE 01, 2123 046 810 XX

01

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
kombinowany

Podszewka: mesh	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,4 - 1,6 mm skóra szlifowana w kombinacji z 1,6 - 1,8 mm gładką dwoiną z powłoką PU
- wyściełany kołnierz tekstylny
- elementy odblaskowe
- komfortowa, anatomiczna, wyjmowana wkładka poliestrowa
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS PROFIT GAIN S1P, 2126 083 810 XX

S1P

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
kombinowany

Podszewka: mesh	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,4 - 1,6 mm skóra szlifowana w kombinacji z 1,6 - 1,8 mm gładką dwoiną z powłoką PU
- wyściełany kołnierz tekstylny
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- elementy odblaskowe
- komfortowa, anatomiczna, wyjmowana wkładka poliestrowa
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie

CXS PROFIT WIN 01, 2113 030 810 XX

01

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
kombinowany

Podszewka: mesh	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Trzewik roboczy
- Cholewka: 1,4 - 1,6 mm skóra szlifowana w kombinacji z 1,6 - 1,8 mm gładką dwoiną z powłoką PU
- wyściełany kołnierz tekstylny
- elementy odblaskowe
- komfortowa, anatomiczna, wyjmowana wkładka poliestrowa
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS PROFIT TOP S1P, 2116 051 810 XX

S1P

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
kombinowany

Podszewka: mesh	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Trzewik roboczy
- Cholewka: 1,4 - 1,6 mm skóra szlifowana w kombinacji z 1,6 - 1,8 mm gładką dwoiną z powłoką PU
- wyściełany kołnierz tekstylny
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- elementy odblaskowe
- komfortowa, anatomiczna, wyjmowana wkładka poliestrowa
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie

TEXLINE

OBUWIE ROBOCZE I OCHRONNE

ODDYCHAJĄCA CHOLEWKA

ODDYCHAJĄCA CHOLEWKA

CXS TEXLINE BOSUT O1, 2123 049 810 XX

O1 | METAL FREE

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
kombinacja mikrowłókna i tekstylii

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,4 - 1,6 mm perforowane mikrowłókno kombinowane z tkaniną przepuszczającą powietrze
- otwory po bokach dla lepszego odpowietrzania
- przednia część wzmocniona PU
- wewnętrzne wzmocnienie pięty mikrowłóknem
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna
- bez części metalowych

CXS TEXLINE SAVA S1P, 2126 089 810 XX

S1P | METAL FREE

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
kombinacja mikrowłókna i tekstylii

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,4 - 1,6 mm perforowane mikrowłókno kombinowane z tkaniną przepuszczającą powietrze
- otwory po bokach dla lepszego odpowietrzania
- przednia część wzmocniona PU
- nosek kompozytowy, wkładka Dyna-Flex®
- wewnętrzne wzmocnienie pięty mikrowłóknem
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna
- bez części metalowych

CXS TEXLINE VUKA S1P, 2126 090 808 XX

S1P | METAL FREE

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
kombinacja mikrowłókna i tekstylii

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,4 - 1,6 mm perforowane mikrowłókno kombinowane z tkaniną przepuszczającą powietrze
- otwory po bokach dla lepszego odpowietrzania
- przednia część wzmocniona PU
- nosek kompozytowy, wkładka Dyna-Flex®
- wewnętrzne wzmocnienie pięty mikrowłóknem
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna
- bez części metalowych

CXS TEXLINE LOPUD S1P, 2126 098 806 XX

S1P

Rozmiar
35 - 48

Cholewka
włóknina

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Półbut roboczy
- specjalny system ściągania
- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliester
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- nosek kompozytowy, wkładka Dyna-Flex®
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebicie

CXS TEXLINE RAVA O1, 2123 044 810 XX

01 | METAL FREE

Rozmiar
35 - 48

Cholewka
poliester

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliester, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odblaskowe
- wytrzymałe, lekkie, przewiewne wnętrze
- Podszewka: 3-warstwowa przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna
- bez części metalowych

CXS TEXLINE DOLIN S1, 2125 107 805 XX

S1

ROZMIAR 34-50!

Rozmiar
34 - 48

Cholewka
poliester

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliester, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- nosek stalowy
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odblaskowe
- wytrzymałe, lekkie, przewiewne wnętrze
- Podszewka: 3-warstwowa przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS TEXLINE SIT S1, 2125 106 810 XX

S1 | NADWYMIAROWE

Rozmiar
35 - 50

Cholewka
poliester

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliester, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- nosek stalowy
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odblaskowe
- wytrzymałe, lekkie, przewiewne wnętrze
- Podszewka: 3-warstwowa przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS TEXLINE MURTER S1P, 2116 046 810 XX

S1P | METAL FREE

Rozmiar
35 - 48

Cholewka
poliester

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Trzewik roboczy
- bez części metalowych
- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliester, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- nosek kompozytowy, wkładka Dyna-Flex®
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odblaskowe
- Podszewka: 3-warstwowa przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antystatyczna, olejoodporna , antypoślizgowa, odporna na przebicie

CXS TEXLINE SILBA S1P, 2126 060 806 XX

S1P | METAL FREE | NADWYMIAROWE

Rozmiar
35 - 50

Cholewka
poliester

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

Półbut roboczy
- bez części metalowych
- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliester, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- nosek kompozytowy, wkładka Dyna-Flex®
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odblaskowe
- Podszewka: 3-warstwowa przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebicie
- Właściwości ESD

CXS TEXLINE MOLAT S1P, 2126 049 806 XX

S1P | METAL FREE | ROZMIAR 34-50!

Rozmiar
34 - 50

Cholewka
poliester

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

Półbut roboczy
- perforowany
- bez części metalowych
- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliester, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- nosek laminatowy, wkładka Dyna-Flex®
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odblaskowe
- Podszewka: 3-warstwowa przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebicie
- Właściwości ESD

CXS TEXLINE OLIB S1P, 2126 049 808 XX

S1P | METAL FREE | ROZMIAR 34-50!

Rozmiar
34 - 50

Cholewka
poliester

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

Półbut roboczy
- perforowany
- bez części metalowych
- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliester, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- nosek laminatowy, wkładka Dyna-Flex®
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odblaskowe
- Podszewka: 3-warstwowa przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebicie
- Właściwości ESD

CXS TEXLINE KORNAT O1, 2123 032 806 XX

O1 | METAL FREE

Rozmiar
35 - 48

Cholewka
poliester

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliester, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odblaskowe
- wytrzymałe, lekkie, przewiewne wnętrze
- Podszewka: 3-warstwowa przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna
- bez części metalowych

CXS TEXLINE VIS S1, 2125 076 806 XX

S1 | NADWYMIAROWE

Rozmiar
35 - 50

Cholewka
poliester

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliester, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- nosek stalowy
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odblaskowe
- wytrzymałe, lekkie, przewiewne wnętrze
- Podszewka: 3-warstwowa przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS TEXLINE CRES S1, 2125 076 803 XX

S1

Rozmiar
35 - 48

Cholewka
poliester

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliester, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- nosek stalowy
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odblaskowe
- wytrzymałe, lekkie, przewiewne wnętrze
- Podszewka: 3-warstwowa przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS TEXLINE RAB S1, 2125 076 808 XX

S1

Rozmiar
35 - 48

Cholewka
poliester

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm poliester, nadający się do prania przy temp. do 30°C
- przednia część wzmocniona mikrowłóknem
- nosek stalowy
- wewnętrzne PU wzmocnienie pięty
- elementy odblaskowe
- wytrzymałe, lekkie, przewiewne wnętrze
- Podszewka: 3-warstwowa przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

LAND

OBUWIE ROBOCZE I OCHRONNE

NOWOCZESNY DESIGN

NOWOCZESNY DESIGN

NOWOCZESNY DESIGN

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

CXS LAND FALSTER S1P, 2126 108 808 XX

S1P METAL FREE

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
poliester, elementy z PCV i TPU

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** EVA/guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO

Półbut roboczy
- ultralekki
- Cholewka: poliester o tloušťce 1,8 mm kombinowany s TPU elementy, zewnętrzna część pięty i noska z wytrzymałego strukturalnego PCV materiału
- nosek z tworzywa sztucznego i tekstylna wkładka antyprzebiciowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- wewnętrzna pięta z PU wzmocnieniem
- wygodna wyjmowana wkładka anatomiczna PU
- Podeszwa: EVA/guma, pantypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie i ciepło kontaktowe do 300°C
- bez części metalowych

ULTRALIGHT

NOWOŚĆ

CXS LAND FYN S3S, 2128 144 800 XX

S3S

Rozmiar
38 - 48

Cholewka
skóra bydlęca, elementy z TPU

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SC SR

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,8 - 2 mm hydrofobowa skóra bydlęca, zewnętrzna ochrona pięty i palców wykonana z teksturowanego TPU
- zewnętrzny nosek odporny na ścieranie zgodna z SC (Scuff cap)
- nosek z tworzywa sztucznego i tekstylna wkładka antyprzebiciowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: oddychająca tkanina o dobrych właściwościach absorpcyjnych
- wewnętrzna pięta z PU wzmocnieniem
- wygodna wyjmowana wkładka wykonana z dzianiny, PU i miękkiego ETPU z efektem amortyzacyjnym
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

CXS LAND SENJA S3S, 2118 204 800 XX

NOWOŚĆ S3S

Rozmiar
38 - 48

Cholewka
skóra bydlęca, elementy z TPU

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SC SR

Trzewik roboczy
- Cholewka: 1,8 - 2 mm hydrofobowa skóra bydlęca, zewnętrzna ochrona pięty i palców wykonana z teksturowanego TPU
- zewnętrzny nosek odporny na ścieranie zgodna z SC (Scuff cap)
- nosek z tworzywa sztucznego i tekstylna wkładka antyprzebiciowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: oddychająca tkanina o dobrych właściwościach absorpcyjnych
- wewnętrzna pięta z PU wzmocnieniem
- wygodna wyjmowana wkładka wykonana z dzianiny, PU i miękkiego ETPU z efektem amortyzacyjnym
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

CXS LAND EIVISSA S1, 2125 046 806 XX

S1

Rozmiar
35 - 48

Cholewka
kombinowany

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,4 - 1,6 mm skóra bydlęca szlifowana w kombinacji z przewiewną tkaniną
- nosek stalowy
- wzmocniona część przednia z wytrzymałej gumy
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna włóknina odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS LAND CABRERA S1, 2135 065 806 XX

S1

Rozmiar
35 - 48

Cholewka
kombinowany

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Sandał bezpieczny
- Cholewka: 1,4 - 1,6 mm skóra bydlęca szlifowana, perforowana w kombinacji z dodatkami z PU
- nosek stalowy
- wzmocniona część przednia z wytrzymałej gumy
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna włóknina odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

ROCK

OBUWIE ROBOCZE I OCHRONNE

WYTRZYMAŁA PODESZWA

WYTRZYMAŁA PODESZW
WYTRZYMAŁA PODES

elementy odblaskowe

PU wzmocnienie noska

skóra nubukowa

wytrzymała HRO podeszwa

CXS ROCK DIORIT S3, 2118 104 800 XX

S3

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra nubukowa

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU-guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Trzewik roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa, gładka skóra nubukowa
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- część przednia wzmocniona przed okopaniem
- Pasek odblaskowy z PCV
- Dodatki z PU
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

CXS ROCK DIORIT O2, 2114 018 800 XX

O2

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra nubukowa

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU-guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC HRO

Trzewik roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa, gładka skóra nubukowa
- część przednia wzmocniona przed okopaniem
- Pasek odblaskowy z PCV
- Dodatki z PU
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na ciepło kontaktowe do 300 °C

CXS ROCK APLIT S3, 2128 066 800 XX

S3

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra nubukowa

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU-guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa, gładka skóra nubukowa
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- część przednia wzmocniona przed okopaniem
- Pasek odblaskowy z PCV
- Dodatki z PU
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

CXS ROCK PEPRIT S3, 2118 185 800 XX

S3

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra nubukowa

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU-guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 CI HRO SRC

Trzewik roboczy ocieplany
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa, gładka skóra nubukowa
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- część przednia wzmocniona przed okopaniem
- ocieplanie wkładem Thinsulate (gramatura 200 g)
- Pasek odblaskowy z PCV
- Dodatki z PU
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na ciepło kontaktowe do 300°C

CXS ROCK PEPRIT O2, 2114 034 800 XX

O2

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra nubukowa

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU-guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO CI HRO SRC

Trzewik roboczy ocieplany
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hydrofobowa, gładka skóra nubukowa
- część przednia wzmocniona przed okopaniem
- ocieplanie wkładem Thinsulate (gramatura 200 g)
- Pasek odblaskowy z PCV
- Dodatki z PU
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na ciepło kontaktowe do 300 °C

CXS ROCK GRANITE S3, 2118 004 800 XX

S3 METAL FREE NADWYMIAROWE

Rozmiar
36 - 50

Cholewka
skóra bydlęca gładka

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU-guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Trzewik roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hovězí, gładka, hydrofobowa skóra
- bez części metalowych
- elementy odblaskowe
- nosek z tworzywa, wkładka Dyna-Flex®
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

CXS ROCK ORE S3, 2128 002 800 XX

S3 | METAL FREE | NADWYMIAROWE

Rozmiar
36 - 50

Cholewka
skóra bydlęca gładka

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU-guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm hovězí, gładka, hydrofobowa skóra
- bez części metalowych
- elementy odblaskowe
- nosek z tworzywa, wkładka Dyna-Flex®
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

CXS ROCK PHYLLITE 01, 2133 030 700 XX

01 | METAL FREE

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra szlifowana

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU-guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO HRO SRA

Sandał roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra bydlęca szlifowana, perforowana
- bez części metalowych
- zapięcie na rzep z paskami odblaskowymi z PCV
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na ciepło kontaktowe do 300 °C

CXS ROCK PHYLLITE S1P, 2136 013 700 XX

S1P | METAL FREE

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra szlifowana

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU-guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRA HRO

Sandał bezpieczny
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra bydlęca szlifowana, perforowana
- bez części metalowych
- zapięcie na rzep z paskami odblaskowymi z PCV
- nosek z tworzywa, wkładka kompozitowa
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

CXS ROCK SLATE S1P, 2126 032 700 XX

S1P | METAL FREE

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra szlifowana

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU-guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRA HRO

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra bydlęca szlifowana
- bez części metalowych
- nosek z tworzywa, wkładka kompozitowa
- Pasek odblaskowy z PCV
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300 °C

SAFETY STEEL

OBUWIE ROBOCZE I OCHRONNE

SPRAWDZONA KLASYKA

skóra licowa gładka

PU wzmocnienie noska

skóra licowa, perforowana

SRC antypoślizgowa podeszwa

CXS SAFETY STEEL IRON S1, 2135 001 800 XX

S1

Rozmiar
36 - 48

Cholewka
skóra licowa gładka

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Sandał bezpieczny
- Cholewka: 1,8 - 1,9 mm skóra licowa, perforowana
- nosek stalowy
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

WYPRZEDAŻ

CXS SAFETY STEEL VANAD O2, 2124 001 800 XX

O2

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra licowa gładka

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,8 - 1,9 mm hydrofobowa licowa skóra
- Pasek odblaskowy z PCV
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

WYPRZEDAŻ

CXS SAFETY STEEL MANGAN O2, 2114 001 800 XX

O2

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra licowa gładka

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Trzewik roboczy
- Cholewka: 1,8 - 1,9 mm hydrofobowa licowa skóra
- Pasek odblaskowy z PCV
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS SAFETY STEEL MANGAN S3, 2118 001 800 XX

S3

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra licowa gładka

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Trzewik roboczy
- Cholewka: 1,8 - 1,9 mm hydrofobowa licowa skóra
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- Pasek odblaskowy z PCV
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie

CXS SAFETY STEEL NICKEL S3, 2310 001 800 XX

S3

Rozmiar
38 - 48

Cholewka
skóra licowa gładka

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Trzewik roboczy ocieplany
- Cholewka: 1,8 - 2 mm hydrofobowa licowa skóra
- Pasek odblaskowy z PCV
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- Podszewka: kożuszek syntetyczny
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie



DOG

OBUWIE ROBOCZE I OCHRONNE

JAKOŚĆ I KOMFORT

hydrofobowa skóra nubukowa

PU wzmocnienie noska

elementy odblaskowe

SRC antypoślizgowa podeszwa

CXS DOG SETTER S3, 2128 119 411 XX

S3

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra nubuk dwoina

Podszewka: mesh	**Podeszwa:** PU-TPU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra nubuk dwoina wysokiej jakości, hydrofobowa
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna odporna na przebicie

CXS DOG BOXER O2, 2114 028 411 XX

O2

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra nubuk dwoina

Podszewka: mesh	**Podeszwa:** PU-TPU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Trzewik roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra nubuk dwoina wysokiej jakości, hydrofobowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS DOG BOXER S3, 2118 176 411 XX

S3

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra nubuk dwoina

Podszewka: mesh	**Podeszwa:** PU-TPU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Trzewik roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra nubuk dwoina wysokiej jakości, hydrofobowa• nosek stalowy, wkładka stalowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie

CXS DOG MALAMUTE O2, 2114 033 411 XX

O2

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra nubuk dwoina

Podszewka: mesh	**Podeszwa:** PU-TPU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO CI SRC

Trzewik roboczy ocieplany
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra nubuk dwoina wysokiej jakości, hydrofobowa
- ocieplanie wkładem Thinsulate (gramatura 200 g)
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS DOG MALAMUTE S3, 2118 184 411 XX

S3

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra nubuk dwoina

Podszewka: mesh	**Podeszwa:** PU-TPU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Trzewik roboczy ocieplany
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra nubuk dwoina wysokiej jakości, hydrofobowa
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- ocieplanie wkładem Thinsulate (gramatura 200 g)
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie

WYPRZEDAŻ

CXS DOG TERRIER S1, 2135 003 411 XX

S1

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra nubuk dwoina

Podszewka: mesh	**Podeszwa:** PU-TPU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Sandał bezpieczny
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm kvalitní skóra nubuk dwoina
- nosek stalowy
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS DOG DOBRMAN O1, 2123 043 706 XX

01

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
kombinowany

Podszewka: mesh	**Podeszwa:** PU-TPU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,4 - 1,6 mm skóra szlifowana w kombinacji z przewiewną tkaniną Cambridge
- PU elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS DOG DOBRMAN S1, 2125 103 706 XX

S1

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
kombinowany

Podszewka: mesh	**Podeszwa:** PU-TPU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,4 - 1,6 mm skóra szlifowana w kombinacji z przewiewną tkaniną Cambridge
- nosek stalowy
- PU elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

STONE

OBUWIE ROBOCZE I OCHRONNE

TŁOCZONA SKÓRA

dwoina bydlęca tłoczona hydrofobowa

nosek stalowy

elementy odblaskowe

SRC antypoślizgowa podeszwa

CXS STONE NEFRIT O1, 2133 003 800 XX

01 NADWYMIAROWE

Rozmiar
35 - 50

Cholewka
skóra dwoina bydlęca

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Sandał roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra dwoina bydlęca drukowana, perforowana
- zapięcie na rzep z elementami odblaskowymi
- Podszewka: z przewiewnej włókniny
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS STONE NEFRIT S1, 2135 004 800 XX

S1 NADWYMIAROWE

Rozmiar
35 - 50

Cholewka
skóra dwoina bydlęca

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Sandał bezpieczny
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra dwoina bydlęca drukowana, perforowana
- nosek stalowy
- zapięcie na rzep z elementami odblaskowymi
- Podszewka: z przewiewnej włókniny
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS STONE BERYL O2, 2123 002 800 XX

02 NADWYMIAROWE

Rozmiar
35 - 50

Cholewka
skóra dwoina bydlęca

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra dwoina bydlęca drukowana, hydrofobowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: z przewiewnej włókniny
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS STONE PYRIT S3, 2128 003 800 XX

S3 NADWYMIAROWE

Rozmiar
35 - 50

Cholewka
skóra dwoina bydlęca

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra dwoina bydlęca drukowana, hydrofobowa
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: z przewiewnej włókniny
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie

CXS STONE PYRIT S2, 2127 001 800 XX

S2

Rozmiar
35 - 48

Cholewka
skóra dwoina bydlęca

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra dwoina bydlęca drukowana, hydrofobowa
- nosek stalowy
- elementy odblaskowe
- Podszewka: z przewiewnej włókniny
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS STONE APATIT O2, 2113 002 800 XX

02 NADWYMIAROWE

Rozmiar
35 - 50

Cholewka
skóra dwoina bydlęca

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Trzewik roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra dwoina bydlęca drukowana, hydrofobowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: z przewiewnej włókniny
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS STONE MARBLE S2, 2117 001 800 XX

S2

Rozmiar
35 - 48

Cholewka
skóra dwoina bydlęca

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Trzewik roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra dwoina bydlęca drukowana, hydrofobowa
- nosek stalowy
- elementy odblaskowe
- Podszewka: z przewiewnej włókniny
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS STONE MARBLE S3, 2118 005 800 XX

S3 NADWYMIAROWE

Rozmiar
35 - 50

Cholewka
skóra dwoina bydlęca

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Trzewik roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra dwoina bydlęca drukowana, hydrofobowa
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: z przewiewnej włókniny
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie

CXS STONE APATIT WINTER O2, 2310 003 800 XX

O2 NADWYMIAROWE

Rozmiar
35 - 50

Cholewka
skóra dwoina bydlęca

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Trzewik roboczy ocieplany
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra dwoina bydlęca drukowana, hydrofobowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: włóknina ocieplany umělým kožíškem
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS STONE APATIT WINTER S3, 2118 096 800 XX

S3 NADWYMIAROWE

Rozmiar
35 - 50

Cholewka
skóra dwoina bydlęca

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Trzewik roboczy ocieplany
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra dwoina bydlęca drukowana, hydrofobowa
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: włóknina ocieplany umělým kožíškem
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie
- spełniają CI, na podstawie wyników testów

CXS STONE TOPAZ S3 WINTER, 2340 002 800 XX

S3 NADWYMIAROWE

Rozmiar
35 - 50

Cholewka
skóra dwoina bydlęca

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Buty bezpieczne półgoleniowe ocieplone
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm skóra dwoina bydlęca drukowana, hydrofobowa
- nosek stalowy, wkładka stalowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: włóknina ocieplany umělým kožíškem
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie
- spełniają CI, na podstawie wyników testów

ROAD

BUTY ROBOCZE

PONADCZASOWY DESIGN

PONADCZASOWY DESIGN
PONADCZASOWY DESIGN

tłoczone logo

opalona skóra nubukowa

unikatowa konstrukcja Goodyear welted

SRC podeszwa

CXS ROAD MADISON, 2122 001 600 XX

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
Crazy horse skóra

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm opalona skóra bydlęca Crazy horse
- unikatowa konstrukcja Goodyear welted (przeszywana podeszwa)
- Podszewka: przewiewna włóknina poliestrowa odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna

CXS ROAD LOVEL, 2122 001 800 XX

Rozmiar
38 - 48

Cholewka
licowa skóra

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm opalona skóra licowa
- unikatowa konstrukcja Goodyear welted (przeszywana podeszwa)
- Podszewka: przewiewna włóknina poliestrowa odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna

CXS ROAD BELMONT, 2122 001 612 XX

Rozmiar
38 - 48

Cholewka
skóra nubukowa

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm opalona skóra nubukowa
- unikatowa konstrukcja Goodyear welted (przeszywana podeszwa)
- Podszewka: przewiewna włóknina poliestrowa odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna

CXS ROAD AVERS, 2112 001 612 XX

Rozmiar
38 - 48

Cholewka
skóra nubukowa

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRC

Trzewik roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm opalona skóra nubukowa
- unikatowa konstrukcja Goodyear welted (przeszywana podeszwa)
- Podszewka: przewiewna włóknina poliestrowa odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna

CXS ROAD GRAND, 2112 001 600 XX

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
Crazy horse skóra

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRC

Trzewik roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm opalona skóra bydlęca Crazy horse
- unikatowa konstrukcja Goodyear welted (przeszywana podeszwa)
- Podszewka: przewiewna włóknina poliestrowa odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna

CXS ROAD CLARKE, 2112 001 800 XX

Rozmiar
38 - 48

Cholewka
licowa skóra

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRC

Trzewik roboczy
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm opalona skóra licowa
- unikatowa konstrukcja Goodyear welted (przeszywana podeszwa)
- Podszewka: przewiewna włóknina poliestrowa odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna

CXS ROAD GRAND WINTER, 2310 004 600 XX

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
Crazy horse skóra

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E CI SRA

Trzewik roboczy ocieplany
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm opalona skóra bydlęca Crazy horse
- Podszewka: przewiewna włóknina poliestrowa odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna

CXS ROAD INDUSTRY, 2310 005 800 XX

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra nubukowa

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E CI SRA

Trzewik roboczy ocieplany
- Cholewka: 1,6 - 1,8 mm opalona skóra nubukowa
- Podszewka: przewiewna włóknina poliestrowa odporna na ścieranie
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna

ISLAND

OBUWIE ROBOCZE I OCHRONNE

specjalny system ściągania

PU wzmocnienie

kombinacja KPU z przewiewnym poliestrem

SRC antypoślizgowa podeszwa

SZEROKI WYBÓR

SZEROKI WYBÓR
SZEROKI WYBÓR

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

CXS ISLAND LIPARI S3, 2128 133 806 XX

S3

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
hydrofobowa mesh, PVC a Dodatki z PU

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** phylon/guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Półbut roboczy
- specjalny system ściągania
- Cholewka: hydrofobowa tkanina (mesh 400g/m2) kombinowana z PCV elementami, kołnierz z mikrowłókna
- zewnętrzna część pięty i noska wzmocniona wytrzymałym TPU
- laminatowy nosek i tekstylna antypenetrująca wkładka
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna i odporna na ścieranie
- część wewnętrzna koło pięty wzmocniona mikrofibrą
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C

WYPRZEDAŻ

CXS ISLAND BENSON S1P, 2126 077 808 XX

S1P

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
kombinowany

Podszewka: mesh	**Podeszwa:** EVA/guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRA HRO ESD

Półbut roboczy
- bez części metalowych
- Cholewka: kombinacja KPU z przewiewną tkaniną Oxford
- elementy odblaskowe
- nosek kompozytowy i wkładka kompozytowa
- Podszewka: przewiewna i odporna na ścieranie
- część wewnętrzna koło pięty wzmocniona czarną mikrofibrą
- komfortowa, anatomiczna wkładka trzywarstwowa
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C
- Właściwości ESD

CXS ISLAND SYROS O1, 2123 039 805 XX

01 METAL FREE NADWYMIAROWE

Rozmiar
35 - 50

Cholewka
kombinowany

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC ESD

Półbut roboczy
- bez części metalowych
- Cholewka: kombinacja KPU z przewiewnym poliestrem 1,5 mm
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna włóknina
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna
- Właściwości ESD

CXS ISLAND PAROS S1P, 2126 067 805 XX

S1P METAL FREE NADWYMIAROWE

Rozmiar
35 - 50

Cholewka
kombinowany

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

Półbut roboczy
- bez części metalowych
- Cholewka: kombinacja KPU z przewiewnym poliestrem 1,5 mm
- elementy odblaskowe
- nosek kompozytowy i wkładka kompozytowa Dyna-Flex®
- Podszewka: przewiewna włóknina
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna, odporna na przebicie
- Właściwości ESD

CXS ISLAND MILOS S1P, 2126 068 806 XX

S1P METAL FREE

Rozmiar
35 - 48

Cholewka
kombinowany

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Półbut roboczy
- bez części metalowych
- Cholewka: kombinacja KPU z przewiewnym poliestrem 1,5 mm
- elementy odblaskowe
- nosek kompozytowy i wkładka kompozytowa Dyna-Flex®
- Podszewka: przewiewna włóknina
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna, odporna na przebicie

CXS ISLAND TINOS S1P, 2126 069 808 XX

S1P | METAL FREE

Rozmiar
35 - 48

Cholewka
kombinowany

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Półbut roboczy
- bez części metalowych
- Cholewka: kombinacja KPU z przewiewnym poliestrem 1,5 mm
- elementy odblaskowe
- nosek kompozytowy i wkładka kompozytowa Dyna-Flex®
- Podszewka: przewiewna włóknina
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna, odporna na przebicie

CXS ISLAND NAVASSA S1P, 2126 055 703 XX

S1P

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
włóknina

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** phylon/guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: włóknina
- nosek laminatowy i wkładka kompozytowa
- specjalny system ściągania
- elementy odblaskowe
- Podszewka: z siatki tekstylnej dla zapewnienia odprowadzania wilgoci
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna, odporna na przebicie

CXS ISLAND ARUBA 01, 2123 035 706 XX

01

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
włóknina

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** phylon/guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Półbut roboczy
- Cholewka: włóknina
- specjalny system ściągania
- elementy odblaskowe
- Podszewka: z siatki tekstylnej dla zapewnienia odprowadzania wilgoci
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna

NOWE ROZMIARY 47, 48

CXS ISLAND BARBADOS, 2220 048 XXX XX

Rozmiar
36 - 48

Cholewka: włóknina	**Podeszwa:** phylon
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Półbut na czas wolny
- Cholewka: oddychający tekstylny (grubość 2mm)
- Podeszwa: phylon

CXS ISLAND JAVA, 2220 001 600 XX

Rozmiar
38 - 46

Cholewka
kombinowany

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** EVA-guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Półbut na czas wolny
- Cholewka: przewiewna tkanina i skóra zamszowa
- elementy odblaskowe
- Podszewka: z włókniny, przewiewna
- Podeszwa: guma w kombinacji z materiałem EVA

CXS ISLAND GILI, 2220 008 706 XX

Rozmiar
38 - 46

Cholewka
kombinowany

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** phylon
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Półbut na czas wolny
- Cholewka: siatka tekstylna ze skórą bydlęcą zamszową
- elementy odblaskowe
- Podszewka: przewiewna włóknina
- Podeszwa: phylon

CXS WORK KALE S1, 2115 033 600 XX

S1

Rozmiar
39 - 48

Cholewka
skóra bydlęca szlifowana

Podszewka: skóra bydlęca szlifowana	**Podeszwa:** PU/guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRA HRO

Trzewik roboczy
- Cholewka: 2 - 2,2 mm skóra bydlęca szlifowana
- nosek stalowy
- system ukrytej sprężynki z gumy dla szybkiego zdejmowania butów
- Podszewka: 1,2 - 1,4 mm skóra bydlęca szlifowana
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na ciepło kontaktowe do 300 °C

CXS WORK KALE O1, 2112 005 600 XX

O1

Rozmiar
39 - 48

Cholewka
skóra bydlęca szlifowana

Podszewka: skóra bydlęca szlifowana	**Podeszwa:** PU/guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA HRO

Trzewik roboczy
- Cholewka: 2 - 2,2 mm skóra bydlęca szlifowana
- system ukrytej sprężynki z gumy dla szybkiego zdejmowania butów
- Podszewka: 1,2 - 1,4 mm skóra bydlęca szlifowana
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na ciepło kontaktowe do 300 °C

CXS WORK DRAGO S1, 2115 027 800 XX

S1

Rozmiar
39 - 48

Cholewka
skóra bydlęca szlifowana

Podszewka: skóra bydlęca szlifowana	**Podeszwa:** PU/guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRA HRO

Trzewik roboczy
- Cholewka: 1,8 - 2 mm skóra dwoina bydlęca tłoczona
- nosek stalowy
- system ukrytej sprężynki z gumy dla szybkiego zdejmowania butów
- Podszewka: 1,2 - 1,4 mm skóra bydlęca szlifowana
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na ciepło kontaktowe do 300 °C

NOWOŚĆ

PRESTIGE M56810, 2112 010 800 XX

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra

Podszewka: bawełna frotte	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 E SRA

Trzewik roboczy i sportowy
- Cholewka z włoskiej skóry ze specjalną folią dla łatwej konserwacji i długiej żywotności
- Miękka bawełniana podszewka frotte
- kołnierz z pianki
- odblaskowe logo na pięcie
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna, energo-absorbująca w pięcie

NOWOŚĆ

PRESTIGE AIR M20030-85, 2129 025 718 XX

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
włochata skóra bydlęca z opracowaniem hydrofobowym

Podszewka: bawełna frotte	**Podeszwa:** PU/PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 E SRA

Półbut roboczy i sportowy
- Cholewka z miękkiego zamszu (włochatej skóry z opracowaniem hydrofobowym)
- Miękka bawełniana podszewka frotte
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna, energo-absorbująca w pięcie

PRESTIGE, 2122 002 100 XX

Rozmiar
35 - 48, 49 na zamówienie

Cholewka
skóra

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 E SRA

Półbut roboczy i sportowy
- Cholewka: skóra naturalna
- Podszewka: materiał włóknina
- Podeszwa: antypoślizgowa

PRESTIGE, 2122 002 800 XX

Rozmiar
35 - 48, 49 na zamówienie

Cholewka
skóra

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 E SRA

Półbut roboczy i sportowy
- Cholewka: skóra naturalna
- Podszewka: materiał włóknina
- Podeszwa: antypoślizgowa

PRESTIGE SPORT, 2220 007 800 XX

Rozmiar
35 - 48

Cholewka
skóra

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 E SRA

Półbut roboczy i sportowy
- Cholewka: skóra naturalna
- Podszewka: materiał włóknina
- Podeszwa: antypoślizgowa

BESTARD SPACE MID 3331, 2129 034 800 XX

Rozmiar
36 - 47

Cholewka
kombinowany

Podeszwa: VIBRAM® Vento + EVA

Karton: 10 par | **Jednostka:** 1 para

Półbut trekkingowy
- cholewka z dwoiny wodoodpornej, przewiewnej tkaniny Cordura® i gumy syntetycznej
- Podszewka: GORE-TEX Surround®
- podeszwa: przewiewna i wodoodporna Vibram® Vento + EVA

OBUWIE BESTARD

BESTARD RANDO LITE, 2220 050 708 XX

Rozmiar
39 - 47

Cholewka
tkanina wodoodporna CORDURA®

Podeszwa: Vibram® Tubava + EVA

Karton: 10 par | **Jednostka:** 1 para

Półbut trekkingowy
- cholewka: tkanina wodoodporna CORDURA® z syntetyczną gumą
- Podszewka: GORE-TEX® Most Breathable
- Podeszwa: Vibram® Tubava + EVA
- wydłużone sznurowanie

BESTARD RANDO II, 2129 017 800 XX

Rozmiar
39 - 47

Cholewka
kombinowany

Podeszwa: Vibram® Tubava + EVA

Karton: 10 par | **Jednostka:** 1 para

Półbut trekkingowy
- cholewka: skóra dwoina wodoodporna, z syntetyczną gumą
- Podszewka: GORE-TEX® Most Breathable
- Podeszwa: Vibram® Tubava + EVA
- wydłużone sznurowanie

BESTARD TRAVESSA, 2210 003 500 XX

Rozmiar
39 - 47

Cholewka
kombinowany

Podeszwa: Vibram®

Karton: 10 par | **Jednostka:** 1 para

Półbut trekkingowy
- cholewka: dwoina wodoodporna i tkanina Mesh z syntetyczną gumą
- Podszewka: GORE-TEX® Most Breathable
- Podeszwa: Vibram® Tubava + EVA

CXS GO-TEX LHOCE, 2210 030 600 XX

CX-SHIELD

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
licowa skóra

Podszewka: kombi	**Podeszwa:** EVA/guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Buty rekreacyjne za kostkę
- Cholewka: 1,5 mm licowa skóra
- elementy odblaskowe
- część okopywana i pięty wzmocniona wytrzymałą gumą
- kołnierz z mesh materiału
- Podszewka: tekstylna, kombinowana z wodoodporną membraną CX-SHIELD z warstwą TPU
- anatomiczna wyjmowana wkładka Ortholite®

Ortholite® comfort foam insoles

Anatomiczne wkładki OrthoLite dopasowują się do stopy, są antybakteryjne i oddychające. Zapewniają tym samym duży komfort podczas noszenia obuwia oraz zapobiegają powstawaniu niepożądanych bakterii i zapach.

CXS GO-TEX MAKALU, 2210 031 600 XX

CX-SHIELD

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
licowa a skóra szlifowana

Podszewka: kombi	**Podeszwa:** EVA/guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Buty rekreacyjne za kostkę
- Cholewka: 1,5 mm licowa a 1,3 mm skóra szlifowana
- dodatek odblaskowy
- część okopywana i pięty wzmocniona wytrzymałą gumą
- kołnierz z mesh materiału
- Podszewka: tekstylna, kombinowana z wodoodporną membraną CX-SHIELD z warstwą TPU
- anatomiczna wyjmowana wkładka Ortholite®

CXS GO-TEX NUPCE, 2220 049 700 XX

CX-SHIELD

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
licowa skóra

Podszewka: kombi	**Podeszwa:** EVA/guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Półbut na czas wolny
- Cholewka: 1,5 mm licowa skóra
- dodatek odblaskowy
- część okopywana wzmocniona wytrzymałą gumą
- kołnierz z mesh materiału
- Podszewka: tekstylna, kombinowana z wodoodporną membraną CX-SHIELD z warstwą TPU
- anatomiczna wyjmowana wkładka Ortholite®

CXS GO-TEX MOUNT COOK, 2122 003 600 XX

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra nubukowa

Podszewka: kombi	**Podeszwa:** PU-guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Półbut na czas wolny
- Cholewka: 2,2 mm skóra nubukowa
- elementy odblaskowe
- wodoodporna membrana GO-TEX
- Podszewka: skóra owcza, włóknina

CXS GO-TEX MONT BLANC, 2112 006 600 XX

Rozmiar
37 - 48

Cholewka
skóra nubukowa

Podszewka: kombi	**Podeszwa:** PU-guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Buty rekreacyjne za kostkę
- Cholewka: 2,2 mm skóra nubukowa
- elementy odblaskowe
- wodoodporna membrana GO-TEX
- Podszewka: skóra owcza, włóknina

CXS SPORT, 2220 047 XXX XX

Rozmiar
36 - 48

Cholewka
softshell, dodatki z PU

Podszewka: mesh	**Podeszwa:** phylon/guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Półbut na czas wolny
- Cholewka: softshell, TPU wzmocnienie części okopywanych i pięty
- wewnętrzne wzmocnienie pięty mikrowłóknem
- elementy odblaskowe
- Podszewka: włóknina mesh
- wygodna anatomiczna wkładka wyjmowana
- Podeszwa: phylon/guma

CXS SPORT, 2210 035 XXX XX

Rozmiar
36 - 48

Cholewka
softshell, dodatki z PU

Podszewka: mesh	**Podeszwa:** phylon/guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Półbut na czas wolny
- Cholewka: softshell, TPU wzmocnienie części okopywanych i pięty
- elementy odblaskowe
- wodoodporna membrana CX-SHIELD (tylko w wersji szarej)
- Podszewka: włóknina mesh
- wygodna anatomiczna wkładka wyjmowana
- Podeszwa: phylon/guma

CXS WINTER SNOW, 2340 006 999 XX

Rozmiar
41 - 46

Podszewka
tkanina nyleks z wkładką Thinsulate

Cholewka: kombinowany	**Podeszwa:** TPR
Karton: 5 par	**Jednostka:** 1 para

Buty rekreacyjne półgoleniowe ocieplone
- Cholewka: voděodolná nylonová tkanina s Dodatki z PU
- elementy odblaskowe
- Podszewka: grzejąca tkanina nyleks
- wkładka Thinsulate
- Podeszwa: TPR

3M Thinsulate INSULATION

CXS WINTER LADY, 2340 004 800 XX

Rozmiar
36 - 42

Podszewka
włóknina

Cholewka: kombinowany	**Podeszwa:** guma
Karton: 5 par	**Jednostka:** 1 para

Buty rekreacyjne półgoleniowe
- Cholewka: włóknina z PU
- elementy odblaskowe
- Podszewka: włóknina
- Podeszwa: guma

CXS WINTER FROST, 2340 005 800 XX

Rozmiar
41 - 47

Podszewka
włóknina

Cholewka: kombinowany	**Podeszwa:** TPR
Karton: 5 par	**Jednostka:** 1 para

Buty rekreacyjne półgoleniowe
- Cholewka: włóknina
- elementy odblaskowe
- Podszewka: włóknina
- Podeszwa: TPR

CXS SAHARA, 2230 002 600 XX

Rozmiar
36 - 46

Cholewka
kombinowany

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** phylon-guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Sandał na czas wolny
- Cholewka: skóra bydlęca z dodatkami z włókniny
- otwory po bokach dla lepszego odpowietrzania
- gumka ściągająca
- elementy odblaskowe

CXS SAHARA, 2230 002 810 XX

Rozmiar
36 - 46

Cholewka
kombinowany

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** phylon-guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Sandał na czas wolny
- Cholewka: skóra bydlęca z dodatkami z włókniny
- otwory po bokach dla lepszego odpowietrzania
- gumka ściągająca
- elementy odblaskowe

WYPRZEDAŻ

CXS ATACAMA, 2230 009 402 XX

Rozmiar
36 - 48

Cholewka
kombinowany

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** phylon-guma
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Sandał na czas wolny
- cholewka: PU z dodatkami z włókniny
- otwory po bokach dla lepszego odpowietrzania
- gumka ściągająca
- rzep dookoła pięty
- elementy odblaskowe

NOWOŚĆ

CXS BALOS, 2250 020 810 XX

Rozmiar
36 - 48

Cholewka: PVC | **Podeszwa:** PVC

Karton: 20 par | **Jednostka:** 1 para

Klapka na czas wolny

CXS TREND, 2250 014 708 XX

Rozmiar
36 - 41

Materiał: EVA

Karton: 36 par | **Jednostka:** 1 para

Klapka damska na czas wolny
- odporność na poślizg na suchych i mokrych powierzchniach

CXS TREND, 2250 014 699 XX

Rozmiar
36 - 41

Materiał: EVA

Karton: 36 par | **Jednostka:** 1 para

Klapka damska na czas wolny
- odporność na poślizg na suchych i mokrych powierzchniach

CXS TREND, 2250 014 703 XX

Rozmiar
36 - 41

Materiał: EVA

Karton: 36 par | **Jednostka:** 1 para

Klapka damska na czas wolny
- odporność na poślizg na suchych i mokrych powierzchniach

CXS TREND, 2250 017 107 XX

Rozmiar
36 - 41

Materiał: EVA

Karton: 36 par | **Jednostka:** 1 para

Klapka damska na czas wolny
- odporność na poślizg na suchych i mokrych powierzchniach

CXS TREND, 2250 015 410 XX

Rozmiar
41 - 46

Materiał: EVA

Karton: 36 par | **Jednostka:** 1 para

Klapka męska na czas wolny
- odporność na poślizg na suchych i mokrych powierzchniach

CXS TREND, 2250 015 710 XX

Rozmiar
41 - 46

Materiał: EVA

Karton: 36 par | **Jednostka:** 1 para

Klapka męska na czas wolny
- odporność na poślizg na suchych i mokrych powierzchniach

CXS TREND, 2250 018 109 XX

Rozmiar
41 - 46

Materiał: EVA

Karton: 36 par | **Jednostka:** 1 para

Klapka męska na czas wolny
- odporność na poślizg na suchych i mokrych powierzchniach

CXS TREND, 2250 015 703 XX

Rozmiar
41 - 46

Materiał: EVA

Karton: 36 par | **Jednostka:** 1 para

Klapka męska na czas wolny
• odporność na poślizg na suchych i mokrych powierzchniach

CXS TREND, 2250 015 806 XX

Rozmiar
41 - 46

Materiał: EVA

Karton: 36 par | **Jednostka:** 1 para

Klapka męska na czas wolny
• odporność na poślizg na suchych i mokrych powierzchniach

CXS FROG, 2250 001 400 XX

NADWYMIAROWE

Rozmiar
35-50 (z wyłączeniem rozmiarów 36,40,44)

Cholewka: PVC | **Podeszwa:** PE

Karton: 30 par | **Jednostka:** 1 para

Klapka na czas wolny
• odporność na poślizg na suchych i mokrych powierzchniach

CXS GULF, 2250 005 808 XX

Rozmiar
36 - 46

Cholewka: PVC | **Podeszwa:** EVA

Karton: 30 par | **Jednostka:** 1 para

Klapka na czas wolny
• odporność na poślizg na suchych i mokrych powierzchniach

NOWOŚĆ

CXS PALLAS S5, 2464 028 511 XX

S5

Rozmiar
38 - 47

Cholewka: PU | **Podeszwa:** PU

Karton: 5 par | **Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Gumowiec bezpieczny
• nosek stalowy, wkładka stalowa
• absorpcja energii w części piętowej
• Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS PLUTO, 2490 036 500 XX

ULTRALIGHT

Rozmiar
39 - 47

Cholewka: EVA | **Podeszwa:** EVA

Karton: 5 par | **Jednostka:** 1 para

Norma: E CI SRC

Gumowiec roboczy
• ultralekki
• całoroczny
• wyjmowana wkładka ocieplana
• lekkie Gumowiec roboczy E CI SRC
• wkładkę można prać w temperaturze do 40°C

NOWOŚĆ

CXS PLUTO, 2900 109 700 XX

Rozmiar
39-47

Materiał: włóknina - 100% poliester

Gramatura: 350 g/m²

Karton: 50 par | **Jednostka:** 1 para

Zapasowa wyjmowana wkładka
• zapasowa wyjmowana wkładka izolacyjna do butów CXS PLUTO
• można prać w temperaturze do 40°C

CXS URAN, 2461 001 800 XX

Rozmiar
37 - 48

Cholewka: PVC	**Podeszwa:** PVC
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA

Gumowiec roboczy
• Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS ERIS, 2471 002 100 XX

Rozmiar
37 - 46

Cholewka: PVC	**Podeszwa:** PVC
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA

Gumowiec roboczy
• Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

NOWOŚĆ

CXS VENUS 04, 2462 023 800 XX

04

Rozmiar
39 - 48

Cholewka: PVC	
Podszewka: dzianina poliamidowa	**Podeszwa:** PVC
Karton: 5 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O4 FO SRC

Gumowiec roboczy
• absorpcja energii w części piętowej
• Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS MERKUR, 2471 001 800 XX

Rozmiar
37 - 47

Cholewka: PVC	**Podeszwa:** PVC
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA

Gumowiec roboczy
• Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS ATEN, 2471 003 500 XX

Rozmiar
37 - 41

Cholewka: PVC	**Podeszwa:** PVC
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA

Gumowiec roboczy
• Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS APOLLO, 2461 003 500 XX

Rozmiar
41 - 48

Cholewka: PVC	**Podeszwa:** PVC
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA

Gumowiec roboczy
• Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna

CXS NEPTUN S4, 2463 002 800 XX

S4

Rozmiar
38-48

Cholewka: PVC	**Podeszwa:** PVC
Karton: 6 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S4 SRC

Gumowiec bezpieczny
- nosek kompozytowy
- absorpcja energii w części piętowej
- podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna
- elementy odblaskowe

NOWOŚĆ

CXS FROSTA, 2461 028 800 00

OB

Rozmiar
38-46

Cholewka: zmodyfikowany PCV z kauczukiem nitrylowym

Kołnierz: wodoodporny nylon 80g

Podeszwa: PVC

Karton: 6 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2022 OB CI SR

Gumowiec roboczy
- ocieplony sztucznym futrem 300 g
- Podeszwa: antypoślizgowa

CXS BRUNO, 2461 005 800 XX

OB

Rozmiar
39 - 48

Cholewka: kauczuk termoplastyczny oraz materiał tekstylny

Cholewka: włóknina	**Podeszwa:** kauczuk termoplastyczny
Karton: 5 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA E

Gumowiec roboczy
- cholewka: kauczuk termoplastyczny w kombinacji z materiałem tekstylnym
- podszewka: włóknina
- podeszwa: kauczuk termoplastyczny
- termiczna filcowa wkładka w całym bucie

CXS CORK LISA, 2540 004 100 XX

Rozmiar
35 - 41

Cholewka: skóra/PU	**Podeszwa:** EVA
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Klapka robocza
- cholewka ze skóry bydlęcej powlekanej PU
- Perforowana wkładka ze skóry bydlęcej zamszowej
- Podeszwa na klinku

CXS CORK MEGI, 2530 003 100 XX

Rozmiar
35 - 41

Cholewka: skóra/PU	**Podeszwa:** EVA
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Sandał roboczy
- cholewka ze skóry bydlęcej powlekanej PU
- Perforowana wkładka ze skóry bydlęcej zamszowej
- pasek dookoła pięty
- Podeszwa na klinku

CXS CORK ZETA, 2540 003 600 XX

Rozmiar
41 - 46, na zam. 47 - 48

Cholewka: skóra	**Podeszwa:** EVA
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Klapka robocza
- cholewka ze skóry bydlęcej powlekanej PU
- dwa paski na śródstopiu

CXS CORK ZETA, 2540 002 600 XX

Rozmiar
35 - 41

Cholewka: skóra	**Podeszwa:** EVA
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Klapka robocza
- cholewka ze skóry bydlęcej powlekanej PU
- Podeszwa na klinku

CXS WHITE BEA, 2540 042 100 XX

OB

Rozmiar
35 - 47

Cholewka: mikrofibra

Podpodeszwa: skóra świńska	**Podeszwa:** PU jednogęstościowy
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 OB E A SRC

Klapka robocza
- Cholewka: 2mm mikrofibra
- Podpodeszwa: skóra świńska zmiękczona komfortową pianką
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna
- dwa ustawiane paski przednie ze sprzączkami

CXS WHITE PAOLA, 2530 094 100 XX

OB

Rozmiar
35 - 47

Cholewka: mikrofibra

Podpodeszwa: skóra świńska	**Podeszwa:** PU jednogęstościowy
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 OB E A SRC

Klapka robocza
- Cholewka: 2mm mikrofibra
- Podpodeszwa: skóra świńska zmiękczona komfortową pianką
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna
- dwa ustawiane paski przednie ze sprzączkami
- pasek dookoła pięty

CXS WHITE MIKA, 2530 006 100 XX

OB

Rozmiar
35 - 46

Cholewka: skóra bydlęca

Podszewka: poliester	**Podeszwa:** PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 OB E A SRC

Sandał roboczy
- Cholewka: 2mm mikrofibra
- Podpodeszwa: skóra świńska zmiękczona komfortową pianką
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna
- dwa ustawiane paski przednie ze sprzączkami
- pasek dookoła pięty

CXS WHITE MISA, 2530 005 100 XX

OB

Rozmiar
35 - 41

Cholewka: skóra bydlęca

Podszewka: poliester	**Podeszwa:** PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 OB E A SRC

Sandał roboczy
- Cholewka: perforowany skóra bydlęca
- regulowany pasek tylny
- Podszewka: poliester
- wygodna wkładka ze skóry bydlęcej
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna

CXS WHITE LIME, 2530 007 100 XX

Rozmiar
35 - 42

Cholewka: skóra bydlęca

Podszewka: poliester	**Podeszwa:** PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Sandał rekreacyjny
- Cholewka: perforowany skóra bydlęca
- regulowany pasek tylny
- Podszewka: poliester
- wygodna wkładka ze skóry świńskiej
- Podeszwa: PU

CXS WHITE PINE 01, 2133 034 100 XX

01

Rozmiar
36 - 48

Cholewka: mikrofibra

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC ESD

Sandał roboczy
- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm perforované mikrofibra
- Cholewka nadający się do prania do 30°C
- zapięcie 2 paskami na rzep
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna
- Właściwości ESD

CXS WHITE PINE S1, 2135 057 100 XX

S1

Rozmiar
36 - 48

Cholewka: mikrofibra

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESD

Sandał bezpieczny
- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm perforované mikrofibra
- nosek stalowy
- Cholewka nadający się do prania do 30°C
- zapięcie 2 paskami na rzep
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna
- Właściwości ESD

CXS WHITE LINDEN 01, 2123 020 100 XX

01

Rozmiar
36 - 48

Cholewka: mikrofibra

Podszewka: włóknina	**Podeszwa:** PU
Karton: 10 par	**Jednostka:** 1 para

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC ESD

Półbut roboczy
- Cholewka: 1,8 - 2,0 mm perforované mikrofibra
- Cholewka nadający się do prania do 30°C
- Podszewka: przewiewna odporna na ścieranie tkanina
- Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna
- Właściwości ESD

NOWOŚĆ

CXS ICEMAN, 2900 105 800 XX

Rozmiar
M: 36 - 40 (2900 105 800 93)
L: 41 - 44 (2900 105 800 94)
XL: 45 - 48 (2900 105 800 95)

Materiał: kauczuk termoplastyczny (TPE), stal nierdzewna 201

Karton: 50 par | **Jednostka:** 1 para

Nakładki antypoślizgowe
- outdoorowe wyposażenie, które zapewnia stabilność i daje pewność przy poruszaniu się w terenie, gdzie istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się
- przeznaczone do bezpiecznego chodzenia po śniegu i lodzie
- jedna para zapakowana w tekstylną torbę

PRAKTYCZNE OPAKOWANIE

UŻYWAĆ DO OBUWIA

VISITOR INTEGRAL

Rozmiar
S (34 - 37) - 2900 092 800 92
M (38 - 41) - 2900 092 800 93
L (42 - 44) - 2900 092 800 94
XL (45 - 47) - 2900 092 800 95

Materiał: guma | **Jednostka:** 1 para

Karton: 8 par (rozm. S a M), 6 par (rozm. L a XL)

Norma: EN ISO 20345:2011

Bezpieczne ochraniacze na buty
- nosek ze stopu aluminium i tytanu
- wkładka stalowa
- podeszwa: antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na przebicie

VISITOR

Rozmiar
S (34 - 38) - 2900 008 800 92
M (39 - 43) - 2900 008 800 93
XL (44 - 50) - 2900 008 800 94

Materiał: guma | **Jednostka:** 1 para

Karton: 16 par (rozm. S), 14 par (rozm. M), 10 par (rozm. XL)

Norma: EN ISO 20345:2011

Bezpieczne ochraniacze na buty
- nosek ze stopu aluminium i tytanu

CXS GELFOOT, 2900 102 800 XX

NADWYMIAROWE

Rozmiar
35 - 40 (2900 102 800 40)
41 - 45 (2900 102 800 45)
46 - 50 (2900 102 800 50)

Karton: 100 par | **Jednostka:** 1 para

Wkładki do butów
- antystatyczne
- żelowe wzmocnienie w przedniej części i TPR w części piętowej
- górna mesh tkanina zmniejsza tarcie
- chronią stopę przed uderzeniem o ziemię
- pomagają zmniejszyć nacisk na stawy i więzadła stopy
- pasują do większości butów z wyjmowanymi wkładkami

BLISTR

MONTA, 2900 042 000 XX

Rozmiar
38 - 47, na zamówienie 35, 36, 37

Karton: 100 par | **Jednostka:** 1 para

Wkładki do butów
- anatomicznie ukształtowane, tkanina PES
- dolna pianka lateksowa z zawartością aktywnego węgla dla eliminacji brzydkich zapachów
- wypraska karbosanowa wspomaga utrzymanie podłużnego i poprzecznego łuku w stopie, pochłania wstrząsy, i utrzymuje właściwy kształt stopy

BLISTR

CARBON, 2900 003 000 46 / 50

NADWYMIAROWE

BLISTR

Rozmiar
36 - 46 (2900 003 000 46)
47 - 50 (2900 003 000 50)

Karton: 200 par | **Jednostka:** 1 para

Wkładki do butów
- część Cholewkania: tkanina zielona
- część wewnętrzna: pianka lateksowa
- aktywny węgiel grubości 3,3 mm
- aktywny węgiel zapobiegający brzydkiemu zapachowi, dobra przewiewność i odprowadzanie
- do ścinania nożyczkami

NOWOŚĆ

WKŁADKI DO BUTÓW, 2900 004 000 XX

NADWYMIAROWE

Rozmiar
37 - 50 z wyłączeniem rozmiarów 40, 44

Jednostka: 1 para



WKŁADKI DO BUTÓW OCIEPLONE, 2900 081 000 00 / 50

NADWYMIAROWE

BLISTR

Rozmiar
36 - 46 (2900 081 000 00)
47 - 50 (2900 081 000 50)

Karton: 200 par | **Jednostka:** 1 para

Wkładki do butów
- wkładka do buta ocieplona, z folią aluminiową
- do ścinania nożyczkami



ACTIVE GEL, 2900 058 700 41 / 45 / 50

NADWYMIAROWE

BLISTR

Rozmiar
35 - 40 (2900 058 700 41)
41 - 45 (2900 058 700 45)
46 - 50 (2900 058 700 50)

Karton: 50 par | **Jednostka:** 1 para

Wkładki do butów
- aktywny żel tłumiący wstrząsy
- łagodzi pieczenie nóg
- do ścinania nożyczkami



SZNURÓWKI ODBLASKOWE, 2900 100 800 00

BLISTR

Rozmiar
130 cm

Materiał: 100 % poliester	**Kolor:** czarny
Karton: 740 par	**Opakowanie:** 5 par

Jednostka: 1 para

Sznurówki do butów - okrągłe



SZNURÓWKI, 2900 007 000 00

Rozmiar
110 cm

Materiał: 100 % poliester	**Kolor:** czarny
Karton: 1000 par	**Opakowanie:** 5 par

Jednostka: 1 para

Sznurówki do butów - płaskie

SZNURÓWKI, 2900 006 600 00

Rozmiar
130 cm

Materiał: 100 % poliester	**Kolor:** brązowy
Karton: 1000 par	**Opakowanie:** 5 par

Jednostka: 1 para

Sznurówki do butów - okrągłe

SZNURÓWKI, 2900 006 612 00

Rozmiar
130 cm

Materiał: 100 % poliester	**Kolor:** piaskowy
Karton: 1000 par	**Opakowanie:** 5 par

Jednostka: 1 para

Sznurówki do butów - okrągłe

NOWOŚĆ

SZNURÓWKI, 2900 111 800 00

Rozmiar
150 cm

Materiał: 100 % poliester	**Kolor:** czarny
Karton: 1000 par	**Opakowanie:** 5 par

Jednostka: 1 para

Sznurówki do butów - okrągłe

SZNURÓWKI, 2900 044 800 00

Rozmiar
130 cm

Materiał: 100 % poliester	**Kolor:** czarny
Karton: 1000 par	**Opakowanie:** 5 par

Jednostka: 1 para

Sznurówki do butów - okrągłe

SZNURÓWKI, 2900 045 800 00

Rozmiar
90 cm

Materiał: 100 % poliester	**Kolor:** czarny
Karton: 1000 par	**Opakowanie:** 5 par

Jednostka: 1 para

Sznurówki do butów - okrągłe

RUKAVICE

KOŽENÉ A KOMBINOVANÉ 346
MECHANICKÉ 350
TEXTILNÍ 353
POVRSTVENÉ V PU 356
POVRSTVENÉ V NITRILU 358
POVRSTVENÉ V LATEXU 361
POVRSTVENÉ V PVC 364
JEDNORÁZOVÉ 365
SVÁŘECÍ 367
TEPLUODOLNÉ 370
PROTIPOŘEZOVÉ 371
ANTIVIBRAČNÍ 373
SPECIÁLNÍ 375
ESD 376
ZIMNÍ 377
ANSEL 381
MAPA 384

Kód produktu - dosazením do kódu produktu za dvojmístné **XX** zvolte Vámi požadovanou velikost, která je u daného produktu dostupná.

CXS PRODUKT, 1234 567 890 XX

Velikost
09 - 10

Dlaň: nylon s PU	**Hřbet:** polyester	**Manžeta:** polyester
Karton: 60 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

• podrobný popis produktu

XX

VELIKOST	5	6	7	8	9	10	11	12
KÓD	05	06	07	08	09	10	11	12

TABULKA VELIKOSTÍ

KÓD	VELIKOST	VELIKOST	OBVOD RUKY	DÉLKA RUKY
05	5	XXS	127 mm	< 160 mm
06	6	XS	152 mm	160 mm
07	7	S	178 mm	171 mm
08	8	M	203 mm	182 mm
09	9	L	229 mm	192 mm
10	10	XL	254 mm	204 mm
11	11	2XL	279 mm	215 mm
12	12	3XL	304 mm	226 mm



Nosíte správnou velikost? Změřte si svou dlaň!
Položte vaší dlaň hranou ukazováčku na přerušovanou čáru dle nákresu.
Vpravo od vaší ruky je znázorněna vaše velikost rukavice.

ZMĚNY JSOU ZEJMÉNA ZAMĚŘENY NA OCHRANU ZDRAVÍ UŽIVATELE/PRACOVNÍKA.

Stávající požadavky na nezávadnost:
- pH rukavic musí být mezi 3,5 a 9,5
- obsah chromu v rukavicích obsahující useň, musí být obsah nižší než 3 mg/kg
- všechny kovové materiály, které by se mohly dostat do dlouhodobého kontaktu s pokožkou, musí mít hodnotu uvolňování niklu nižší než 0,5 µg/cm² za týden

Nové povinné požadavky na nezávadnost:
- pro všechny usně a textilní materiály nesmí být detekována azobarviva
- u rukavic obsahující PU nesmí DMF (dimethylformamid) překročit 1000 mg/kg
- polycyklické aromatické uhlovodíky nesmí přesáhnout 1 mg/kg pro pryžové a plastové materiály

Další stěžejní požadavek je značení rukavic. To je nyní ošetřeno piktogramem přesýpacích hodin, kde je vyražena i doba použitelnosti rukavic: 11/2024

EN 388 - OCHRANA PŘED MECHANICKÝMI RIZIKY

EN 388

4 3 4 3 C (P) ← Ochrana proti nárazu

- C: Odolnost proti řezu podle ISO
- 3: Odolnost proti propíchnutí (0 - 4)
- 4: Odolnost proti trhání (0 - 4)
- 3: Odolnost proti řezu, Coup Test (0 - 5)
- 4: Odolnost proti oděru (0 - 4)

Poznámka: Písmeno X znamená, že test nebyl proveden nebo není relevantní.

ÚROVNĚ VÝKONU

TEST	ÚROVEŇ 1	ÚROVEŇ 2	ÚROVEŇ 3	ÚROVEŇ 4	ÚROVEŇ 5
Odolnost proti oděru (cykly)	100	500	2000	8000	-
Odolnost proti řezu - Coup Test (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Odolnost proti trhání (Newtony)	10	25	50	75	-
Odolnost proti propíchnutí (Newtony)	20	60	100	150	-

TEST	ÚROVEŇ A	ÚROVEŇ B	ÚROVEŇ C	ÚROVEŇ D	ÚROVEŇ E	ÚROVEŇ F
Odolnost proti řezu dle EN ISO 13997 (Newton)	2	5	10	15	22	30

Ochrana proti nárazům dle EN 13594	**USPĚL** (P) **nebo NEUSPĚL** (bez označení)

OCHRANA PROTI CHLADU

EN 511

abc

a - Ochrana proti konvekčnímu chladu (X - 4)

b - Ochrana proti kontaktnímu chladu (X - 4)

c - Propustnost vody (X - 1)

EN 407

OCHRANA PROTI TEPLU A PLAMENU

EN 407

XBCDEF

Pokud není deklarováno omezené šíření plamene

EN 407

ABCDEF

a - Omezené šíření plamene (X - 4)

b - Odolnost proti kontaktnímu teplu (X - 4)

c - Odolnost proti konvekčnímu teplu (X - 4)

d - Odolnost proti sálavému (radičnímu) teplu (X - 4)

e - Odolnost proti malému postřiku roztaveným kovem (X - 4)

f - Odolnost proti velkému množství roztaveného kovu (X - 4)

EN 12477

OCHRANNÉ RUKAVICE PRO SVÁŘEČE

EN 407

abcdef

a - Omezené šíření plamene (X - 4)

b - Odolnost proti kontaktnímu teplu (X - 4)

c - Odolnost proti konvekčnímu teplu (X - 4)

d - Odolnost proti sálavému (radičnímu) teplu (X - 4)

e - Odolnost proti malému postřiku roztaveným kovem (X - 4)

f - Odolnost proti velkému množství roztaveného kovu (X - 4)

Svářecí rukavice jsou rozděleny do dvou typů:
TYP A - nízká obratnost, rukavice má vyšší třídní požadavky dle EN 388 a EN 407
TYP B - vysoká obratnost, rukavice má nižší třídní požadavky dle EN 388 a EN 407

EN ISO 374-5:2016

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MIKROORGANISMŮM

Rukavice musí projít zkouškou penetrace v souladu s normou EN 341-2:2015. Pokud rukavice vyhoví testu ISO 16604:2004 (metoda B) je možné deklarovat ji jako chránící proti virům.

EN ISO 374-5

U rukavic nabízejících ochranu proti bakteriím a houbám.

EN ISO 374-5

VIRUS

U rukavic nabízejících ochranu proti bakteriím a houbám.

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM

Založené na třech zkušebních metodách:

- Test penetrace v souladu s normou EN 374-2:2014
- Test permeace v souladu s normou EN 16523-1:2015, která nahrazuje normu EN 374-3
- Test degradace v souladu s normou EN 374-4:2013

JEDEN PIKTOGRAM A TŘI TYPY RUKAVIC

TYP RUKAVIC	POŽADAVEK	OZNAČENÍ
TYP A	Odolnost proti penetraci (EN 374-2) Doba průniku > 30 min. minimálně u 6 chemikálií v novém seznamu (EN 16523-1)	AJKLPR EN ISO 374-1 / TYP A
TYP B	Odolnost proti penetraci (EN 374-2) Doba průniku > 30 min. minimálně u 3 chemikálií v novém seznamu (EN 16523-1)	JKL EN ISO 374-1 / TYP B
TYP C	Odolnost proti penetraci (EN 374-2) Doba průniku > 10 min. minimálně u 1 chemikálie v novém seznamu (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / TYP C

KÓD	CHEMIKÁLIE	CAS	TŘÍDA
A	methanol	67-56-1	primární alkohol
B	aceton	67-64-1	keton
C	acetonitril	75-05-8	nitrilová sloučenina
D	dichlormethan	75-09-2	chlorovaný uhlovodík
E	sirouhlík	75-15-0	organická sloučenina obsahující síru
F	toluen	108-88-3	aromatický uhlovodík
G	diethylamin	109-89-7	amin
H	tetrahydrofuran	109-99-9	heterocyklická sloučenina a ether
I	ethylacetát	141-78-6	ester
J	n-heptan	142-82-5	nasycený uhlovodík
K	hydroxid sodný 40%	1310-73-2	anorganická zásada
L	kyselina sírová 96%	7664-93-9	anorganická minerální kyselina, oxidující
M	kyselina dusičná 65%	7697-37-2	anorganická minerální kyselina, oxidující
N	kyselina octová 99%	64-19-7	organická kyselina
O	hydroxid amonný 25%	1336-21-6	organická zásada
P	peroxid vodíku 30%	7722-84-1	peroxid
S	kyselina fluorovodíková 40%	7664-39-3	anorganická minerální kyselina
T	formaldehyd 37%	50-00-0	aldehyd

Mechanická rizika

Specifická chemická odolnost

Ochrana proti teplu bez plamene

Mikroorganismy

Tepelná rizika, s plamenem svařování

Vibrace a rázy

Radioaktivní kontaminace

Chlad

Práce pod napětím

Odolnost proti elektrostatickému náboji

Určeno pro krátkodobý styk s potravinami

PIKTOGRAMY NÁROČNOSTI

Sucho a běžná špína

Lehká náročnost

Malé množství vody a oleje

Střední náročnost

Velké množství vody a oleje

Těžká náročnost

LÁTKA	LATEX	NEOPRÉN	NITRIL	PVC
Aceton	=	=	-	-
Alkohol amylnatý	=	+	+	=
Anilin	=	++	-	=
Benzaldehyd (aldehyd benzový)	-	=	=	-
Benzen	-	-	=	-
Benzín automobilový	-	+	++	=
Benzylalkohol	=	+	=	+
n-Butanol	+	++	++	++
Butoxyethanol	+	++	++	=
Butylacetát	-	+	+	-
Chloroaceton	++	++	-	-
Chlorid amonný	++	++	++	++
Chlorid vápenatý	++	++	++	++
Chlornan sodný	++	++	++	++
Chlornan vápenatý	++	++	++	++
Chloroform	-	-	=	-
Čpavek koncentrovaný	++	++	+	++
Cyklohexan	-	++	++	=
Cyklohexanol	++	++	++	++
Cyklohexanon	+	=	-	-
Diacetonalkohol	++	++	+	-
Dibutylftalát	=	++	++	-
Dichlóretan	-	=	=	-
Dietanolamin	++	++	++	++
Etanol (etylenalkohol)	+	++	++	++
2Etoxyetanol	=	++	++	+
Etylamin	-	+	-	-
Etylénglykol	++	++	++	++
Fenol (kyselina karbolová)	=	+	+	+
Formaldehyd (formol) 30%	++	++	++	++
Furol (furfurol nebo furaldehyd)	+	++	-	-
Glycerin	++	++	++	++
Glykoly	++	++	++	++
Hexan	-	+	++	=
Hydroxid draselný koncentrovaný	++	++	+	++
Hydroxid sodný	++	++	+	++
Hydroxid vápenatý	++	++	++	++
Izobutanol (izobutylalkohol)	+	++	++	++
Kerosen	-	+	++	+
Kyselina chlorovodíková 30% a 5%	++	++	++	++

VYSVĚTLIVKY

++ vysoké chemické namáhání nebo plný kontakt s chemikáliemi
+ střední chemické namáhání a jednoduchý kontakt s chemikálií
= jednoduchá ochrana, kdy je nutné, po potřísnění danou látkou, rukavice vyměnit
- rukavice nejsou vhodné pro styk s danou látkou

CHEMICKÁ ODOLNOST RUKAVIC

LÁTKA	LATEX	NEOPRÉN	NITRIL	PVC
Kyselina chrómová	=	+	=	+
Kyselina citrónová	++	++	++	++
Kyselina dusičná 20%	+	++	+	++
Kyselina fluorovodíková 30%	+	++	+	++
Kyselina fosforečná 75%	++	++	++	++
Kyselina mléčná 85%	+	++	+	++
Kyselina mravenčí 90%	+	++	=	++
Kyselina octová 50%	++	++	=	++
Kyselina octová (ledová)	+	++	=	=
Kyselina olejová	+	++	++	+
Kyselina sírová akumulátorová	++	++	++	++
Kyselina sírová koncentrovaná	=	+	=	+
Kyselina šťavelová	++	++	++	++
Louh sodný koncentrovaný	++	++	+	++
Lučavka královská	-	+	=	=
Manganistan draselný	++	++	++	++
2metoxyetanol	=	++	++	+
Metylamin	+	++	++	++
Metanol (metylenalkohol)	=	+	++	+
Metylénchlorid	-	=	=	-
Monochlorobenzen	-	=	=	-
Monoetanolamin	++	++	++	++
Nafta	-	=	++	=
Nitrobenzen	-	=	-	-
Nitropropan	=	=	-	-
Oktanol (oktylalkohol)	++	++	++	++
Perchloretylen	-	=	++	=
Peroxid vodíku	=	++	++	++
Petroléter	-	=	++	=
Ředidlo	-	+	++	+
Ropné látky	-	=	+	=
Styren	-	=	=	-
Terpentýnová silice	-	=	++	=
Tetrachlorid uhlíku	-	=	+	=
THF tetrahydrofuran	=	=	-	-
Toulen	-	=	+	=
Topné oleje	-	=	++	+
Trichlorethylen	-	=	=	-
Trietanolamin 85%	++	++	++	++
Xylen	-	=	+	=

Odolnostní parametry daných materiálu jsou pouze orientační. Vždy je nutné, aby rukavice splňovali normu EN ISO 374-1:2016 a byly na danou látku otestovány. Bližší informace Vám poskytnou na nejbližší prodejně nebo Váš obchodní zástupce.

KOŽENÉ, KOMBINOVANÉ RUKAVICE

str. 346
CXS FARO
3210 101 802 10

str. 346
CXS HIVI
3210 081 152 XX

str. 346
CXS BONO
3100 006 000 XX

str. 346
CXS TALE
3210 012 000 XX

str. 347
CXS TECHNIK HV
3210 086 034 XX

str. 347
CXS TECHNIK A
3210 086 401 XX

str. 347
CXS TECHNIK
3210 010 251 XX

str. 347
CXS TECHNIK PLUS
3210 009 801 XX

str. 348
CXS TECHNIK ECO
3210 011 801 XX

str. 348
CXS DINGO
3210 001 000 XX

str. 349
CXS DINGO A
3210 002 000 11

str. 349
CXS FALCO
3210 004 000 10

str. 348
CXS ZORO
3210 007 000 XX

str. 348
CXS KALA
3100 001 000 10

str. 349
CXS BUDY
3210 008 000 XX

str. 349
CXS ASTAR
3100 003 000 XX

MECHANICKÉ RUKAVICE

str. 350
CXS MAGNES
3220 030 803 XX

str. 350
CXS FURNY
3220 029 803 XX

str. 350
CXS BENSON
3220 025 160 XX

str. 351
CXS CARAZ
3220 017 710 XX

str. 351
CXS PUNO
3220 016 210 XX

str. 351
CXS YEMA
3220 015 160 XX

str. 352
CXS GE-KON
3220 002 800 XX

str. 352
CXS SHARK
3220 003 260 XX

str. 352
CXS PICEA
3220 001 301 XX

TEXTILNÍ RUKAVICE

str. 353
CXS FAWA
3310 005 100 XX

str. 353
CXS IPO
3310 004 163 00

str. 353
CXS SAWA
3330 001 100 XX

str. 354
CXS FLASH
3340 003 100 XX

str. 354
CXS KASA
3340 004 100 XX

str. 354
CXS NOE
3340 002 600 XX

str. 355
CXS DOLI
3310 007 100 11

str. 355
CXS MAWA
3310 002 100 XX

str. 355
CXS FALO
3340 001 105 XX

str. 355
CXS GABO
3310 001 163 10

POVRSTVENÉ RUKAVICE V PU

str. 356
CXS TURI
3440 061 000 XX

str. 356
CXS BRITA TOUCH
3440 049 166 XX

str. 356
CXS BRITA DOTS
3440 050 400 XX

str. 357
CXS LEIVA
3440 051 999 XX

str. 357
CXS SOLO
3440 002 100 XX

str. 357
CXS BRITA WHITE
3440 001 100 XX

str. 357
CXS BRITA BLACK
3440 001 800 XX

POVRSTVENÉ RUKAVICE V NITRILU

str. 358
CXS ICA
3410 099 810 XX

str. 358
CXS ALVAROS
3410 002 260 XX

str. 358
CXS FIDO
3410 004 999 XX

str. 358
CXS ABRAK
3410 001 109 XX

str. 359
CXS MISTI
3410 087 209 XX

str. 359
CXS CERRO
3410 086 410 XX

str. 359
CXS NAPA
3410 003 710 XX

str. 360
CXS JOKI
3410 005 400 XX

str. 360
CXS ARET
3410 006 400 10

str. 360
CXS PELA
3410 007 400 10

POVRSTVENÉ RUKAVICE V LATEXU

str. 361
CXS MERU
3420 115 000 XX

str. 361
CXS CHENA
3420 114 451 XX

str. 361
CXS WAYNA
3520 036 160 XX

str. 362
CXS OLAS
3420 032 510 XX

str. 362
CXS ROXY
3420 001 157 XX

str. 362
CXS COLCA
3420 026 706 XX

str. 363
CXS BLANCHE
3420 003 102 XX

str. 363
CXS DETA
3420 005 101 10

str. 363
CXS NINA
3520 001 150 XX

POVRSTVENÉ RUKAVICE V PVC

str. 364
NOVINKA
CXS FISO
3430 024 400 10

str. 364
CXS KADO
3430 001 250 10

str. 364
CXS SELA
3430 002 250 10

JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

str. 365
CXS STERN BLACK
3510 001 800 XX

str. 365
CXS STERN
3510 001 400 XX

str. 366
DOPRODEJ
CXS STERN ECO
3510 058 400 XX

str. 366
CXS BERT
3520 002 100 XX

str. 366
CXS MOSE
3530 001 113 XX

SVÁŘECÍ RUKAVICE

str. 367
CXS PATON RED
3610 055 250 11

str. 367
CXS LORNE
3610 056 709 XX

str. 367
CXS AMON
3610 007 200 11

str. 368
CXS PATON BLUE
3610 002 600 11

str. 368
CXS HURI
3610 003 000 10

str. 368
CXS SYRO
3610 005 000 11

TEPLUODOLNÉ RUKAVICE

str. 370
NOVINKA
CXS VARMO
3620 073 000 10

str. 370
MEFISTO DM
3620 001 716 11

str. 370
MEFISTO M5 DM
3620 003 716 11

PROTIPOŘEZOVÉ RUKAVICE

str. 371
NOVINKA
CXS IMPA
3630 225 700 XX

str. 371
CXS CITA
3630 001 700 XX

str. 371
CXS CITA II
3630 002 700 XX

str. 372
CXS RITA
3630 020 000 XX

str. 372
CXS CIRU 45
3630 110 038 45

str. 372
DOPRODEJ
CXS CIRU 35
3630 110 038 35

ANTIVIBRAČNÍ RUKAVICE

str. 373
NOVINKA
CXS LEDA
3640 034 000 10

str. 373
NOVINKA
CXS LEDATEX
3610 035 000 10

str. 374
CXS AMET
3640 021 800 10

str. 374
CXS TEMA
3460 002 000 10

str. 374
CXS TEMA
3640 001 000 10

SPECIÁLNÍ RUKAVICE

str. 375
CXS TEKPLAST
3660 001 150 10

str. 375
DIELEKTRICKÉ RUKAVICE 500 V
3650 001 250 11

str. 375
DIELEKTRICKÉ RUKAVICE 1000 V
3650 002 250 11

ESD RUKAVICE

str. 376
CXS ADGARA
3670 034 714 XX

str. 376
CXS SILOLI
3670 035 714 XX

ZIMNÍ RUKAVICE

str. 377
CXS FURNY W
3700 096 803 XX

str. 377
CXS CHIVAY
3700 095 209 XX

str. 378
CXS DINGO WINTER
3700 001 000 11

str. 378
CXS ZORO WINTER
3700 006 000 XX

str. 378
CXS URBI
3700 007 000 XX

str. 378
CXS TECHNIK WINTER
3700 009 801 XX

str. 379
CXS YUNGAY
3700 091 209 XX

str. 379
CXS INDUSTRY ROXY WINTER
3700 077 210 10

str. 379
CXS ROXY WINTER
3700 010 160 XX

str. 379
CXS ROXY BLUE WINTER
3700 023 400 10

str. 380
CXS ROXY DOUBLE WINTER
3700 011 510 10

str. 380
CXS ZARO WINTER
3700 012 250 11

str. 380
CXS FREY
3700 074 800 XX

str. 380
NOVINKA
CXS NORNY
3700 097 800 XX

ANSELL RUKAVICE

str. 380

str. 381
EDGE 48-140
3670 021 700 XX

str. 381
HYFLEX 48-100
3440 003 100 XX

str. 381
HYFLEX 48-101
3440 004 800 XX

str. 381
HYFLEX 48-105
3440 005 100 XX

str. 382
HYFLEX 11-800
3410 011 109 XX

str. 382
HYFLEX 47-400
3410 012 105 XX

str. 382
ACTIVARMR HYCRON 27-805
3410 009 400 XX

str. 382
ALPHATEC SOL-VEX 37-695
3410 015 500 XX

str. 383
ALPHATEC SOL-VEX 37-676
3660 003 500 XX

str. 383
ALPHATEC 87-900
3660 004 502 XX

str. 383
ALPHATEC 87-190
3420 004 150 XX

MAPA RUKAVICE

str. 384
ALTO 415
3450 001 800 XX

str. 384
KRYTECH 579
3630 004 109 XX

str. 384
ULTRANITRIL 495
3660 007 400 XX

str. 384
VITAL 115
3660 008 300 XX

CXS FARO, 3210 101 802 10 cat. 2

EN 388
2123X
BLISTR
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
10

Materiál: kozinková lícovka | **Hřbet:** polyester

Manžeta: pružná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2123X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- hřbet z prodyšného mesh materiálu
- výplně v dlani pro snížení přenosu vibrací
- elastická manžeta s páskem na suchý zip
- blistr

CXS HIVI, 3210 081 152 XX cat. 2

EN 388
2222X
BLISTR
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
09, 10,5

Dlaň: kozinková lícovka vysoké kvality

Hřbet: bavlna a polyester | **Manžeta:** pevná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2222X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- tkanina na hřbetu a manžetě ve žluto-oranžovém provedení
- reflexní doplněk
- kovové očko pro karabinu
- blistr

CXS BONO, 3100 006 000 XX cat. 2

EN 388
2122X
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
08 - 10

Materiál: kozinková lícovka | **Hřbet:** polyester

Manžeta: volná

Norma: EN 420, EN 388 / 2122X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Celokožené rukavice
- rukavice s gumičkou na zápěstí

CXS TALE, 3210 012 000 XX cat. 2

EN 388
2112X
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
07 - 11

Dlaň: kozinková nebo ovčí lícovka

Hřbet: bavlněný úplet | **Manžeta:** pružná

Norma: EN 420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- rukavice s úpletovou manžetou

CXS TECHNIK HV, 3210 086 034 XX cat. 2

EN 388
2112X
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
07 - 11

Dlaň: kozinková nebo ovčí lícovka | **Hřbet:** syntetický úplet

Manžeta: pružná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- rukavice se hřbetem z pružného úpletu
- pružná manžeta se suchým zipem

CXS TECHNIK A, 3210 086 401 XX cat. 2

EN 388
2112X
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
07 - 11

Dlaň: kozinková nebo ovčí lícovka (vyšší kvality)

Hřbet: bavlněný úplet | **Manžeta:** pružná

Norma: EN 420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- vysoce kvalitní rukavice se hřbetem z pružného úpletu
- pružná manžeta se suchým zipem

CXS TECHNIK, 3210 010 251 XX cat. 2

EN 388
2112X
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
07 - 11

Dlaň: kozinková nebo ovčí lícovka | **Hřbet:** bavlněný úplet

Manžeta: pružná

Norma: EN 420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- rukavice se hřbetem z pružného úpletu
- pružná manžeta se suchým zipem
- fourchette pro komfortnější uchopení ve dlani

CXS TECHNIK PLUS, 3210 009 801 XX cat. 2

EN 388
2112X
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
07 - 11

Dlaň: kozinková nebo ovčí lícovka | **Hřbet:** syntetický úplet

Manžeta: volná

Norma: EN 420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- rukavice se hřbetem z pružného úpletu
- gumička v zápěstí

CXS TECHNIK ECO, 3210 011 801 XX

cat. 2

EN 388
2112X
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
08 - 10

Dlaň: kozinková nebo ovčí lícovka

Hřbet: bavlněný úplet | **Manžeta:** volná

Norma: EN 420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- rukavice se hřbetem z černého bavlněného úpletu
- gumička v zápěstí

CXS DINGO, 3210 001 000 XX

cat. 2

EN 388
2133X
Těžká náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
11, 12

Dlaň: hovězí štípenka | **Hřbet:** hrubá bavlněná tkanina

Manžeta: pevná

Norma: EN 420, EN 388 / 2133X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- podšívka v dlani a prstech

CXS DINGO A, 3210 002 000 11

cat. 2

EN 388
2133X
Těžká náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
11

Dlaň: hovězí štípenka vysoké kvality

Hřbet: hrubá bavlněná tkanina

Manžeta: pevná

Norma: EN 420, EN 388 / 2133X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- podšívka v dlani a prstech

CXS FALCO, 3210 004 000 10

cat. 2

EN 388
2534B
Těžká náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
10

Dlaň: hovězí štípenka | **Hřbet:** hrubá bavlněná tkanina

Manžeta: pevná

Norma: EN 420, EN 388 / 2534B

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- podšívka v dlani a prstech
- zdvojená prošitá dlaň

CXS ZORO, 3210 007 000 XX

cat. 2

EN 388
3143X
Těžká náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
09, 10, 12

Dlaň: hovězí štípenka | **Hřbet:** bavlněná tkanina

Manžeta: lepená

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3143X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- podšívka v dlani

CXS KALA, 3100 001 000 10

cat. 2

EN 388
2132X
Těžká náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
10

Dlaň: hovězí štípenka | **Manžeta:** přišitá

Norma: EN 420, EN 388 / 2132X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů

Jednotka: 1 pár

Celokožené rukavice
- délka manžety 7 cm

CXS BUDY, 3210 008 000 XX

cat. 2

EN 388
3122X
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
09, 11

Dlaň: vepřovicová lícová kůže | **Hřbet:** bavlněný úplet

Manžeta: pevná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3122X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- podšívka v dlani
- vysoký komfort a životnost

CXS ASTAR, 3100 003 000 XX

cat. 2

EN 388
4111X
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
09 - 10

Dlaň: vepřovicová lícová kůže

Hřbet: vepřovicová štípenka | **Manžeta:** volná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4111X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Celokožené rukavice
- gumička v zápěstí

CXS MAGNES, 3220 030 803 XX

cat. 2

EN 388 2121X | BLISTR | Střední náročnost | Sucho a běžná špína

Velikost
09, 10

Dlaň: nylon/PU | **Hřbet:** polyester | **Manžeta:** polyester

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- praktický magnet pro sběr hřebíků a jiných kovových součástek
- reflexní doplněk
- zapínání na suchý zip
- blister

CXS FURNY, 3220 029 803 XX

cat. 2

EN 388 2121X | BLISTR | Střední náročnost | Sucho a běžná špína

Velikost
09, 10

Dlaň: syntetická kůže | **Hřbet:** polyester | **Manžeta:** volná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- gumička v zápěstí
- blistr
- fourchette styl

CXS BENSON, 3220 025 160 XX

cat. 2

EN 388 3131X | BLISTR | Střední náročnost | Sucho a běžná špína

Velikost
09, 10

Dlaň: mikrovlákno: nylon s PU

Hřbet: prodyšný Spandex | **Manžeta:** neoprenová

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3131X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- silikonové aplikace na prstech
- reflexní doplněk
- zapínání na suchý zip
- blistr

CXS CARAZ, 3220 017 710 XX

cat. 2

EN 388 3131X | BLISTR | Střední náročnost | Sucho a běžná špína



Velikost
09, 10

Dlaň: mikrovlákno: nylon s PU

Hřbet: prodyšný Spandex, neopren | **Manžeta:** neoprenová

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3131X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- silikonové terčíky v dlani
- zapínání na suchý zip
- blister

CXS PUNO, 3220 016 210 XX

cat. 2

EN 388 2132X | BLISTR | Střední náročnost | Sucho a běžná špína

Velikost
09, 10

Dlaň: mikrovlákno: nylon s PU

Hřbet: prodyšný Spandex, neopren | **Manžeta:** neoprenová

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2132X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- zapínání na suchý zip
- reflexní výpustek
- pěnová výstelka v dlani
- blister

CXS YEMA, 3220 015 160 XX

cat. 2

EN 388 2121X | BLISTR | Střední náročnost | Sucho a běžná špína

Velikost
09, 10

Dlaň: mikrovlákno: nylon s PU

Hřbet: prodyšný Spandex, neopren | **Manžeta:** volná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- gumička v zápěstí
- TPR aplikace na prstech
- pěnová výstelka v dlani
- blistr

CXS GE-KON, 3220 002 800 XX

cat. 2

EN 388 2121X

BLISTR

Střední náročnost

Sucho a běžná špína

PROTISKLUZOVÁ ÚPRAVA

Velikost
09, 10

Dlaň: syntetická kůže, polyester s PVC

Hřbet: prodyšný polyester, neopren | **Manžeta:** neoprenová

Norma: EN 420, EN 388 / 2121X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- zapínání na suchý zip
- pěnová výstelka v dlani
- PVC s protiskluzovou úpravou v dlani
- blistr

CXS SHARK, 3220 003 260 XX

cat. 2

EN 388 2131X

BLISTR

Střední náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
09, 10

Dlaň: viskoza, silikonový potisk

Hřbet: strečový elastan, neopren | **Manžeta:** elastická

Norma: EN 420, EN 388 / 2131X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- zapínání na suchý zip
- pěnová výstelka v dlani
- blistr

CXS PICEA, 3220 001 301 XX

cat. 2

EN 388 3131X

BLISTR

Střední náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
07, 08

Dlaň: syntetická kůže (polyester/PU)

Hřbet: polyester/PU pěna | **Manžeta:** volná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3131X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Dámské kombinované rukavice
- PVC potisk
- gumička v zápěstí
- blistr

CXS FAWA, 3310 005 100 XX

cat. 1

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

BĚLENÝ ÚPLET



Velikost
06 - 11

Materiál: 100 % bavlna | **Manžeta:** volná

Norma: EN ISO 21420

Karton: 600 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
- bělený úplet
- střih fourchette

CXS IPO, 3310 004 163 00

cat. 1

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
UNI

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester

Manžeta: pružná | **Norma:** EN 420

Karton: 600 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
- přírodní úplet

CXS SAWA, 3330 001 100 XX

cat. 2

EN 388 213XX

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
06 - 10

Materiál: 100 % nylon | **Manžeta:** pružná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 213XX

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
- bezešvý úplet

CXS FLASH, 3340 003 100 XX

cat. 1

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

PŘÍRODNÍ PLETENINA



Velikost
06, 08, 10

Materiál: bavlna/polyester | **Manžeta:** pružná

Norma: EN ISO 21420

Karton: 300 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
• přírodní pletenina

CXS KASA, 3340 004 100 XX

cat. 1

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
06, 08, 10

Materiál: bavlna/polyester | **Manžeta:** pružná

Norma: EN ISO 21420

Karton: 300 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
• bělená pletenina

CXS NOE, 3340 002 600 XX

cat. 1

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
09, 10

Materiál: 55 % bavlna 45 % polyester | **Manžeta:** pružná

Norma: EN 420

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
• tmavě hnědý jersey

CXS DOLI, 3310 007 100 11

cat. 1

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
11

Materiál: 100 % bavlna | **Manžeta:** volná, šitá

Norma: EN 420

Karton: 120 párů | **Balení:** 6 párů | **Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
• bavlněná vložka
• plátěná přírodní vazba

CXS MAWA, 3310 002 100 XX

cat. 1

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
06 - 11

Materiál: 100 % bavlna | **Manžeta:** volná

Norma: EN ISO 21420

Karton: 600 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
• PVC terčíky v dlani a na prstech
• bělený úplet
• gumička v zápěstí
• fourchette střih

CXS FALO, 3340 001 105 XX

cat. 1

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
08, 10

Materiál: bavlna/polyester | **Manžeta:** pružná

Norma: EN ISO 21420

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
• PVC terčíky v dlani a na prstech
• bělená pletenina

CXS GABO, 3310 001 163 10

cat. 1

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
10

Materiál: 100 % bavlna | **Manžeta:** pružná

Norma: EN 420

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
• PVC terčíky v dlani a na prstech
• plátěná přírodní vazba

CXS TURI, 3440 061 000 XX

cat. 2

EN 388
3121X

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

MÁČENÉ PRSTY A DLAŇ

Velikost
06 - 11

Materiál: 100 % nylon | **Máčení:** polyuretan

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3121X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- ultratenké a prodyšné
- máčené prsty a dlaň

CXS BRITA TOUCH, 3440 049 166 XX

cat. 2

EN 388
2131X

BLISTR

Ovládání displeje

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
07 - 10

Materiál: 100 % polyester | **Máčení:** polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 2131X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- v koncích palce, ukazováčku a prostředníku měděné vlákno pro práci s dotykovými displeji
- blistr

CXS BRITA DOTS, 3440 050 400 XX

cat. 2

EN 388
3131X

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
06-07, 08-09, 10-11

Materiál: 100 % polyester | **Máčení:** polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 3131X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- PVC terčíky v dlani a na prstech
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň

CXS LEIVA, 3440 051 999 XX

cat. 2

EN 388
3141X

BLISTR

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
07, 08

Materiál: 100 % nylon | **Máčení:** polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 3141X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Dámské polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- blistr

CXS SOLO, 3440 002 100 XX

cat. 2

EN 388
113XX

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
06 - 10

Materiál: 100 % nylon | **Máčení:** polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 113XX

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené konce prstů

CXS BRITA WHITE, 3440 001 100 XX

cat. 2

EN 388
4131X

Lehká náročnost

Malé množství vody a oleje

Velikost
05 - 11

Materiál: 100 % polyester | **Máčení:** polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 4131X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň

CXS BRITA BLACK, 3440 001 800 XX

cat. 2

EN 388
4131X

Lehká náročnost

Malé množství vody a oleje

Velikost
05 - 11

Materiál: 100 % polyester | **Máčení:** polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 4131X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň

CXS ICA, 3410 099 810 XX

cat. 2

EN 388
4131X

EN 407
X1XXXX

BLISTR

Střední náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
07 - 11

Materiál: nylon a elastan (Spandex)

Máčení: nitrilová pěna s polyuretanem na vodní bázi s pískovou úpravou

Norma: EN 420, EN 388 / 4131X, EN 407 / X1XXXX

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- máčené prsty a dlaň
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- blistr

CXS ALVAROS, 3410 002 260 XX

cat. 2

EN 388
3121X

Střední náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
06 - 11

Materiál: 100 % polyester

Máčení: nitril s pískovou úpravou

Norma: EN 420, EN 388 / 3121X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň

CXS FIDO, 3410 004 999 XX

cat. 2

EN 388
3121X

BLISTR

Lehká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
07, 08

Materiál: 100 % polyester | **Máčení:** hladký nitril

Norma: EN 420, EN 388 / 3121X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- blistr

CXS ABRAK, 3410 001 109 XX

cat. 2

EN 388
4121X

Lehká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
06 - 11

Materiál: 100 % polyester | **Máčení:** nitrilová pěna

Norma: EN 420, EN 388 / 4121X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň

CXS MISTI, 3410 087 209 XX

cat. 2

EN 388
3121X

Střední náročnost

Velké množství vody a oleje



Velikost
08 - 10

Materiál: 100 % polyester

Máčení: nitril s prodyšnou úpravou

Norma: EN 420, EN 388 / 3121X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- PVC terčíky
- bezešvý úplet
- máčené do 3/4

CXS CERRO, 3410 086 410 XX

cat. 2

EN 388
3122X

Lehká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
06 - 11

Materiál: 100 % polyester

Máčení: hladký nitril

Norma: EN 420, EN 388 / 3122X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň

CXS NAPA, 3410 003 710 XX

cat. 2

EN 388
4131X

Lehká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
07 - 10

Dlaň: nylon / elastan (Spandex)

Máčení: nitrilová pěna

Norma: EN 420, EN 388 / 4131X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- microfoam prodyšná úprava
- nitrilové terčíky

CXS JOKI, 3410 005 400 XX

cat. 2

EN 388

3112X

Střední náročnost

Velké množství vody a oleje

ÚPLETOVÁ MANŽETA



Velikost
07 - 10

Materiál: interlock 100 % bavlna	**Máčení:** nitril	
Norma: EN 420, EN 388 / 3112X		
Karton: 120 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Máčené rukavice
- máčené do 3/4
- úpletová manžeta

CXS ARET, 3410 006 400 10

cat. 2

EN 388

4122X

Těžká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
10

Materiál: jersey 100 % bavlna	**Máčení:** nitril	
Norma: EN 420, EN 388 / 4122X		
Karton: 120 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Máčené rukavice
- celomáčené
- úpletová manžeta

CXS PELA, 3410 007 400 10

cat. 2

EN 388

4122X

Těžká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
10

Materiál: jersey 100 % bavlna	**Máčení:** nitril	
Norma: EN 420, EN 388 / 4122X		
Karton: 120 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Máčené rukavice
- celomáčené
- bavlněná vložka
- pevná manžeta

CXS MERU, 3420 115 000 XX

cat. 2

EN 388

2131X

EN 407

X1XXXX

Střední náročnost

Velké množství vody a oleje

PROTISKLUZOVÝ ÚCHOP



Velikost
07 - 11

Materiál: polyester	**Máčení:** zvrásněný latex	
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2131X, EN 407 / X1XXXX		
Karton: 240 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- protiskluzový úchop

CXS CHENA, 3420 114 451 XX

cat. 2

EN 388

2121X

BLISTR

Lehká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
07, 08

Materiál: 100 % polyester		
Máčení: latexová pěna, zvlněný povrch		
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X		
Karton: 120 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené do 3/4
- protiskluzový úchop
- blistr

CXS WAYNA, 3520 036 160 XX

cat. 2

EN 388

2121X

BLISTR

Lehká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
07 - 11

Materiál: 100 % měkčený polyester		
Máčení: latex s pískovou úpravou		
Norma: EN 420, EN 388 / 2121X		
Karton: 120 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- blistr

CXS OLAS, 3420 032 510 XX

cat. 2

EN 388
2131X

Střední náročnost

Velké množství vody a oleje

BEZEŠVÝ ÚPLET



Velikost
06-07, 08-09, 10-11

Materiál: polyester + elastan (Spandex)

Máčení: latexová pěna

Norma: EN 420, EN 388 / 2131X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Máčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené do 3/4

CXS ROXY, 3420 001 157 XX

cat. 2

EN 388
3133X

EN 407
X1XXXX

Těžká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
07 - 11

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Máčení: zvrásněný latex

Norma: EN 420, EN 388 / 3133X, EN 407 / X1XXXX

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvá pletenina
- máčené prsty a dlaň
- protiskluzový úchop
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C

CXS COLCA, 3420 026 706 XX

cat. 2

EN 388
2121X

EN 407
X1XXXX

Střední náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
08 - 11

Materiál: 60 % bavlna 40 % polyester

Máčení: hladký latex

Norma: EN 420, EN 388 / 2121X, EN 407 / X1XXXX

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvá pletenina
- máčené prsty a dlaň
- protiskluzový úchop
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C

CXS BLANCHE, 3420 003 102 XX

cat. 2

EN 388
3142X

Těžká náročnost

Velké množství vody a oleje

PROTISKLUZOVÝ ÚCHOP

Velikost
09 - 10

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Máčení: latex s texturovaným povrchem

Norma: EN 420, EN 388 / 3142X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvá pletenina
- máčené prsty a dlaň
- protiskluzový úchop

CXS DETA, 3420 005 101 10

cat. 1

Lehká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
10

Materiál: 50 % bavlna 50 % polyester

Máčení: zdrsnělý latex

Norma: EN 420

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- máčené do 3/4
- úpletová manžeta
- protiskluzový úchop

CXS NINA, 3520 001 150 XX

cat. 1

Lehká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
07 - 10

Materiál: latex | **Norma:** EN ISO 21420

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Celomáčené rukavice
- velurová úprava vnitřního povrchu
- vnější povrch s reliérním vzorkem na prstech a dlani
- tloušťka 0,23 mm
- délka 31 cm
- baleny po po párech v sáčku

NOVINKA

CXS FISO 3430 024 400 10

cat. 2

EN 388

Lehká náročnost

Velké množství vody a oleje

ZDRSNĚNÝ POVRCH V DLANI



Velikost
10

Materiál: 100 % bavlna | **Máčení:** PVC

Norma: EN ISO 21420, EN 388

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Celomáčené rukavice
- zdrsněné v dlani a prstech
- délka: 40 cm

CXS KADO, 3430 001 250 10

cat. 2

EN 388

4121X

Těžká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
10

Materiál: jersey 100 % bavlna | **Máčení:** PVC

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4121X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Celomáčené rukavice
- délka 27 cm
- vysoce kvalitní PVC máčení

CXS SELA, 3430 002 250 10

cat. 2

EN 388

4121X

Těžká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
10

Materiál: 100 % bavlna | **Máčení:** PVC

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4121X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Celomáčené rukavice
- délka 35 cm

CXS STERN BLACK, 3510 001 800 XX

cat. 3

EN 374-1/Type B — KPT

EN ISO 374-5 — VIRUS

STYK S POTRAVINAMI

Ovládání displeje

Lehká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
07 - 10

Materiál: nitril

Norma: EN ISO 21420, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN 1186

Karton: 10 bal. | **Balení:** 100 ks | **Jednotka:** 1 bal.

Jednorázové nitrilové rukavice
- nepudřené
- M 4.0 g
- vysoká citlivost pro přesnou práci
- vhodné pro krátkodobý styk s potravinami
- zdrsněné konečky prstů
- bez silikonu a latexových proteinů
- vhodné pro práci s dotykovými displeji

CXS STERN, 3510 001 400 XX

cat. 3

EN 374-1/Type B — KPT

EN ISO 374-5 — VIRUS

STYK S POTRAVINAMI

Ovládání displeje

Lehká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
07 - 10

Materiál: nitril

Norma: EN 420, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN 1186, EN 455-1/2/3

Karton: 10 bal. | **Balení:** 100 ks | **Jednotka:** 1 bal.

Jednorázové nitrilové rukavice
- nepudřené
- M 4.0 g
- vysoká citlivost pro přesnou práci
- zdravotnický prostředek třídy I
- vhodné pro krátkodobý styk s potravinami
- zdrsněné konečky prstů
- bez silikonu a latexových proteinů
- vhodné pro práci s dotykovými displeji

DOPRODEJ

CXS STERN ECO, 3510 058 400 XX

cat. 3

EN 374-1/Type B — KPT
EN ISO 374-5 — VIRUS
STYK S POTRAVINAMI
Ovládání displeje
Lehká náročnost
Velké množství vody a oleje

Velikost
08, 09

Materiál: nitril

Norma: EN 420, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN 1186, EN 455-1/2/3

Karton: 10 bal. | **Balení:** 100 ks | **Jednotka:** 1 bal.

Jednorázové nitrilové rukavice
- nepudřené
- M 3.0 g
- vysoká citlivost pro přesnou práci
- zdravotnický prostředek třídy I
- vhodné pro krátkodobý styk s potravinami
- zdrsněné konečky prstů
- bez silikonu a latexových proteinů
- vhodné pro práci s dotykovými displeji

CXS BERT, 3520 002 100 XX

cat. 1

Ovládání displeje
Lehká náročnost
Velké množství vody a oleje

Velikost
07 - 10

Materiál: latex | **Norma:** EN 420, EN 455-1/2/3

Karton: 10 bal. | **Balení:** 100 ks | **Jednotka:** 1 bal.

Jednorázové latexové rukavice
- lehce pudřené
- M 5.0 g
- vysoká citlivost pro přesnou práci
- zdravotnický prostředek třídy I
- vhodné pro práci s dotykovými displeji

CXS MOSE, 3530 001 113 XX

cat. 1

Ovládání displeje
Lehká náročnost
Velké množství vody a oleje

Velikost
08 - 10

Materiál: vinyl | **Norma:** EN 420, EN 455-1/2/3

Karton: 10 bal. | **Balení:** 100 ks | **Jednotka:** 1 bal.

Jednorázové vinylové rukavice
- lehce pudřené
- neobsahují silikon
- M 4.5 g
- zdravotnický prostředek třídy I
- vhodné pro práci s dotykovými displeji

CXS PATON RED, 3610 055 250 11

cat. 2

EN 388 — 3133X
EN 407 — 413X3X
Těžká náročnost
Sucho a běžná špína



Velikost
11

Dlaň: hovězinová štípenka

Hřbet: hovězinová štípenka

Norma: EN 420, EN 388 / 3133X, EN 12477/A, EN 407 / 413X3X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Svářecí rukavice
- celokožené svářečské rukavice
- bavlněná podšívka v dlani a hřbetu
- šité kevlarovou nití
- délka rukavice 35 cm
- délka manžety 15 cm

CXS LORNE, 3610 056 709 XX

cat. 2

EN 388 — 2112X
EN 407 — 412X3X
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
09 - 11

Dlaň: kozinková lícovka

Hřbet: kozinková lícovka

Manžeta: hovězinová štípenka

Norma: EN 420, EN 388 / 2112X, EN 12477 / B, EN 407 / 412X3X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Svářecí rukavice
- celokožené svářečské rukavice
- bez podšívky
- šité kevlarovou nití
- délka rukavice 33 cm
- délka manžety 13 cm
- vhodné i pro TIG svařování

CXS AMON, 3610 007 200 11

cat. 2

EN 388 — 4243X
EN 407 — 413X4X
Těžká náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
11

Dlaň: hovězinová štípenka

Hřbet: hovězinová štípenka

Norma: EN 420, EN 388 / 4243X, EN 12477 / A / 413X4X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Svářecí rukavice
- celokožené svářečské rukavice
- bavlněná podšívka v dlani a hřbetu
- šité kevlarovou nití
- zesílená dlaň
- délka rukavice 41 cm
- délka manžety 18 cm

CXS PATON BLUE, 3610 002 600 11

cat. 2

EN 388 4143X

EN 407 413X3X

Těžká náročnost

Sucho a běžná špína

ŠVY KRYTÉ ŽLUTOU KŮŽÍ

Velikost
11

Dlaň: hovězinová štípenka

Hřbet: hovězinová štípenka

Norma: EN 420, EN 388 / 4143X, EN 12477 / A / 413X4X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Svářecí rukavice
- celokožené svářečské rukavice
- švy kryté žlutou kůží a šité kevlarovou nití
- bavlněná vložka v dlani
- zesílená dlaň
- délka rukavice 35 cm
- délka manžety 15 cm

CXS HURI, 3610 003 000 10

cat. 2

EN 388 2122X

EN 407 412X3X

Těžká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
10

Dlaň: kozinková lícovka

Hřbet: hovězinová štípenka

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2122X, EN 407 / 412X3X

Karton: 72 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Svářecí rukavice
- celokožené svářečské rukavice
- pevná manžeta
- délka rukavice 36 cm
- délka manžety 20 cm

CXS SYRO, 3610 005 000 11

cat. 2

EN 388 4143X

EN 12477 / B 41XX4X

Těžká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
11

Dlaň: hovězinová štípenka

Hřbet: hovězinová štípenka

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4143X,
EN 12477 / B / 41XX4X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Svářecí rukavice
- celokožené svářečské rukavice
- délka rukavice 35 cm
- délka manžety 15 cm

NOVINKA

CXS VARMO, 3620 073 000 10 cat. 3

EN 388 144XC | EN 407 424X0X | Těžká náročnost | Sucho a běžná špína

SMĚS MATERIÁLŮ PRO OCHRANU PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU



Velikost
10

Materiál: 75% Kevlar 25% Nomex

Podšívka: 100 % bavlna

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 144XC, EN 407 / 424X0X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Tepluodolné rukavice
- dvouvrstvé
- délka rukavice: 29 cm
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 250 °C

MEFISTO DM, 3620 001 716 11 cat. 3

EN 388 2X4XX | EN 407 4244X4 | Těžká náročnost | Sucho a běžná špína

Velikost
11 (na objednávku)

Dlaň: aramidová tkanina

Hřbet: pohliníkovaná aramidová tkanina

Norma: EN 420, EN 388 / 2X4XX, EN 407 / 4244X4

Jednotka: 1 pár

Tepluodolné rukavice
- délka rukavice: 42 cm
- šité kevlarovou nití
- odolnost do 500 °C
- dvouvrstvá vložka - bavlna a vlna

MEFISTO M5 DM, 3620 003 716 11 cat. 3

EN 388 2X4XX | EN 407 4244X4 | Těžká náročnost | Sucho a běžná špína

Velikost
11 (na objednávku)

Dlaň: aramidová tkanina

Hřbet: pohliníkovaná aramidová tkanina

Manžeta: bavlněná vložka

Norma: EN 420, EN 388 / 2X4XX, EN 407 / 4244X4

Jednotka: 1 pár

Tepluodolné rukavice
- délka rukavice: 35 cm
- šité kevlarovou nití
- odolnost do 500 °C
- dvouvrstvá vložka - bavlna a vlna

NOVINKA

CXS IMPA, 3630 225 700 XX cat. 3

EN 388 | Střední náročnost | Malé množství vody a oleje

PROTEKTORY PRO OCHRANU PROTI NÁRAZU

Velikost
09, 10

Materiál: 400D UHMWPE, polyester, nylon, skleněné vlákno, 140D elastan (100D Spandex), TPR protektory

Máčení: polyuretan

Norma: EN ISO 21420, EN 388

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezové rukavice
- pletené, bezešvé
- máčená dlaň a prsty
- odolnost proti řezu D
- odolnost proti nárazům

CXS CITA, 3630 001 700 XX cat. 2

EN 388 4343C | Střední náročnost | Malé množství vody a oleje

Velikost
06 - 11

Materiál: 400D UHMWPE, 140D nylon, elastan (100D Spandex), polyester

Máčení: polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 4343C

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezové rukavice
- pletené, bezešvé
- máčená dlaň a prsty
- odolnost proti řezu 3

CXS CITA II, 3630 002 700 XX cat. 2

EN 388 4X43D | Střední náročnost | Malé množství vody a oleje

Velikost
07 - 11

Materiál: 400D UHMWPE, polyester, nylon, skleněné vlákno, 140D elastan (100D Spandex)

Máčení: polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 4X43D

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezové rukavice
- pletené, bezešvé
- máčená dlaň a prsty
- odolnost proti řezu D

CXS RITA, 3630 020 000 XX

cat. 2

EN 388

4X43D

Těžká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
09, 10

Materiál: vlákno UHMWPE

Máčení: hladký nitril, nitril s pískovou úpravou

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4X43D

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezové rukavice
- pletené, bezešvé
- celomáčené
- vysoká odolnost a životnost
- odolnost proti řezu D

DOPRODEJ

CXS CITA 3F, 3630 136 700 XX

cat. 2

EN 388

4X43D

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
08 - 10

Materiál: 400D UHMWPE, polyester, nylon, skleněné vlákno, 140D elastan (100D Spandex)

Máčení: polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 4X43D

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezové rukavice
- pletené, bezešvé
- zkrácené prsty
- máčená dlaň a prsty
- odolnost proti řezu 5

DOPRODEJ

CXS CIRU 35, 3630 110 038 35

cat. 2

EN 388

2544F

EN 407

X1XXXX

Těžká náročnost

Sucho a běžná špína

Délka
35 cm

Materiál: 55 % aramid (para aramid) 25 % modakryl 20 % skleněné vlákno

Norma: EN 420, EN 388 / 2544F, EN 407 / X1XXXX

Karton: 200 ks | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezový rukávník
- s otvorem na palec
- odolnost proti řezu 5
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C

CXS CIRU 45, 3630 110 038 45

cat. 2

EN 388

2544F

EN 407

X1XXXX

Těžká náročnost

Sucho a běžná špína

Délka
45 cm

Materiál: 55 % aramid (para aramid) 25 % modakryl 20 % skleněné vlákno

Norma: EN 420, EN 388 / 2544F, EN 407 / X1XXXX

Karton: 200 ks | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezový rukávník
- s otvorem na palec
- odolnost proti řezu 5
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C

NOVINKA

CXS LEDA, 3640 034 000 10

cat. 2

EN 388

Těžká náročnost

Sucho a běžná špína

VÝPLŇ V DLANI A PRSTECH



Velikost
10

Dlaň: hovězí lícovka | **Hřbet:** hovězí štípenka

Manžeta: hovězí štípenka

Norma: EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 10819

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Antivibrační rukavice
- výplně v dlani a prstech pro snížení přenosu vibrací

NOVINKA

CXS LEDATEK, 3640 035 000 10

cat. 2

EN 388

Těžká náročnost

Sucho a běžná špína

VÝPLŇ V DLANI A PRSTECH



Velikost
10

Dlaň: hovězí lícovka | **Hřbet:** 100% polyester, hovězí lícovka

Manžeta: 60 % bavlna 40 % polyester

Norma: EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 10819

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Antivibrační rukavice
- výplně v dlani a prstech pro snížení přenosu vibrací

CXS AMET, 3640 021 800 10

cat. 2

EN 388 4142B | EN ISO 10819 | BLISTR | Těžká náročnost | Malé množství vody a oleje



Velikost
10

Materiál: 95 % nylon 5 % bavlna

Máčení: pěnový latex | **Manžeta:** pružná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4142B, EN ISO 10819

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Antivibrační rukavice
- antivibrační polštářky
- blistr

CXS TEMA, 3640 002 000 10

cat. 2

EN 388 4X23X | Těžká náročnost | Sucho a běžná špína

Velikost
10

Dlaň: lícová hovězina | **Hřbet:** syntetická tkanina

Manžeta: úpletová

Norma: EN 420, EN 388 / 4X23X, EN ISO 10819

Karton: 50 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Antivibrační rukavice
- antivibrační polštářky Poreten

CXS TEMA, 3640 001 000 10

cat. 2

EN 388 4X23X | Těžká náročnost | Sucho a běžná špína

Velikost
10

Dlaň: hovězí štípenka | **Manžeta:** koženková

Norma: EN 420, EN 388 / 4X23X, EN ISO 10819

Karton: 50 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Antivibrační rukavice
- celokožené

CXS TEKPLAST, 3660 001 150 10

cat. 3

EN 388 3111X | ISO 374-1/TYP A AKLMPT | Těžká náročnost | Velké množství vody a oleje



Velikost
10

Materiál: 100 % bavlna | **Máčení:** PVC

Norma: EN 420, EN 388 / 3111X, EN 374-1 / Typ A / AKLMPT

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kyselinovzdorné rukavice
- celomáčené
- chemická odolnost viz technická dokumentace

DIELEKTRICKÉ RUKAVICE 500 V, 3650 001 250 11

cat. 3

EN 60903

Velikost
11

Materiál: latex | **Vložka:** bavlna

Norma: EN 420, EN 60903

Jednotka: 1 pár

Kyselinovzdorné rukavice
- ochrana před dotykovým napětím do 500 V
- délka 36 cm
- doporučená doba používání je 24 měsíců od data výroby

DIELEKTRICKÉ RUKAVICE 1000 V, 3650 002 250 11

cat. 3

EN 60903

Velikost
11

Materiál: latex | **Vložka:** bavlna

Norma: EN 420, EN 60903

Jednotka: 1 pár

Kyselinovzdorné rukavice
- ochrana před dotykovým napětím do 1000 V
- délka 36 cm
- doporučená doba používání je 24 měsíců od data výroby

CXS ADGARA, 3670 034 714 XX

cat. 2

EN 388
4131X

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

MÁČENÉ PRSTY A DLAŇ



Velikost
06 - 11

Materiál: polyester, uhlíkové vlákno | **Máčení:** polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 4131X, EN 16350

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Antistatické a ESD rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- vnitřní odpor – výsledek: R_v<1,0 x 10^8 Ω

CXS SILOLI, 3670 035 714 XX

cat. 2

EN 388
1131X

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

BEZEŠVÝ ÚPLET



Velikost
06 - 11

Materiál: polyester, uhlíkové vlákno | **Máčení:** polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 1131X, EN 16350

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Antistatické a ESD rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- vnitřní odpor – výsledek: R_v<1,0 x 10^8 Ω

CXS CHIVAY, 3700 095 209 XX

EN 388
3112X

EN 511
X1X

BLISTR

Střední náročnost

Sucho a běžná špína

GUMIČKA V ZÁPĚSTÍ

Velikost
09, 11

Dlaň: kozinková lícovka

Hřbet: kozinková lícovka | **Manžeta:** volná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3112X, EN 511 / X1X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- plyšová podšívka
- gumička v zápěstí
- blistr
- fourchette styl

CXS FURNY W, 3700 096 803 XX

cat. 2

EN 388
2121X

EN 511
X1X

BLISTR

Střední náročnost

Sucho a běžná špína

PLYŠOVÁ PODŠÍVKA

Velikost
09, 11

Dlaň: syntetická kůže | **Hřbet:** polyester

Manžeta: volná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X, EN 511 / X1X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- plyšová podšívka
- gumička v zápěstí
- blistr

CXS DINGO WINTER, 3700 001 000 11

cat. 2

EN 388 2243X
EN 511 X3X
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
11

Materiál: hovězí štípenka

Hřbet: hrubá bavlněná tkanina | **Manžeta:** pevná

Norma: EN 420, EN 388 / 2243X, EN 511 / X3X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované zimní rukavice
- plyšová podšívka

CXS ZORO WINTER, 3700 006 000 XX

cat. 2

EN 388 3122X
EN 511 X2X
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
09, 11

Dlaň: vepřovicová štípenka

Hřbet: tkanina bavlna/polyester | **Manžeta:** lepená

Norma: EN 420, EN 388 / 3122X, EN 511 / X2X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované zimní rukavice
- plyšová podšívka

CXS URBI, 3700 007 000 XX

cat. 2

EN 388 3222X
EN 511 X3X
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
09, 11

Dlaň: vepřovicová lícová kůže

Hřbet: vepřovicová štípenka | **Manžeta:** volná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3222X, EN 511 / X3X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Celokožené zimní rukavice
- plyšová podšívka
- gumička v zápěstí

CXS TECHNIK WINTER, 3700 009 801 XX

cat. 2

EN 388 2112X
EN 511 X1X
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
08 - 11

Dlaň: kozinková nebo ovčí lícovka

Hřbet: úplet – polyester/elastan | **Manžeta:** volná

Norma: EN 420, EN 388 / 2112X, EN 511 / X1X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované zimní rukavice
- rukavice se hřbetem z pružného úpletu
- gumička v zápěstí
- fleecová podšívka

CXS YUNGAY, 3700 091 209 XX

cat. 2

EN 388 2322X
EN 511 X2X
EN 407 X1XXXX
Těžká náročnost
Malé množství vody a oleje

Velikost
08 - 10

Materiál: polyester/elastan, akryl | **Manžeta:** pružná

Máčení: latex | **Norma:** EN 420, EN 388 / 2322X

EN 511 / X2X, EN 407 / X1XXXX

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Celomáčené zimní rukavice
- bezešvý polyesterový úplet s elastanem
- povrstvení dvojitým latexem
- písková úprava v dlani a na prstech
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C

CXS INDUSTRY ROXY WINTER, 3700 077 210 10

cat. 2

EN 388 2142X
Těžká náročnost
Malé množství vody a oleje

Velikost
10

Materiál: 100 % polyester | **Manžeta:** pružná

Máčení: latex | **Norma:** EN 420, EN 388 / 2142X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené zimní rukavice
- bezešvý smyčkový polyester
- máčené prsty a dlaň
- protiskluzový povrch

CXS ROXY WINTER, 3700 010 160 XX

cat. 2

EN 388 2231X
EN 511 X2X
EN 407 X2XXXX
Malé množství vody a oleje
Těžká náročnost

Velikost
07 - 11

Materiál: česaný akrylový úplet | **Manžeta:** pružná

Máčení: latexová pěna | **Norma:** EN ISO 21420,

EN 388 / 2231X, EN 511 / X2X, EN 407 X2XXXX

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené zimní rukavice
- bezešvý akryl
- máčené prsty a dlaň
- protiskluzový povrch
- fluorescenční podklad

CXS ROXY BLUE WINTER, 3700 023 400 10

cat. 2

EN 388 2232X
EN 511 X2X
EN 407 X1XXXX
Malé množství vody a oleje
Těžká náročnost

Velikost
10

Materiál: česaný akrylový úplet | **Manžeta:** pružná

Máčení: latexová pěna | **Norma:** EN ISO 21420,

EN 388 / 2232X, EN 511 / X2X, EN 407 X1XXXX

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené zimní rukavice
- bezešvý akryl
- protiskluzový povrch
- máčené do 3/4

CXS ROXY DOUBLE WINTER, 3700 011 510 10

cat. 2

EN 388 3131X

EN 511 X1X

EN 407 X1XXXX

Malé množství vody a oleje

Těžká náročnost

Velikost
10

Materiál: česaný akrylový úplet		**Manžeta:** pružná
Máčení: pěnový nitril	**Norma:** EN 420, EN 388 / 3131X	
EN 511 / X1X, EN 407 / X1XXXX		
Karton: 60 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené zimní rukavice
- bezešvý akryl
- protiskluzový povrch
- máčené do 3/4

CXS ZARO WINTER, 3700 012 250 11

cat. 2

EN 388 3121X

EN 511 X1X

Těžká náročnost

Malé množství vody a oleje

Velikost
11

Materiál: česaná bavlna		**Máčení:** PVC
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3121X, EN 511 / X1X		
Karton: 60 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Celomáčené zimní rukavice
- protiskluzový povrch
- délka 35 cm

EDGE 48-140, 3670 021 700 XX

cat. 2

EN 388 3121A

Velikost
07 - 10 na objednávku

Materiál: 100 % polyester		**Máčení:** polyuretan
Norma: EN 420, EN 388 / 3121A, EN 16350, EN 1149-1/2/3		
Karton: 144 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčená dlaň a prsty
- antistatické

HYFLEX 48-100, 3440 003 100 XX

cat. 2

EN 388 4131A

Velikost
07 - 10

Materiál: 100 % polyester		**Máčení:** polyuretan
Norma: EN 420, EN 388 / 4131A		
Karton: 144 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčená dlaň a prsty

CXS FREY, 3700 074 800 XX

Ovládání displeje

BLISTR

Velikost
08, 10

Materiál: 95 % polyester 5 % elastan		**Podšívka:** fleece
Karton: 60 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Zimní volnočasové rukavice
- rukavice ze strečového fleecu
- reflexní potisk
- protiskluzové terčíky
- na prstech materiál pro ovládání dotykových displejů
- blistr

NOVINKA

CXS NORNY, 3700 097 800 XX

Ovládání displeje

BLISTR

3M Thinsulate INSULATION

Velikost
08, 10

Materiál: 90 % polyester 10 % elastan		
Podšívka: fleece, 3M Thinsulate vložka		
Karton: 60 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Zimní volnočasové rukavice
- protiskluzové terčíky
- prodloužená manžeta v zápěstí na gumičku
- možnost ovládání dotykových displejů

HYFLEX 48-101, 3440 004 800 XX

cat. 2

EN 388 4131A

Velikost
06 - 10

Materiál: 100 % polyester		**Máčení:** polyuretan
Norma: EN 420, EN 388 / 4131A		
Karton: 144 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčená dlaň a prsty

HYFLEX 48-105, 3440 005 100 XX

cat. 2

EN 388 003XA

Velikost
06 - 10

Materiál: 100 % nylon		**Máčení:** polyuretan
Norma: EN 420, EN 388 / 003XA		
Karton: 144 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčeny konečky prstů

HYFLEX 11-800, 3410 011 109 XX

cat. 2

EN 388
3131A

Velikost
06 - 10

Materiál: 100 % nylon	**Máčení:** pěnový nitril	
Norma: EN 420, EN 388 / 3131A		
Karton: 144 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčená dlaň a prsty

ACTIVARMR HYLITE 47-400, 3410 012 105 XX

cat. 2

EN 388
3111A

Velikost
08 - 10 na objednávku 07

Materiál: 100 % bavlna	**Máčení:** hladký nitril	
Norma: EN 420, EN 388 / 3111A, EN 1149		
Karton: 144 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- úplet - interlock
- máčené do 3/4

ACTIVARMR HYCRON 27-805, 3410 009 400 XX

cat. 2

EN 388
4121B

Velikost
10

Materiál: 100 % bavlna	**Máčení:** hladký nitril	
Norma: EN 420, EN 388 / 4121B, EN 1149		
Karton: 144 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Celomáčené rukavice
- žerzejová podšívka
- pevná bezpečnostní manžeta
- celomáčené

ALPHATEC SOL-VEX 37-695, 3410 015 500 XX

cat. 3

EN 388
4101A

EN 374-1 B
AJKLPT

EN 374-5

STYK
S POTRAVINAMI

Velikost
08 - 11 na objednávku

Materiál: 100 % bavlna	**Máčení:** hladký nitril	
Norma: EN 420, EN 388 / 4101A, EN 374, EN 1149		
Karton: 72 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Kyselinovzdorné rukavice
- obrácený kosočtverečný povrch
- schváleny pro kontakt s potravinami
- délka 38 cm

ALPHATEC SOL-VEX 37-676, 3660 003 500 XX

cat. 3

EN 388
4101X

EN 374-1 B
VIRUS

EN 374-1 TYP A
JKLOPT

STYK
S POTRAVINAMI



Velikost
07 - 10, na objednávku 11

Materiál: česaná bavlna	**Máčení:** nitril	
Norma: EN 420, EN 388 / 4101X, EN 374		
Karton: 144 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Kyselinovzdorné rukavice
- obrácený kosočtverečný povrch
- schváleny pro kontakt s potravinami
- délka 33 cm

ALPHATEC 87-900, 3660 004 502 XX

cat. 3

EN 388
2120A

EN 374-1 TYP A
AJKLNPT

STYK
S POTRAVINAMI

EN 421

EN ISO 374-5
VIRUS

Velikost
08 - 10, na objednávku 07, 11

Materiál: česaná bavlna		
Máčení: latex a neopren		
Norma: EN 420, EN 388 / 2120A, EN 374, EN 421		
Karton: 144 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Kyselinovzdorné rukavice
- obrácený kosočtverečný povrch
- délka 33 cm

ALPHATEC 87-190, 3420 004 150 XX

cat. 3

EN 388
1010X

EN ISO 374-5
VIRUS

EN 374-1 TYP C

Velikost
07 - 10

Materiál: česaná bavlna	**Máčení:** latex	
Norma: EN 420, EN 388 / 1010X, EN 374		
Karton: 144 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Kyselinovzdorné rukavice
- provedení úchopu - rybí šupiny
- délka 30,5 cm
- tloušťka 0,35 mm

ALTO 415, 3450 001 800 XX

cat. 3

EN 388
1011X

EN 374-1 B
KMT

EN 421

EN 374-5

Velikost
08 - 10, na objednávku 07, 11

Máčení: přírodní latex a neopren

Norma: EN 420, EN 388 / 1011X, EN 374-1 B / KMT

Karton: 100 párů | **Balení:** 10 párů | **Jednotka:** 1 pár

Celomáčené rukavice
- rukavice s velurovou úpravou uvnitř
- reliéfní vzorek na prstech a dlani
- délka 32 cm
- tloušťka 0,60 mm

KRYTECH 579, 3630 004 109 XX

cat. 2

EN 388
4342B

Velikost
07 - 10

Materiál: bezešvý úplet z HDPE vlákna | **Máčení:** polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 4342B

Karton: 96 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezové rukavice
- odolnost proti pořezu 3
- dlaně a prsty povrstveny polyuretanem
- délka 22 - 27cm

ULTRANITRIL 495, 3660 007 400 XX

cat. 3

EN 388

EN ISO 374-1 TYP A
AJKOPT

EN ISO 374-5

STYK
S POTRAVINAMI

Velikost
07 - 09, na objednávku 06, 10

Materiál: nitril

Norma: EN 420, EN 388, EN 374

Karton: 100 párů | **Balení:** 10 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kyselinovzdorné rukavice
- rukavice s velurovou úpravou uvnitř
- reliéfní vzorek na prstech a dlani
- délka 32 cm
- tloušťka 0,38 mm

VITAL 115, 3660 008 300 XX

cat. 3

EN 388
0010X

EN 374-1 B
KPT

EN 421

EN 374-5
VIRUS

Velikost
06 - 09

Materiál: latex

Norma: EN 420, EN 388, EN 374, EN 421

Karton: 100 párů | **Balení:** 10 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kyselinovzdorné rukavice
- rukavice s velurovou úpravou uvnitř
- reliéfní vzorek na prstech a dlani
- délka 30,5 cm
- tloušťka 0,35 mm

NOVINKA 2023

ULTRA KOMFORTNÍ MECHANICKÝ ROZSAH

MECHANICKÁ OCHRANA

Velmi lehké pracovní rukavice pro **univerzální práce**

ULTRANE 681

OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ ISO B | C | D

Velmi lehké pracovní rukavice pro práce, kde hrozí **riziko pořezání.**

KRYTECH 694

Vyztužení

Poskytuje **dodatečnou ochranu**, zvyšuje odolnost a **životnost rukavice**.

Snadná identifikace

Úroveň proříznutí lze snadno identifikovat díky **zřetelnému označení.**

Vysoce viditelná podšívka

Jasně žlutá barva pro **větší bezpečnost**

KRYTECH 692 | KRYTECH 693

Existují různá rizika vzávislosti na okolním prostředí.
Mapa Professional nabízí kompletní řadu ochranných rukavic.
Navštivte naše webové stránky **mapa-pro.com**

Řešení pro všechny pracující ruce

MAPA® PROFESSIONAL

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

OCHRANA ZRAKU 392
OCHRANNÉ BRÝLE 394
SVÁŘEČSKÉ BRÝLE 402
SVÁŘEČSKÉ KUKLY 404
OCHRANA HLAVY 405
KOMBINOVANÁ OCHRANA HLAVY 408
PŘILBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 413
OCHRANA SLUCHU 416
OCHRANA DÝCHÁCÍCH ORGÁNŮ 426
FILTRAČNÍ POLOMASKY 428
MASKY A FILTRY 433

BRÝLE

str. 394
CXS OPSIS TIEVA
4110 264 XXX 00

str. 394
CXS MARGAY
4110 155 113 01

str. 394
CXS FOSSA
4110 156 XXX 01

str. 395
CXS IRBIS
4110 005 113 00

str. 395
CXS OPSIS ALAVO
4110 208 XXX 00

str. 395
CXS LYNX
4110 XXX XXX 00

str. 396
CXS ROY
4110 013 113 00

str. 396
CXS KID
4110 014 150 00

str. 396
CXS SPARK
4110 015 720 00

str. 397
CXS VISITOR
4110 010 113 00

str. 397
CXS PANTHERA
4190 040 720 01

str. 397
CXS SÁČEK NA BRÝLE
4190 001 800 00

str. 397
CXS HADŘÍK NA BRÝLE
4190 044 800 00

str. 398
CXS ŠŇŮRKA NA BRÝLE
4190 002 800 00

str. 398
3M SOLUS CCS
4120 055 113 01

str. 398
3M SECURE FIT 200
4120 XXX XXX 00

str. 399
3M SECURE FIT 400
4110 XXX XXX 00

str. 399
CXS OPSIS FORS
4110 287 810 00

str. 399
CXS OPSIS SKARA
4110 288 810 00

str. 400
CXS OPSIS BRYNAS
4110 290 113 00

str. 400
CXS OPSIS BRYNAS AC
4110 289 113 00

str. 400
CXS VENTI
4110 012 113 00

str. 401
CXS VITO
4110 011 113 00

str. 401
3M 2890 A
4110 018 113 00

str. 401
OKULA B-B 19
4110 023 113 00

str. 402
OKULA B-E 7
4110 024 113 00

SVÁŘECÍ BRÝLE A SVÁŘECÍ KUKLY

str. 402
OKULA B-V 24
4120 002 000 05

str. 403
SKLO DO BRÝLÍ
4190 004 113 00

str. 403
SKLO DO BRÝLÍ
4190 003 000 05

str. 404
PROTECO P800E-C
4200 009 000 00

str. 404
CXS SVÁŘECÍ KUKLA
4200 001 000 00

str. 404
CXS KŘÍŽ DO KUKLY
4200 003 000 00

str. 405
SKLO DO KUKLY
4200 005 113 00

str. 405
SKLO DO KUKLY
4200 004 000 00

str. 405
FÓLIE DO KUKLY
4200 006 000 00

KOMBINOVANÁ OCHRANA HLAVY

str. 408
CXS ŠTÍT VM85
4320 004 000 00

str. 408
CXS ŠTÍT VC85
4320 005 000 00

str. 408
CXS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ H870
4320 003 000 00

str. 408
CXS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ DP85
4320 007 166 00

str. 409
CXS DRŽÁK ŠTÍTU H867
4320 006 000 00

str. 410
3M G500-GU
4320 008 000 00

str. 410
3M 5F-11
4320 009 000 00

str. 410
3M V5
4320 010 000 00

str. 410
3M ADAPTÉR P3EV/2
4320 015 000 00

str. 411
3M V9C
4110 235 113 00

str. 412
OKULA Š-P 28
4320 001 000 00

str. 412
OKULA Š-P 29
4320 002 000 00

PŘILBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

str. 413
CXS STAVBAŘ
4310 001 XXX 00

str. 413
CXS POTNÍ PÁSEK
4310 040 000 00

str. 413
CXS PODBRADNÍ PÁSEK
4310 005 000 00

str. 413
MSA V-GARD 500
4310 163 XXX 00

str. 413
MSA PODBRADNÍ PÁSEK
4310 164 000 00

str. 414
3M G3000
4310 003 XXX 00

str. 414
3M PODBRADNÍ PÁSEK GH4
4310 006 000 00

str. 414
PŘILBA LASS
4310 002 XXX 00

str. 414
PODBRADNÍ PÁSEK
4310 007 000 00

str. 415
CXS HYNEK VLOŽKA
4310 008 800 00

str. 415
CXS CRAN
4310 207 XXX 00

OCHRANA SLUCHU

NOVINKA str. 418
CXS CORTIX FEP-03
4410 093 200 00

NOVINKA str. 418
CXS CORTIX FEP-03
4410 094 200 00

NOVINKA str. 418
CXS CORTIX FEP-03C
4410 095 200 00

NOVINKA str. 418
CXS CORTIX FEP-03TC
4410 096 200 00

NOVINKA str. 419
CXS CORTIX DÁVKOVAČ
4410 097 000 00

str. 419
3M EAR SOFT NEON
4410 001 000 00

str. 419
3M EAR SOFT NEON
4410 001 000 01

NOVINKA str. 420
3M EAR SOFT
4410 001 000 02

NOVINKA str. 420
3M EAR SOFT NEON
4410 001 000 03

str. 420
3M EAR CLASSIC
4410 002 000 00

str. 420
3M EAR CLASSIC
4410 002 000 01

NOVINKA str. 421
3M EAR CLASSIC
4410 002 000 02

NOVINKA str. 421
3M EAR CLASSIC
4410 002 000 03

str. 421
3M E-A-R CAPS
4410 007 000 00

str. 422
3M E-A-R SOFT
4410 008 000 00

str. 422
3M E-A-R ZÁSOBNÍK
4410 010 000 00

str. 422
3M DÁVKOVAČ ONE TOUCH PRO
4410 043 000 00

str. 423
CXS EP101
4420 081 166 00

str. 423
CXS EP106
4420 001 150 00

str. 423
CXS EP106
4420 001 166 00

str. 423
CXS EP109
4420 047 166 00

str. 424
3M PELTOR H510A-401-GU
4420 002 000 00

str. 424
3M PELTOR H520A-407-GQ
4420 003 000 00

str. 424
3M PELTOR H540A-411-SV
4420 004 000 00

str. 425
CXS EP167
4420 006 000 01

str. 425
3M PELTOR H510P3E-405-GU
4420 007 000 01

str. 425
3M PELTOR H520P3E-410-GQ
4420 008 000 01

FILTRAČNÍ POLOMASKY

str. 428
CXS SPIRO
4510 001 000 00

str. 428
CXS SPIRO
4510 002 000 00

str. 428
CXS SPIRO
4510 003 000 00

str. 428
CXS SPIRO
4510 004 000 00

str. 429
CXS SPIRO
4510 005 000 00

str. 429
CXS SPIRO
4510 006 000 00

str. 429
CXS SPIRO
4510 007 000 00

str. 429
CXS SPIRO
4510 008 000 00

str. 430
CXS SPIRO
4510 009 000 00

str. 430
CXS SPIRO
4510 010 000 00

str. 430
3M 9310+ AURA
4510 011 000 00

str. 430
3M 9312+ AURA
4510 012 000 00

str. 431
3M 9320+ AURA
4510 013 000 00

str. 431
3M 9322+ AURA GEN3
4510 099 000 00

str. 431
3M 9332+ AURA GEN3
4510 094 000 00

str. 431
3M 8833
4510 021 000 00

str. 432
CXS HALITUS
1160 168 400 00

str. 432
CXS HALITUS
1160 168 400 01

str. 432
CXS DUST
4590 005 000 00

MASKY A FILTRY

str. 433
3M 6200 / 3M 6300
4520 001 /002 000 00

str. 433
3M 7502 / 3M 7503
4520 003 / 004 000 00

str. 433
3M 4251+
4520 124 000 00

str. 433
3M 400
4590 001 000 10

str. 434
3M 6800 / 3M 6900
4520 006 / 007 000 00

str. 434
3M 6885
4590 007 000 00

str. 434
3M 603
4590 003 000 01

str. 434
3M 501
4590 002 000 01

str. 434
3M 502
4590 004 000 08

str. 435
3M 105
4590 006 000 00

str. 435
3M 5911
4520 008 000 01

str. 435
3M 5925
4520 009 000 01

str. 435
3M 2125
4520 010 000 01

str. 435
3M 6051
4520 011 000 01

str. 436
3M 6055
4520 012 000 01

str. 436
3M 6059
4520 013 000 01

str. 436
3M 6057
4520 014 000 01

str. 436
3M 6099
4520 016 000 01

- a1 - Odolnost proti poškrábání
- a2 - Ochrana proti zamlžování
- a3 - Ochrana proti UV paprskům
- a4 - Nastavitelná délka postranic
- a5 - Nastavitelný úhel zorníku
- a6 - Měkké konce postranic

- Elastická páska
- Pěnová vložka
- Vyrobeno v EU
- Vyrobeno v ČR
- Zboží na objednávku

OCHRANA ZRAKU

Prostředky pro ochranu zraku poskytují ochranu před částicemi, kapalinami nebo výpary z chemických látek. Pokud chcete mít Vaše oči v naprostém pořádku, vždy zvolte vhodný stupeň požadované ochrany. Naším cílem je poskytnout Vám ochranu zraku, která dokonale chrání a současně umožňuje perfektní vidění. Doporučujeme navíc zvolit i vhodnou mechanickou pevnost brýlí dle naší tabulky níže:

MECHANICKÁ PEVNOST	
F	odolné nárazu s nízkou energií (45 m/s)
B	odolné nárazu se střední energií (120 m/s)
A	odolné nárazu s vysokou energií (190 m/s)

Test mechanické pevnosti se provádí s ocelovou kuličkou o průměru 6 mm, váze 0,86 g a odpovídající rychlosti (m/s) - tato zkušební metoda se provádí v mechanické pevnosti A, B, F.

S Test zvýšené pevnosti se provádí s ocelovou kuličkou o průměru 22 mm o minimální váze 43 g a rychlosti 5,1 m/s - tato zkušební metoda se udává písmenem S.

T Symbol T používaný spolu s F, B nebo A ukazuje, že prostředek k ochraně očí je určen proti částicím s vysokou rychlostí při extrémních teplotách (-5°C až + 55°C).

NORMY	
EN 166	osobní prostředky k ochraně očí - základní ustanovení
EN 169	filtry pro svařování
EN 170	filtry proti ultrafialovému záření
EN 171	filtry proti infračervenému záření
EN 172	protisluneční filtry pro profesionální použití
EN 1731	specifikace pro prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje
EN 379	filtry pro svařování se spínavým světelným postupem nebo dvojím světelným prostupem

Zorník - vzor: **2C1.2:2-1.2 NEBO 5-2.5 C 1 F NEBO B T**

- Čísla ochrany filtru
- Identifikace výrobce
- Optická třída 1
- Mechanická pevnost zorníku (F - náraz s nízkou energií, B - náraz se střední energií)
- Ochrana proti částicím s vysokou rychlostí při extrémních teplotách

Obruba - vzor: **4110-013-113-00 EN166 F NEBO B T 3 4 CE**

- Indentifikace výrobce a výrobku
- Evropská norma
- Mechanická pevnost obruby (F - náraz s nízkou energií, B - náraz se střední energii)
- Chrana proti částicím s vysokou rychlostí při extrémních teplotách (-5°C až + 55°C)
- Ochrana proti kapkám
- Ochrana proti hrubému prachu
- Certifikační značka

CXS OPSIS TIEVA, 4110 264 XXX 00

Rám
polykarbonát / PVC

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** čirá, žlutá, I/O, kouřová
Barva rámu: šedo - zelená	
Normy: EN 166, EN 170 - čirý, žlutý zorník	
Normy: EN 166, EN 172 - I/O, kouřový zorník	
Karton: 120 ks	**Balení:** 10 ks
Jednotka: 1 ks	

Ochranné brýle
- ochrana UV385 pro čirý zorník
- ochrana UV400 pro žlutý, I/O a kouřový zorník
- odnímatelná pěnová vložka

CXS MARGAY, 4110 155 113 01

Rám
polykarbonát / TPE / EVA pěna

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** čirá
Barva rámu: černo-zelená	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 120 ks	**Balení:** 10 ks
Jednotka: 1 ks	

Ochranné brýle
- ochrana UV385
- měkký materiál postranic kolem uší
- elastická, nastavitelná textilní páska
- neoprenová vložka

CXS FOSSA, 4110 156 XXX 01

Rám
polykarbonát / TPR

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: F	**Barva zorníku:** čirá, kouřová, zrcadlová
Barva rámu: černo-zelená	
Normy: EN 166, EN 170 - čirý zorník	
Normy: EN 166, EN 172 - kouřový, zrcadlový zorník	
Karton: 120 ks	**Balení:** 10 ks
Jednotka: 1 ks	

Ochranné brýle
- ochrana UV385 pro čirý zorník
- ochrana UV400 pro kouřový a zrcadlový zorník
- štíhlé pružné postranice
- variabilní inklinace postranic

CXS IRBIS, 4110 005 113 00

Rám
polykarbonát / TPE

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: F	**Barva zorníku:** čirá
Barva rámu: černá	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 120 ks	**Balení:** 10 ks
Jednotka: 1 ks	

Ochranné brýle
- ochrana UV400
- vážící 29 g
- měkký neklouzavý zorník
- nepřímé větrání mezi zorníky a rámem
- variabilní inklinace postranic

CXS OPSIS ALAVO, 4110 208 XXX 00

Rám
polykarbonát

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** čirá, žlutá, kouřová
Barva rámu: čirá, žlutá, kouřová	
Normy: EN 166, EN 170 - čirý, žlutý zorník	
Normy: EN 166, EN 172 - kouřový zorník	
Karton: 144 ks	**Balení:** 12 ks
Jednotka: 1 ks	

Ochranné brýle
- ochrana UV385 pro čirý zorník
- ochrana UV400 pro žlutý a kouřový zorník
- vážící 24 g

CXS LYNX, 4110 XXX XXX 00

Rám
polykarbonát

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: F	**Barva zorníku:** čirá, žlutá, kouřová
Barva rámu: čirá, žlutá, kouřová	
Normy: EN 166, EN 170 - čirý, žlutý zorník	
Normy: EN 166, EN 172 - kouřový zorník	
Karton: 120 ks	**Balení:** 10 ks
Jednotka: 1 ks	

Ochranné brýle
- ochrana UV385 pro čirý zorník
- ochrana UV400 pro žlutý a kouřový zorník
- vážící 22 g, bez kovových částic
- integrovaný chránič obočí

CXS ROY, 4110 013 113 00

Rám
nylon

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** čirá
Barva rámu: černá	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 120 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle
- ochrana UV385
- integrovaný boční kryt
- nastavení délky a inklinace postranic

CXS KID, 4110 014 150 00

Rám
nylon

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** žlutá
Barva rámu: černá	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 120 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle
- ochrana UV385
- integrovaný boční kryt
- nastavení délky a inklinace postranic

CXS SPARK, 4110 015 720 00

Rám
nylon

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** kouřová
Barva rámu: černá	**Normy:** EN 166, EN 172
Karton: 120 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle
- ochrana UV385
- integrovaný boční kryt
- nastavení délky a inklinace postranic

CXS VISITOR, 4110 010 113 00

Rám
polykarbonát

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** čirá
Barva rámu: čirá	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 120 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle
- ochrana UV385, přímé větrání
- vhodné i přes dioptrické brýle

CXS PANTHERA, 4190 040 720 01

Rám
nylon / polykarbonát / TPE

Zorník: polykarbonát	**Barva zorníku:** polarizační
Barva rámu: černo-zelená	
Normy: EN ISO 12312-1	
Karton: 120 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Polarizační brýle
- ochrana UV400
- minimalizace nežádoucích odlesků
- vloženy do sáčku CXS

CXS SÁČEK NA BRÝLE, 4190 001 800 00

Materiál
100 % polyester

Karton: 1200 ks	**Balení:** 100 ks

Jednotka: 1 ks

Sáček na brýle
- šňůrka na stáhnutí
- rozměr 20 x 11 cm

CXS HADŘÍK NA BRÝLE, 4190 044 800 00

Materiál
100 % polyester, semiš

Karton: 2000 ks	**Balení:** 50 ks

Jednotka: 1 ks

Hadřík na brýle
- pro šetrné čištění brýlí, lyžařských a potápěčských brýlí, objektivů, čoček, dalekohledů i displejů
- rozměr: 18 x 15 cm

CXS ŠŇŮRKA NA BRÝLE, 4190 002 800 00

Materiál
66 % nylon 34 % polyester

Karton: 1200 ks	**Balení:** 100 ks

Jednotka: 1 ks

Šňůrka na brýle
• kulatá, textilní

3M SOLUS CCS, 4120 055 113 01

Rám
polykarbonát

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** čirá

Barva rámu: zelená

Normy: EN 166, EN 170

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle
• bezobroučkové
• povrchová úprava 3M™ Scotchgard™ proti zamlžování a poškrábání
• CCS systém pro uchycení šňůrek nebo chrániců sluchu se šňůrkami
• zorník absorbuje 99,9 % záření UVA a UVB

3M SECURE FIT 200, 4120 XXX XXX 00

Rám
polykarbonát

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** čirá, kouřová

Barva rámu: čirá, kouřová

Normy: EN 166, EN 170 - čirý zorník

Normy: EN 166, EN 172 - kouřový zorník

Balení: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle
• bezobroučkové
• pružné postranice
• rozdělení tlaku na spánku

4120 032 113 00



4120 033 720 00

3M SECURE FIT 400, 4110 XXX XXX 00

Rám
polykarbonát

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** čirá, kouřová, žlutá

Barva rámu: černo-zelená

Normy: EN 166, EN 170 - čirý, žlutý zorník

Normy: EN 166, EN 172 - kouřový zorník

Balení: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle
• bezobroučkové
• pružné postranice
• rozdělení tlaku na spánku
• nastavitelný nosní můstek

4110 145 113 00

4110 146 720 00

4110 147 150 00

CXS OPSIS FORS, 4110 287 810 00

Rám
polykarbonát / TPE

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** čirá

Další vlastnosti: KN

Barva rámu: černo-šedá

Normy: EN 166, EN 170

Karton: 160 ks	**Balení:** 16 ks

Jednotka: 1 ks

Uzavřené ochranné brýle
• ochrana UV385
• splňují dodatečné zkoušky EN 166 pro odolnost proti poškrábání (K) a zamlžení (N)
• elastická, nastavitelná textilní páska
• omyvatelná TPE vložka pro přilnavost k obličeji

CXS OPSIS SKARA, 4110 288 810 00

Rám
polykarbonát / PP / TPE

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: B	**Barva zorníku:** čirá

Barva rámu: černo-šedá

Normy: EN 166, EN 170

Karton: 68 ks

Jednotka: 1 ks

Uzavřené ochranné brýle
• ochrana UV385
• elastická, nastavitelná textilní páska
• omyvatelná TPE vložka pro přilnavost k obličeji

CXS OPSIS BRYNAS, 4110 290 113 00

Rám
PVC

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: BT	**Barva zorníku:** čirá
Barva rámu: kouřová	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 80 ks	
Jednotka: 1 ks	

Uzavřené ochranné brýle
- ochrana UV385
- nepřímá ventilace
- vhodné i přes dioptrické brýle
- elastická, nastavitelná textilní páska

CXS OPSIS BRYNAS AC, 4110 289 113 00

Rám
PVC

Zorník: acetát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** čirá
Barva rámu: čirá	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 80 ks	
Jednotka: 1 ks	

Uzavřené ochranné brýle
- ochrana UV360
- nepřímá ventilace
- vhodné i přes dioptrické brýle
- elastická, nastavitelná textilní páska

CXS VENTI, 4110 012 113 00

Rám
PVC

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: B	**Barva zorníku:** čirá
Barva rámu: transparentní šedá	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 80 ks	
Jednotka: 1 ks	

Uzavřené brýle
- ochrana UV385
- nepřímé větrání v horní části
- elastická, nastavitelná textilní páska

CXS VITO, 4110 011 113 00

Rám
PVC

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: BT	**Barva zorníku:** čirá
Barva rámu: transparentní šedá	
Normy: EN 166	
Karton: 120 ks	
Jednotka: 1 ks	

Uzavřené brýle
- přímé větrání v horní a spodní části
- elastická, nastavitelná textilní páska

3M 2890 A, 4110 018 113 00

Rám
PVC

Zorník: acetát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** čirá
Barva rámu: transparentní šedá	
Normy: EN 166, EN 170	
Balení: 10 ks	
Jednotka: 1 ks	

Uzavřené brýle
- nepřímé větrání
- elastická, nastavitelná textilní páska

OKULA B-B 19, 4110 023 113 00

Zorník
polykarbonát

Optická třída: 1	
Mechanická pevnost: S	**Barva zorníku:** čirá
Barva rámu: šedá	
Normy: EN 166	
Karton: 40 ks	
Balení: 5 ks	
Jednotka: 1 ks	

Uzavřené brýle
- UV ochrana
- přímá ventilace
- elastická nastavitelná páska

OKULA B-E 7, 4110 024 113 00

Zorník
polykarbonát

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: S | **Barva zorníku:** čirá

Barva rámu: zelená

Normy: EN 166

Karton: 40 ks

Balení: 5 ks

Jednotka: 1 ks

Uzavřené brýle
- UV ochrana
- nepřímá a přímá ventilace
- elastická nastavitelná páska

OKULA B-V 24, 4120 002 000 05

Svářecí zorník
svářecí SVAR filtr

Čirý zorník: polykarbonát | **Optická třída:** 1

Mechanická pevnost: S | **Tmavost zorníku:** 5

Barva rámu: modrá

Normy: EN 166, EN 167, EN 168, EN 169

Karton: 32 ks

Balení: 4 ks

Jednotka: 1 ks

Svářecí brýle
- nepřímá ventilace
- očnice s čirými zorníky
- sklopný rám se svářečskými filtry

SKLO DO BRÝLÍ, 4190 004 113 00

Materiál
sklo

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: S | **Barva zorníku:** čirá

Normy: EN 166

Jednotka: 1 ks

- ploché s hladkým povrchem
- bez optických deformací
- odolnost vůči běžným kapalinám
- průměr: 50 mm, tloušťka: 2 mm

SKLO DO BRÝLÍ, 4190 003 000 05

Materiál
sklo

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: S | **Tmavost zorníku:** 5

Normy: EN 166, EN 167, EN 168, EN 169

Jednotka: 1 ks

- ploché sklo zelené barvy
- odolnost vůči běžným kapalinám
- průměr: 50 mm

PROTECO P800E-C, 4200 009 000 00

Zorná plocha
43 x 98 mm

Normy: EN 379, EN 166, EN 175

Jednotka: 1 ks

Svářečská kukla
- volitelné stupně zatemnění: 9-13
- stmívací čas: 0,25 ms
- doba zesvětlení 0,1 s až 1 s
- kazeta se čtyřmi senzory
- napájení: solární článek + 2x 3V baterie CR2450
- svářecí metody - MMA, MIG/MAG, TIG, SAW, PAC, PAW
- přepínač svařování/broušení
- automatické zapnutí/vypnutí
- pracovní teplota: -5°C až +50°C

SVÁŘECÍ KUKLA, 4200 001 000 00

Materiál
speciální lepenka oboustranně nastříkaná ochrannou matnou barvou

Zorná plocha: 90 x 110 mm

Normy: EN 175

Jednotka: 1 ks

Svářečská kukla
- kožený chránič krku
- nastavení přesné polohy kukly
- opatřena dorazem zabraňujícím nárazu na tělo svářeče
- svářecí metody - elektrickým obloukem
- součástí kukly není kříž a sklo
- náhlavní kříž: 4200-003-000-00
- náhradní skla: 4200-005-113-00, 4200-004-000-XX

KŘÍŽ DO KUKLY, 4200 003 000 00

Materiál: polyetylen | **Jednotka:** 1 ks

Svářečské doplňky
- určen pro svářečskou kuklu 4200 001 000 00

SKLO DO KUKLY, 4200 005 113 00

Materiál
sklo

Zorná plocha: 90 x 110 mm

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: S | **Barva zorníku:** čirá

Normy: EN 166

Jednotka: 1 ks

- ploché s hladkým povrchem
- bez optických deformací
- odolnost vůči běžným kapalinám
- tloušťka: 2 mm

SKLO DO KUKLY, 4200 004 000 XX

Materiál
sklo

Zorná plocha: 90 x 110 mm

Tmavost zorníku: 09 - 12

Normy: EN 166, EN 167, EN 168, EN 169

Jednotka: 1 ks

- ploché sklo zelené barvy, tloušťka: 2 mm
- odolnost vůči běžným kapalinám
- vhodné pro svařování elektrickým obloukem, plazmatické svařování

FÓLIE DO KUKLY, 4200 006 000 00

Zorná plocha: 90 x 110 mm | **Barva zorníku:** čirá

Normy: EN 166

Jednotka: 1 ks

- ochranná fólie pro svářečské kukly

Na všechny pomůcky na ochranu hlavy se vztahují evropské normy, které Vám v níže uvedené tabulce vysvětlíme.

NORMY	
EN 812	Lehké průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou - určeny k ochraně hlavy při úderu do tvrdých a pevně umístěných předmětů (nelze použít namísto ochranné přilby podle EN 397)
EN 397	Průmyslové ochranné přilby chránící pracovníka před pádem předmětu na hlavu
EN 14052+A1	Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany jsou testovány na 2x vetší sílu nárazu a rovněž na boční náraz
EN 50365	Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí

NORMY PRO DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
EN 166	Osobní prostředky k ochraně očí
EN 352-3	Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu
EN 1731	Prostředky pro ochranu očí a obličeje z pletiva pro průmyslové a jiné použití proti mechanickým nebezpečím

PRŮMYSLOVÁ OCHRANNÁ PŘILBA: EN 397

Cílem průmyslové ochranné přilby je chránit nositele před padajícími objekty a zabránit tak úrazu mozku a fraktuře lebky.

TEST ABSORPCE NÁRAZU

- Na přilbu se spustí z výšky 1 metru 5 kg těžký kulatý úderník
- Maximální přenesená síla nesmí překročit 5 kN

UCHYCENÍ PODBRADNÍHO PÁSKU

- Nejprve se aplikuje síla 150N a potom se zvyšuje až na 20 N/min, dokud nedojde k utržení
- Uchycení podbradního pásku by mělo povolit při síle minimálně150 N a maximálně 250 N

TEST PRŮNIKU

- Na přilbu se spustí z výšky 1 metru 3 kg těžký špičatý kužel
- Kužel se nesmí dostat do kontaktu s naketou hlavy pod přilbou

TEST ODOLNOSTI VŮČI PLAMENŮM

- Hořák působí plamenem pod úhlem 45° na libovolný bod ve vzdálenosti 50 až 100 mm od temene po dobu 10 sekund
- Po 5 sekundách nesmí být vidět plamen

CXS ŠTÍT VM85, 4320 004 000 00

Materiál
ocelové pletivo

Velikost: 205 x 395 mm

Normy: EN 1731

Karton: 200 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranný štít
- poskytuje ochranu při zahradních pracích
- kombinovatelný s náhlavními kříži nebo držákem štítu CXS

CXS ŠTÍT VC85, 4320 005 000 00

Materiál
polykarbonát

Velikost: 205 x 395 mm

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: B | **Barva zorníku:** čirá

Normy: EN 166

Karton: 200 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranný štít
- poskytuje ochranu při zahradních pracích a ochranu při práci s kapalinami
- kombinovatelný s náhlavními kříži nebo držákem štítu CXS

CXS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ H870, 4320 003 000 00

Materiál
polypropylen

Barva: černá

Karton: 40 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Náhlavní kříž
- kombinovatelný se zorníky CXS
- bez možnosti připnutí mušlových chráničů
- upínací kolečko

CXS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ DP85, 4320 007 166 00

Materiál
polypropylen

Barva: žlutá

Karton: 60 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Náhlavní kříž
- kombinovatelný se štíty CXS
- určen pro lesnické komplety
- možnost uchycení mušlových chráničů sluchu CXS EP106
- upínací kolečko

CXS DRŽÁK ŠTÍTU H867, 4320 006 000 00

Materiál
polypropylen

Barva: černá

Karton: 100 ks | **Balení:** 50 ks

Jednotka: 1 ks

Držák štítu
- kombinovatelný se štíty CXS
- včetně odnímatelného adaptéru pro připevnění na přilbu
- bez adaptéru lze použít s mušlovými chrániči na přilbu

KOMBINACE OCHRANNÝCH ŠTÍTŮ, NÁHLAVNÍCH KŘÍŽŮ A DRŽÁKŮ

CXS PŘILBA STAVBAŘ, 4310 001 150 00
CXS DRŽÁK ŠTÍTU H867, 4320 006 000 00
CXS ŠTÍT VM85, 4320 004 000 00

CXS PŘILBA STAVBAŘ, 4310 001 150 00
CXS DRŽÁK ŠTÍTU H867, 4320 006 000 00
CXS EP167, 4420 006 000 00
CXS ŠTÍT VM85, 4320 004 000 00

CXS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ DP85, 4320 007 166 00
CXS ŠTÍT VC85, 4320 005 000 00

3M G500-GU, 4320 008 000 00

Materiál
ABS

Barva: žlutá

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Náhlavní kříž
- kompatibilní se štíty, mušlovými chrániči a integrovanými brýlemi 3M
- upínací kolečko
- 3 polohy pro výškové seřízení
- 8 pozic pro seřízení náhlavníku
- odvětrání předního krytu

3M 5F-11, 4320 009 000 00

Materiál
polykarbonát

Velikost: 172 x 348 mm

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: B | **Barva zorníku:** čirá

Normy: EN 166

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranný štít
- kompatibilní s držákem štítu, přilbou G3000 a mušlovými chrániči sluchu 3M
- tloušťka: 1,5 mm
- ochrana obličeje před postřikem kapalinou, mechanickými částicemi a elektrickým obloukem

3M V5, 4320 010 000 00

Materiál
polykarbonát

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Držák štítu
- kompatibilní se štíty, přilbou G3000 a mušlovými chrániči sluchu 3M
- snap-in upevnění

3M ADAPTÉR P3EV/2, 4320 015 000 00

Materiál
polykarbonát

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Držák štítu
- kompatibilní se štíty, přilbou G3000 a mušlovými chrániči sluchu 3M
- snap-in upevnění

3M V9C, 4110 235 113 00

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: F | **Barva zorníku:** čirá

Barva rámu: černá

Normy: EN 166, EN 170

Jednotka: 1 ks

Integrované brýle
- integrované brýle pro přilby 3M
- snadné uchycení upevňovacích klipů na náhlavní kříž přilby nebo náhlavní soupravu
- pružné spoje pro individuální nastavení

KOMBINACE OCHRANNÝCH ŠTÍTŮ, NÁHLAVNÍCH KŘÍŽŮ A DRŽÁKŮ

3M V5, 4320 010 000 00

3M 5F-11, 4320 009 000 00

3M ADAPTÉR P3EV/2, 4320 015 000 00

3M V9C, 4110 235 113 00

3M G500-GU, 4320 008 000 00

3M PETOR H510P3E-405-GU, 4420 007 000 00

3M 5F-11, 4320 009 000 00

3M PŘILBA G3000, 4310 003 150 00

3M V9C, 4110 235 113 00

OKULA Š-P 28, 4320 001 000 00

Materiál
PMMA (plexisklo)

Velikost: 220 x 290 mm

Optická třída: 2

Mechanická pevnost: S | **Barva:** čirá

Normy: EN 166

Karton: 40 ks | **Balení:** 5 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranný štít
- včetně náhlavního kříže
- vhodné i přes dioptrické brýle
- ochrana obličeje před postřikem kapalinou a mechanickými částicemi

OKULA Š-P 29, 4320 002 000 00

Materiál
PMMA (plexisklo)

Velikost: 330 x 290 mm

Optická třída: 2

Mechanická pevnost: S | **Barva:** čirá

Normy: EN 166

Karton: 40 ks | **Balení:** 5 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranný štít
- včetně náhlavního kříže
- vhodné i přes dioptrické brýle
- ochrana obličeje před postřikem kapalinou a mechanickými částicemi

CXS STAVBAŘ, 4310 001 XXX 00

- 412 světle modrá
- 700 šedá
- 166 fluorescenční žlutá
- 100 bílá
- 150 žlutá
- 200 oranžová
- 250 červená
- 400 modrá
- 500 zelená

Materiál
HDPE

Velikost: 55 - 62 cm | **Normy:** EN 397

Karton: 24 ks | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní helma
- teplotní odolnost: -10°C až +50°C
- hmotnost: 340 g
- životnost: 5 let od data výroby
- elektroizolace do 440 Vac
- 4-bodové textilní uchycení

CXS POTNÍ PÁSEK, 4310 040 000 00

Materiál
polyester a polyethylen

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Příslušenství přileb
- pro přilby CXS STAVBAŘ

CXS PODBRADNÍ PÁSEK, 4310 005 000 00

Materiál
polyester a polyethylen

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Příslušenství přileb
- pro přilby CXS STAVBAŘ
- 2-bodový

MSA V-GARD® 500, 4310 163 XXX 00

- 400 modrá
- 250 červená
- 150 žlutá
- 100 bílá
- 200 oranžová
- 034 fluorescenční žlutá
- 035 fluorescenční oranžová

Materiál
ABS

Velikost: 52 - 64 cm

Normy: EN 397, EN ISO 80079-36

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní helma
- s upínacím kolečkem Fas-Trac III
- teplotní odolnost: -30°C až +50°C
- hmotnost: 360 g
- odolnost proti příčné deformaci
- životnost: 3 roky doba skladování + 5 let doba životnosti
- 4-bodové textilní uchycení s PVC potním páskem
- použití v prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX

MSA PODBRADNÍ PÁSEK, 4310 164 000 00

Materiál
polyester

Balení: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Příslušenství přileb
- pro přilby MSA V-GARD® 500

3M G3000, 4310 003 XXX 00

400 modrá
500 zelená
523 fluorescenční žlutá
250 červená
200 oranžová
150 žlutá
100 bílá

Materiál
ABS

Velikost: 54 - 62 cm	**Normy:** EN 397
Karton: 20 ks	**Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní helma
- teplotní odolnost: -30°C až +50°C
- hmotnost: 310 g
- uvicator pro určení životnosti přilby
- 4-bodové textilní uchycení s upínacím kolečkem
- možnost otočení upínacího systému o 180° což umožňuje nosit přilbu přední částí dozadu

PŘILBA LASS, 4310 002 XXX 00

200 oranžová
100 bílá
400 modrá
150 žlutá
250 červená

Materiál
HDPE

Velikost: 53 - 62 cm	**Normy:** EN 397
Balení: 30 ks	**Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní helma
- teplotní odolnost: -20°C až +50°C
- hmotnost: 370 g
- životnost: 5 let od data výroby
- elektroizolace do 440 Vac
- 6-ti bodové textilní uchycení
- odolnost proti příčné deformaci

3M PODBRADNÍ PÁSEK GH4, 4310 006 000 00

Materiál
nylon

Karton: 100 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Příslušenství přileb
- pro přilby 3M
- 3-bodový

PODBRADNÍ PÁSEK, 4310 007 000 00

Materiál
kůže

Balení: 20 ks	**Jednotka:** 1 ks

Příslušenství přileb
- pro přilby PROHELM
- 2-bodový

CXS HYNEK VLOŽKA, 4310 008 800 00

Materiál
100 % polyester fleece

Karton: 100 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Příslušenství přileb
- vložka pod přilbu

CXS CRAN, 4310 207 XXX 00

Materiál - fluorescenční barvy
65 % polyester 35 % bavlna

Materiál - ostatní barvy
85 % bavlna 15 % polyester

Skořepina: ABS, EVA pěna

Normy: EN 812:2012

Karton: 60 ks	**Jednotka:** 1 ks

Čepice s výztuhou
- vnitřní plastová výztuha
- reflexní doplňky
- boční části ze síťoviny
- páska se suchým zipem pro nastavení velikosti
- ochrana hlavy při činnostech nevyžadujících přilbu
- nelze použít jako náhradu přilby

166 fluorescenční žlutá

215 fluorescenční oranžová
413 středně modrá
700 šedá
800 černá

NORMY	
EN 352-1	Mušlové (sluchátkové) chrániče sluchu (obsluha stroje, montážní linky)
EN 352-2	Zátkové chrániče sluchu (pracovník v potravinářském průmyslu při zpracování potravin)
EN 352-3	Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu
EN 352-6	Mušlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumívacím zařízením
EN 458	Doporučení pro výběr, používání a údržbu chráničů sluchu

HLADINY HLUKU V DB

Pro výběr správného OOPP je potřeba:
- stanovit povahu hluku, zda-li je stálý, proměnlivý, občasný či pulzující
- změřit intenzitu (dB) a frekvenci (Hz) hlučnosti na pracovišti
- určit délku expozice
- přípustná úroveň hladiny hluku je rozmezí 70 - 85 dB
- v rozmezí 80 - 85 dB dochází k silnému obtěžování a snížené psychické výkonnosti
- doporučujeme utlumovat na přijatelné hodnoty pro lidské ucho - 70 až 80 dB

Pro větší názornost si můžete některé příklady porovnat přímo v grafice, kde jsou k určitým situacím a činnostem přiřazeny hodnoty hluku v dB

160 db výstřel z brokovnice

124 db nýtovačka

97 db vrtačka

90 db sekačka na trávu

80 db dlouhodobá expozice poškozuje sluch, v tomto případě je povinná ochrana sluchu

78 db městská doprava

65 db rozhovor

50 db větrák

40 db lednice

15 db padající špendlík

CXS CORTIX FEP-03, 4410 093 200 00

NOVINKA

Materiál
polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 34 dB

Normy: EN 352-2

Karton: 2000 párů | **Balení:** 200 párů

Jednotka: 1 pár

Zátkové chrániče sluchu
- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí
- neobsahují latex

CXS CORTIX FEP-03, 4410 094 200 00

NOVINKA

Materiál
polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 34 dB

Normy: EN 352-2

Karton: 10 balení | **Balení:** 500 párů

Jednotka: 1 balení

Zátkové chrániče sluchu
- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí
- neobsahují latex
- balení po 500 párech

CXS CORTIX FEP-03C, 4410 095 200 00

NOVINKA

Materiál
polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 34 dB

Normy: EN 352-2

Karton: 2000 párů | **Balení:** 200 párů

Jednotka: 1 pár

Zátkové chrániče sluchu
- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí
- neobsahují latex
- PVC šňůrka

CXS CORTIX EP-06TC, 4410 096 200 00

NOVINKA

Materiál
monopren

Útlum v dB: SNR 27 dB

Normy: EN 352-2

Karton: 2000 párů | **Balení:** 200 párů

Jednotka: 1 pár

Zátkové chrániče sluchu
- omyvatelné, k opakovanému použití
- vnější obruba pomáhá udržovat zátkový chránič na místě
- držadlo usnadňuje zavádění
- neobsahují latex
- PVC šňůrka
- baleny v pouzdře s úchytem na opasek

NOVINKA

CXS CORTIX DÁVKOVAČ, 4410 097 000 00

Materiál
ABS

Karton: 4 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dávkovač pro zátkové chrániče sluchu
- volně stojící nebo montovaný na stěnu
- otočný systém uvolňuje chrániče po kusu
- umožňuje snadné doplnění horního zásobníku

3M EAR SOFT NEON, 4410 001 000 00

Materiál
polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 36 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 1000 párů | **Jednotka:** 1 pár

Zátkové chrániče sluchu
- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí

3M EAR SOFT NEON, 4410 001 000 01

Materiál
polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 36 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 3 páry | **Jednotka:** 1 balení

Zátkové chrániče sluchu
- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí

NOVINKA

3M EAR SOFT NEON, 4410 001 000 02

Materiál
polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 36 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 50 párů | **Jednotka:** 1 balení

Zátkové chrániče sluchu
• jednorázové
• rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí
• balení po 50 párech

NOVINKA

3M EAR SOFT NEON, 4410 001 000 03

Materiál
polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 36 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 250 párů | **Jednotka:** 1 balení

Zátkové chrániče sluchu
• jednorázové
• rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí
• balení po 50 párech

3M EAR CLASSIC, 4410 002 000 00

Materiál
PVC pěna

Útlum v dB: SNR 28 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 1000 párů | **Jednotka:** 1 pár

Zátkové chrániče sluchu
• jednorázové, omyvatelné
• postupné dokonalé přilnutí ke zvukovodu

3M EAR CLASSIC, 4410 002 000 01

Materiál
PVC pěna

Útlum v dB: SNR 28 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 3 páry | **Jednotka:** 1 balení

Zátkové chrániče sluchu
• jednorázové, omyvatelné
• postupné dokonalé přilnutí ke zvukovodu

NOVINKA

3M EAR CLASSIC, 4410 002 000 02

Materiál
PVC pěna

Útlum v dB: SNR 28 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 50 párů | **Jednotka:** 1 balení

Zátkové chrániče sluchu
• jednorázové, omyvatelné
• postupné dokonalé přilnutí ke zvukovodu
• balení po 50 párech

NOVINKA

3M EAR CLASSIC, 4410 002 000 03

Materiál
PVC pěna

Útlum v dB: SNR 28 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 250 párů | **Jednotka:** 1 balení

Zátkové chrániče sluchu
• jednorázové, omyvatelné
• postupné dokonalé přilnutí ke zvukovodu
• balení po 50 párech

3M E-A-R CAPS, 4410 007 000 00

Materiál
polyuretanová pěna a pásek z polykarbonátu

Útlum v dB: SNR 23 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 50 párů | **Jednotka:** 1 pár

Zátkové chrániče sluchu
• k opakovanému použití
• celodenní ochrana pro uživatele
• k dispozici i náhradní zátkové chrániče
• náhradní zátky: 4410 056 000 00



3M E-A-R SOFT, 4410 008 000 00

Materiál
polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 36 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 4 balení | **Jednotka:** 1 balení

Zátkové chrániče sluchu
- balení 500 párů pro dávkovač a zásobník E-A-R
- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí

3M E-A-R ZÁSOBNÍK, 4410 010 000 00

Materiál
polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 36 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 4 balení | **Jednotka:** 1 balení

Zátkové chrániče sluchu
- zásobník obsahující 500 párů zátek E-A-R Soft
- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí

3M DÁVKOVAČ ONE TOUCH PRO, 4410 043 000 00

Balení: 1 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dávkovač
- pro zásobníky zátkových chráničů
- otočný systém
- volně stojící nebo montovaný na stěnu
- použití v interiéru nebo exteriéru

CXS EP101, 4420 081 166 00

Útlum v dB: SNR 27,6 dB

Normy: EN 352-1

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mušlové chrániče sluchu
- jednoduchý ekonomický design
- nastavitelná pozice sluchátek

CXS EP106, 4420 001 150 00

Útlum v dB: SNR 27,5 dB

Normy: EN 352-1

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mušlové chrániče sluchu
- polstrovaný hlavový oblouk
- nastavitelná pozice sluchátek
- možnost použití s náhlavním křížem CXS DP85 jako lesnický komplet s ochranou sluchu

CXS EP106, 4420 001 166 00

Útlum v dB: SNR 27,5 dB

Normy: EN 352-1

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mušlové chrániče sluchu
- polstrovaný hlavový oblouk
- nastavitelná pozice sluchátek
- možnost použití s náhlavním křížem CXS DP85 jako lesnický komplet s ochranou sluchu

CXS EP109, 4420 047 166 00

Útlum v dB: SNR 29,8 dB

Normy: EN 352-1

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mušlové chrániče sluchu
- polstrovaný a nastavitelný hlavový oblouk
- možnost složení

3M PELTOR H510A-401-GU, 4420 002 000 00

Útlum v dB: SNR 27 dB

Normy: EN 352-1

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mušlové chrániče sluchu
- polstrovaný hlavový oblouk
- dosedací linie vyplněná kombinací pěny a kapaliny
- série OPTIME I

3M PELTOR H520A-407-GQ, 4420 003 000 00

Útlum v dB: SNR 31 dB

Normy: EN 352-1

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mušlové chrániče sluchu
- polstrovaný hlavový oblouk
- dosedací linie vyplněná kombinací pěny a kapaliny
- útlum i extrémně nízkých frekvencích na maximum
- série OPTIME II

3M PELTOR H540A-411-SV, 4420 004 000 00

Útlum v dB: SNR 35 dB

Normy: EN 352-1

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mušlové chrániče sluchu
- polstrovaný hlavový oblouk
- dosedací linie vyplněná měkkou plastickou pěnou
- dvojité pouzdro minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku a umožňuje maximální vysokofrekvenční útlum
- zvukové propojení mezi vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum
- série OPTIME III

CXS EP167, 4420 006 000 01

Útlum v dB: SNR 25,9 dB

Normy: EN 352-3

Karton: 30 párů | **Jednotka:** 1 pár

Mušlové chrániče sluchu
- univerzální úchyty na přilbu
- možnost použití s přilbou CXS STAVBAŘ

3M PELTOR H510P3E-405-GU, 4420 007 000 01

Útlum v dB: SNR 26 dB

Normy: EN 352-3

Karton: 10 párů | **Jednotka:** 1 pár

Mušlové chrániče sluchu
- úchyty na přilbu
- dosedací linie vyplněná kombinací pěny a kapaliny
- série OPTIME I

3M PELTOR H520P3E-410-GQ, 4420 008 000 01

Útlum v dB: SNR 31 dB

Normy: EN 352-3

Karton: 10 párů | **Jednotka:** 1 pár

Mušlové chrániče sluchu
- úchyty na přilbu
- dosedací linie vyplněná kombinací pěny a kapaliny
- série OPTIME II

VHODNÁ OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ

	Polomasky třídy FFP1**** P1		Polomasky třídy FFP2 P2		Polomasky třídy FFP3 P2	
Faktor ochrany	APF4*		APF 10		APF 20	
PEL**	4		12		50	
NPK-P***	4		12		50	
Obecná ochrana	Ochrana proti netoxickým, nefibrogenním prachům a aerosolům. Při vdechování těchto částic nedochází k rozvoji onemocnění, ale může docházet k podráždění dýchacích cest.		Ochrana proti pevným a kapalným zdraví škodlivým fibrogenním prachům, kouřům a aerosolům. Vdechování těchto částic krátkodobě dráždí dýchací orgány, dlouhodobý účinek snižuje výkon plic.		Ochrana proti jedovatým a zdraví škodlivým prachům, kouři a aerosolům. Filtruje karcinogenní a radioaktivní škodlivé látky a patogeny, jako jsou viry, bakterie. Vdechování vede k rozvoji různých typů onemocnění, nejen plicních.	
Přehled použití	Typická činnost	Škodlivina	Typická činnost	Škodlivina	Typická činnost	Škodlivina
	Zametání podlah	Prach (netoxický)	Řezání, vrtání, pískování, broušení železa, kamene, cihel	Kovový prach	Řezání, vrtání, pískování, broušení ocele	Kovový prach
	Alergie způsobené zvířecí srstí nebo výtrusem	Prach	Práce se sklem a minerálními vlákny	Prach a vlákna	Práce s azbestem	Vlákna
	Zacházení se senem	Prach	Nástřik nebo nátěr barev (v některých případech nutno použít chemický filtr)	Jemné částice barvy	Nástřik nebo nátěr barev (v některých případech nutno použít chemický filtr)	Jemné částice barvy
			Pájení a svařování měkké ocele, zinek	Kouř	Svařování nerezové ocele, hliníku	Kouř z oxidů kovů a hliníku
			Zdravotnictví	Bakterie, aerosol	Zdravotnictví	Bakterie, infekce, viry, aerosol
			Omítání, míchání cementu, demolice	Prach	Frézování drážek, řezání cihel, tvárnic	Prach

Vysvětlení zkratek:

*APF: Faktor ochrany
**PEL: Přípustný expoziční limit
***NPK-P: Nejvyšší Přípustná Koncentrace v Prostředí
****FFP: Třída Ochrany

NORMY

EN 136	Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Obličejové masky
EN 140	Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Polomasky a čtvrtmasky
EN 143	Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím
EN 149+A1	Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím
EN 166	Osobní prostředky k ochraně očí
EN 405+A1	Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím
EN 14387	Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry

PIKTOGRAMY OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

- Upínání na temeni hlavy
- Upínání za uši
- FFP1 polomaska třídy FFP1
- LATEX Neobsahuje latex
- Účinnost proti koronavirům
- FFP2 polomaska třídy FFP2
- NR Nelze opakovaně použít
- D Test dolomitickým prachem
- FFP3 polomaska třídy FFP3
- R Pro opakované užívání
- Obsahuje aktivní uhlí

KLASIFIKACE FILTRŮ PRO MASKY PROTI PLYNŮM A VÝPARŮM

A	organické plyny a páry, např. organická rozpouštědla, jako terpentýn, benzín, toluen, xylen s bodem varu < 65 °C
B	anorganické plyny a páry, např. chlór, brom, sirovodík
E	kyselé plyny a páry, např. oxid siřičitý, chlorovodík
K	amoniak a organické sloučeniny amoniaku, např. dimethylamin
AX	organické sloučeniny s nízkým bodem varu ≤ 65 °C
Hg	rtuť

IDENTIFIKACE RIZIK

Použití	Rizika	Doporučená ochrana
Lakování, stříkání, natírání, povrchová úprava	Barvy na bázi rozpouštědel	A2 P3
	Nástřik odolný vůči znečištění /broušení	A2 P3
	Ředidla, pryskyřice, syntetické pryskyřice	A2 P3
	Latexové barvy, zbytky rozpouštědel	A2 P3
	Konzervanty dřeva	A1 P2
Údržba	Dezinfekce, čistění	A B E K P2
Dekorace	Lepidlo, nástřikové lepidlo, pěna, lak	A1 P2
Odstraňování odpadu	Bakterie, zárodečné buňky, pachy	A1 P3
Zemědělství	Pesticidy, insekticidy	A B E K P2
Prostředky na ošetření dřeva	Pojivo, nástřikové lepidlo	A2 P3
Stavebnictví, broušení, řezání, vrtání	Dehtování	A2 P3
	Spojování, utěsnění	A1 P2
	Stříkaná izolační pěna	A1 P2
Lakování	Organická rozpouštědla (s bodem varu nižším než 65 °C)	AX P3
	Odstraňovač barvy obsahující čpavek	A B E K
	Polyuretanové laky	A B E P3
	Ředidlové laky	A2
	Laky na bázi vody	A1
Pojiva	Ředidla obsahující lepidlo	A1
Manipulace	Oxid siřičitý	A B E
	Kyselina chlorovodíková	A B E
	Tekutá hnojiva	A B E K
	Čpavek	K
	Formaldehyd	A1 + formaldehyd
	Uskladnění/přeprava nebezpečných výrobků	A B E K P3

Varování

Tento průvodce je pouze orientační. Neměl by být jediným vodítkem pro výběr masky. Podrobnosti o výkonu a omezeních zátěže jsou uvedeny na obalu masky a v návodu k použití.Před použitím kterékoli z těchto masek si uživatel musí pročíst a osvojit si návod k použití pro každý z použitých produktů. Je nutné dodržovat místní zákonné předpisy.

Limity pro použití obličejových masek a polomasek pro opakované použití s filtry proti plynům a výparům:
Polomasky lze použít až do hladiny 10x PEL (NPK-P).
Celoobličejové masky lze použít až do hladiny 200x PEL (NPK-P) (v závislosti na použitém fi ltru)
Filtr třídy 1 až do 10x PEL (NPK-P) nebo 1000 mg/m3 (0,1 obj. %); Filtr třídy 2 až do 10x PEL (NPK-P) nebo 5000 mg/m3 (0,5 obj. %), platí první dosažený limit. Filtr AX proti látkám s nízkým bodem varu (organické sloučeniny s bodem varu nižším než 65 °C). Filtr AX by měl být použit pouze s celoobličejovými maskami 3M™. Filtry AX lze použít pouze po dobu jedné směny. Filtry A1 a A2 proti organickým výparům s bodem varu nižším než 65 °C.

* s výjimkou formaldehydu
** v příp. výskytu isokyanátů se prosím obraťte na zástupce společnosti 3M

VÝSTRAHA: Tyto instrukce jsou pouze vodítkem. Neměly by být použity jako jediný prostředek k volbě filtrační polomasky nebo filtrů. Bližší informace naleznete v návodu na použití každého produktu.Musí být dodržena příslušná státní legislativa.

CXS SPIRO, 4510 001 000 00

FFP1 NR LATEX



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 ks | **Balení:** 20 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP1
- skládací
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex

CXS SPIRO, 4510 002 000 00

FFP1 NR LATEX

Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP1
- skládací s výdechovým ventilkem
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex

CXS SPIRO, 4510 003 000 00

FFP2 NR LATEX

Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 ks | **Balení:** 20 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP2
- skládací
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

CXS SPIRO, 4510 004 000 00

FFP2 NR LATEX

Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP2
- skládací s výdechovým ventilkem
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

CXS SPIRO, 4510 005 000 00

FFP1 NR LATEX

Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 ks | **Balení:** 20 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP1
- tvarovaná
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex

CXS SPIRO, 4510 006 000 00

FFP1 NR LATEX

Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP1
- tvarovaná s výdechovým ventilkem
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex

CXS SPIRO, 4510 007 000 00

FFP2 NR LATEX



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 ks | **Balení:** 20 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP2
- tvarovaná
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

CXS SPIRO, 4510 008 000 00

FFP2 NR LATEX

Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP2
- tvarovaná s výdechovým ventilkem
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

CXS SPIRO, 4510 009 000 00

FFP2 NR LATEX

Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP2
- tvarovaná s výdechovým ventilkem
- předfiltr s aktivním uhlím
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

CXS SPIRO, 4510 010 000 00

FFP3 NR LATEX

Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 60 ks | **Balení:** 5 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP3
- tvarovaná s výdechovým ventilkem
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- nastavitelné upínací pásky
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

3M 9310+ AURA, 4510 011 000 00

FFP1 NR LATEX D

Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 ks | **Balení:** 20 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP1
- skládací
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL
- tvar zajišťuje snazší dýchání
- upínací pásky s konstantním napětím
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- test dolomitickým prachem
- neobsahuje latex

3M 9312+ AURA, 4510 012 000 00

FFP1 NR LATEX D

Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP1
- skládací s výdechovým ventilem
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL
- tvar zajišťuje snazší dýchání
- upínací pásky s konstantním napětím
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- test dolomitickým prachem
- neobsahuje latex

3M 9320+ AURA, 4510 013 000 00

FFP2 NR D LATEX

Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 ks | **Balení:** 20 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP2
- skládací
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL
- tvar zajišťuje snazší dýchání
- upínací pásky s konstantním napětím
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- test dolomitickým prachem
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

3M 9322+ AURA GEN3, 4510 099 000 00

FFP2 NR D LATEX

Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP2
- skládací s 3M™ Cool Flow™ Comfort Ventilkem
- filtrační médium 3M Advanced Electret
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL
- tvar zajišťuje snazší dýchání
- upínací pásky s konstantním napětím
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- test dolomitickým prachem
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

3M 9332+ AURA GEN3, 4510 094 000 00

FFP3 NR D LATEX

Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP3
- skládací s 3M™ Cool Flow™ Comfort Ventilkem
- filtrační médium 3M Advanced Electret
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x PEL
- tvar zajišťuje snazší dýchání
- upínací pásky s konstantním napětím
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- test dolomitickým prachem
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

3M 8833, 4510 021 000 00

FFP3 R D LATEX

Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 80 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP3R
- tvarovaná s výdechovým ventilem
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x PEL
- polstrovaný vnitřní plášť
- pevná skořepinová konstrukce
- k opakovanému použití
- upínání na temeni hlavy
- test dolomitickým prachem
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

3M 9914, 4510 016 000 00

FFP1 | NR | D | LATEX | ACTIVATED CARBON

Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 100 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP1
- tvarovaná s výdechovým ventilem
- předfiltr s aktivním uhlím
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL a pod PEL proti organickým párám
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- test dolomitickým prachem
- neobsahuje latex

CXS HALITUS, 1160 168 400 01

Materiál
100 % polypropylen

Normy: EN 14683:2019 + AC:2019 - Typ I

Karton: 200 balení | **Jednotka:** 1 balení

Jednorázová rouška
- zdravotnický prostředek třídy I
- netkaná textilie
- integrovaný nosní pásek
- upínání gumičkou za uši
- třívrstvá
- 10 ks v balení

CXS HALITUS, 1160 168 400 00

Materiál
100 % polypropylen

Normy: EN 14683:2019 + AC:2019 - Typ I

Karton: 40 balení | **Jednotka:** 1 balení

Jednorázová rouška
- zdravotnický prostředek třídy I
- netkaná textilie
- integrovaný nosní pásek
- upínání gumičkou za uši
- třívrstvá
- 50 ks v balení

CXS DUST, 4590 005 000 00

Materiál
100 % polypropylen

Karton: 1000 ks | **Balení:** 50 ks

Jednotka: 1 ks

Rouška
- tvarovaná
- pro zabránění kontaminace produktů

CXS DUST, 4590 019 100 00

balení po 3 kusech
Jednotka: 1 balení

3M 6200, 4520 001 000 00
3M 6300, 4520 002 000 00

Velikost
M, L

Normy: EN 140

Balení: 8 ks | **Jednotka:** 1 ks

Ochranná polomaska
- lícnice z protialergického materiálu
- přizpůsobivé náhlavní pásky
- bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry
- použití se všemi filtry 3M řady 2000, 5000 a většinou filtrů řady 6000
- maska bez filtru neplní ochrannou funkci
- filtr není součástí balení

POLOMASKA S POUŽITÍM FILTRŮ 3M

3M 7502, 4520 003 000 00
3M 7503, 4520 004 000 00

Velikost
M, L

Normy: EN 140

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Ochranná polomaska
- lícnice z protialergického materiálu a euderického silikonu
- náhlavní pásky umožňují sejmout masku aniž by musela být odložena
- bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry
- použití se všemi filtry 3M řady 2000, 5000 a většinou filtrů řady 6000
- maska bez filtru neplní ochrannou funkci
- filtr není součástí balení

POLOMASKA S POUŽITÍM FILTRŮ 3M

3M 4251+, 4520 124 000 00

Normy: EN 405+A1

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Ochranná polomaska A1P2 RD
- ochrana proti organickým plynům a výparům do 10 x PEL a do 12 x PEL pro částice
- 2 uhlíkové filtry
- nastavitelné pásky
- doporučené použití s ochrannou plenou 3M 400

3M 400, 4590 001 000 10

Normy: EN 405

Balení: 50 balení | **Jednotka:** 1 balení

Ochranná plena
- ochrana filtrů před zanesením barvou při stříkání s polomaskami 3M řady 4000
- 10 ks v balení

3M 6800, 4520 006 000 00
3M 6900, 4520 007 000 00

Velikost
M, L

Normy: EN 136, EN 166

Balení: 4 ks | **Jednotka:** 1 ks

Celoobličejová maska
- přizpůsobivé náhlavní pásky
- bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry
- polykarbonátový zorník odolný proti poškrábání a chemikáliím
- použití se všemi filtry 3M řady 2000, 5000 a většinou filtrů řady 6000
- maska bez filtru neplní ochrannou funkci

3M 6885, 4590 007 000 00

Balení: 100 ks | **Jednotka:** 1 ks

Příslušenství pro masky a filtry
- ochrana zorníku celoobličejových masek 3M řady 6000

3M 603, 4590 003 000 01

Balení: 8 párů | **Jednotka:** 1 pár

Příslušenství pro masky a filtry
- plošina pro použití v kombinaci s filtry proti částicím 3M řady 5900

3M 501, 4590 002 000 01

Balení: 10 párů | **Jednotka:** 1 pár

Příslušenství pro masky a filtry
- držák filtru pro použití v kombinaci s filtry proti částicím 3M řady 5000

3M 502, 4590 004 000 008

Balení: 8 balení | **Jednotka:** 1 balení

Příslušenství pro masky a filtry
- adaptér pro použití v kombinaci s filtry proti částicím 3M řady 2100
- 8 ks v balení



3M 105, 4590 006 000 00

Balení: 400 ks | **Jednotka:** 1 ks

Příslušenství pro masky a filtry
- navlhčený čistící ubrousek
- určený pro čištění a dezinfekci dosedací linie a obličejové části masky

3M 5911, 4520 008 000 01

Normy: EN 143

Balení: 60 párů | **Jednotka:** 1 pár

Filtr proti částicím FFP1R
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL a pod PEL proti organickým párám
- možno použít samostatně nebo jako předfiltr
- filtr použít v kombinaci s držákem filtru 3M 501

3M 5925, 4520 009 000 01

Normy: EN 143

Balení: 40 párů | **Jednotka:** 1 pár

Filtr proti částicím FFP2R
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL a pod PEL proti organickým párám
- možno použít samostatně nebo jako předfiltr
- použít v kombinaci s držákem filtru 3M 501

3M 2125, 4520 010 000 01

Normy: EN 143

Balení: 40 párů | **Jednotka:** 1 pár

Filtr proti částicím FFP2R
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL a pod PEL proti organickým párám
- možno použít samostatně nebo jako předfiltr

3M 6051, 4520 011 000 01

Normy: EN 14387

Balení: 32 párů | **Jednotka:** 1 pár

Filtr proti plynům a výparům A1
- ochrana proti plynům a organickým výparům
- možnost objednání s identifikátorem

3M 6055, 4520 012 000 01

Normy: EN 14387

Balení: 32 párů | **Jednotka:** 1 pár

Filtr proti plynům a výparům A2
- ochrana proti plynům a organickým výparům
- možnost objednání s identifikátorem

3M 6059, 4520 013 000 01

Normy: EN 14387

Balení: 32 párů | **Jednotka:** 1 pár

Filtr proti plynům a výparům ABEK1
- ochrana proti organickým, anorganickým a kyselým plynům, čpavku a derivátům



3M 6057, 4520 014 000 01

Normy: EN 14387

Balení: 32 párů | **Jednotka:** 1 pár

Filtr proti plynům a výparům ABE1
- ochrana proti organickým, anorganickým a kyselým plynům

3M 6099, 4520 016 000 001

Normy: EN 14387

Balení: 16 párů | **Jednotka:** 1 pár

Filtr proti plynům a výparům A2B2E2K2HgP3 R+formaldehyd
- ochrana proti organickým výparům (bod varu > 65°C), anorganickým a kyselým plynům, amoniaku a jeho částicím, rtuti, formaldehydu a částicím
- pouze pro celoobličejové masky



3M Science. Applied to Life.™

3M™ X5000 SecureFit™ Ochranné přilby

Popis produktu

3M™ X5000 SecureFit™ Ochranné přilby jsou navrženy tak, aby uživatele chránily před objekty, které by je mohly v průmyslových a pracovních podmínkách udeřit do hlavy.

Model X5000 má certifikaci podle normy EN 12492, Přilby pro horolezce, i certifikaci dle normy EN 397 a je určen pro práci ve výškách a při záchranných pracích i pro všeobecné průmyslové použití. Upozornění: Model X5000 má certifikaci buď podle normy EN 12492, nebo podle EN 397, obě normy EN zároveň však splňovat nemůže.

3M SecureFit™ Ochranné přilby jsou k dispozici v celé řadě konfigurací – produkt lze tedy přizpůsobit tak, aby vyhovoval potřebám vašeho použití. 3M SecureFit™ Ochranné přilby rovněž představují platformu, k níž lze uchytit celou řadu produktů značky 3M pro ochranu sluchu, zraku a obličeje.

Hlavní vlastnosti

- Nižší tlak na čelo díky upevnění pomocí patentované technologie rozptylu tlaku Pressure Diffusion
- Snadno otočitelný systém upevnění se západkou posazený nízko na hlavě pro pohodlí a bezpečnost
- U modelu X5000 standardní 6bodové upínání
- 4bodová podbradní páska se snadnou úpravou dle požadované normy EN 12492 nebo EN 397
- V nabídce i varianty s podbradní páskou nejvyšší kvality s magnetickou rychloupínací přezkou
- K dispozici i varianty s elektrickou izolací pro použití v podmínkách nízkého napětí v souladu s normou EN 50365:2002
- Možnost indikace doby výměny přilby v důsledku nadměrného vystavení ultrafialovému (UV) záření díky patentovanému prvku 3M™ UVicator™
- K dispozici i provedení s s ventilací pro zvýšenou cirkulaci vzduchu v plášti přilby
- Standardní verze s integrovanými klipsy pro usnadnění uchycení pružných pásků používaných spolu s 3M ochrannými brýlemi a náhlavními lampami
- Přilby splňují požadavky na laterální deformaci
- Vyměnitelná plastové potítko
- Přilba schválena pro použití při teplotě –30 °C
- K dispozici v 8 standardních barvách (bílá, žlutá, modrá, červená, zelená, oranžová, černá, reflexní zelená)

Obvyklé použití

- Stavebnictví
- Inženýrské sítě, ropa a plyn
- Lesnictví
- Obecné průmyslové využití
- Při práci ve výškách

Konfigurace produktů	X5000V	X5000VE
Volba normy EN	✓	✓
Upevnění se západkou	✓	✓
6bodové upevnění	✓	✓
Pěnová vložka	✓	✓
Provětrávání	✓	✓
Podbradní řemínek Plastová přezka		✓
Podbradní řemínek Magnetická přezka	✓	
Popruhy s klipsy pro upevnění světla	✓	✓
UVicator™	✓	✓
Reflexní materiál	✓	

Příslušenství	X5000V	X5000VE
3M Ochrana sluchu	✓	✓
3M Obličejové štíty	✓	✓
V9 Integrovaná ochrana zraku	✓	✓
X5-6PTSUS	✓	✓
X5-6PTSTRAP	✓	✓
X5-S4PTCS2	✓	✓
X5-P4PTCS2	✓	X
X5-LAMPHLDR	✓	✓
X5-IDHLDR	✓	✓
X5-REFKIT	✓	X
U5B	✓	✓
P3EV/2	✓	✓

X5-S4PTCS2 = podbradní pásek s plastovou přezkou a volba normy EN
X5-P4PTCS2 = podbradní pásek s magnetickou přezkou a volba normy EN
P3EV/2 = adaptér pro uchycení zorníku
X5-6PTSTRAP = 6 bodový upínací řemínek
X5-6PTSUS = 6 bodové upínání
X5-REFKIT = souprava reflexních nálepek
X5-LAMPHLDR = držák hornického světla
X5-IDHLDR = držák jmenovky
U5B = držák obličejového štítu

✓ = schváleno | X = schváleno

Science.
Applied to Life.™

3M™ Ochranné brýle řady SecureFit™ 500

Moderní design zorníku s nastavitelnými postranicemi se západkou

3M™ Ochranné brýle řady SecureFit™ 500 se vyznačují moderním designem zorníku s nastavitelnými postranicemi se západkou a technologií pro rozložení tlaku PDT (Pressure Diffusion Temple), aby vám lépe seděly. Tento nový model ve sportovním stylu vám kromě moderního tvaru zorníku nabízí i samonastavovací barevně sladěné postranice, široké spektrum odstínů zorníku a modely vyznačující se technologií ochrany proti zamlžování Scotchgard™.

Nastavitelné postranice se západkou

Umožňují uživateli nastavit zorník podle rysů obličeje a umístění brýlí.

3M™ Technologie rozložení tlaku postranic

Má drážkovaná žebra, která pohodlně vyrovnávají tlak. Postranice jsou ohebné a přizpůsobují se velikosti hlavy uživatele.



Odnímatelná vložka s pěnovou výplní

Pomáhá chránit oči před prachem a nečistotami a poskytuje větší pohodlí a polstrování.

Polykarbonátový zorník

- Polykarbonátový zorník nabízí ochranu proti UV záření až do 400 nm.
- Splňuje požadavek na ochranu proti nárazu podle normy EN 166:2001.

Elegantní atraktivní styl

Sportovní design s moderním tvarem zorníku a elegantním profilem ochranných brýlí, které lze dobře kombinovat s dalšími osobními ochrannými prostředky.

3M™ Scotchgard™ Ochrana proti poškrábání a zamlžování

- Odolává déle než tradiční vrstvy proti zamlžování, vydrží až 25 omytí vodou (u vybraných modelů).
- Pomáhá zajistit dlouhodobou odolnost proti poškrábání (K) v náročných pracovních prostředích.
- Splňuje požadavky na ochranu proti zamlžování (N) podle normy EN 166:2001.

- Nastavitelná postranice se západkou 3M™ SecureFit™ Ochranných brýlí řady 500 je navržena tak, aby zlepšovala polohu brýlí, když je nosíte společně s filtračními polomaskami.
- 3M™ SecureFit™ Ochranné brýle řady 500 mají plochý a flexibilní design bočnice, takže se dobře kombinují s 3M™ Mušlovými chrániči sluchu.

Dostupné modely:

SF501ASP-BLK
7100243979
Zorník: čirý, AS+
Barva obruby: černá

SF501AF-BLK
7100244045
Zorník: čirý, AS/AF
Barva obruby: černá

SF501SGAF-GRN
7100243971
Zorník: čirý, SGAF
Barva obruby: zelená a černá

SF501SGAF-RED
7100243934
Zorník: čirý, SGAF
Barva obruby: čirá a červená

SF501SGAF-BLK
7100243142
Zorník: čirý, SGAF
Barva obruby: černá

SF501SGAF-BLK-FM
7100243964
Zorník: čirý, SGAF
Barva obruby: černá
s pěnovou vložkou

SF502SGAF-BLK
7100244201
Zorník: šedý, SGAF
Barva obruby: černá

SF507SGAF-BLK
7100243995
Zorník: šedý Indoor/
Outdoor, SGAF
Barva obruby: černá

SF503SGAF-BLK
7100243980
Zorník: žlutá, SGAF
Barva obruby: černá

SF505SGAF-DGR
7100244022
Zorník: hnědý, SGAF
Barva obruby: olivově zelená

SF528SGAF-DGR
7100244062
Zorník: světle hnědý, SGAF
Barva obruby: olivově zelená

SF509AF-BLK
7100243963
Zorník: zrcadlově
stříbrný, AS/AF Barva
obruby: černá

SF517ASP-GRN
7100243977
Zorník: IR 1,7 šedý, AS+
Barva obruby: zelená a černá

SF530ASP-GRN
7100243989
Zorník: IR 3,0 šedý, AS+
Barva obruby: zelená a černá

SF550ASP-GRN
7100243978
Zorník: IR 5,0 šedý, AS+
Barva obruby: zelená a černá

SF500-FOAM
7100243943
Náhradní pěnová vložka

Vyzkoušejte je – požádejte o vzorek na 3M.co.uk/SecureFit

#3MScienceofSafety

VAROVÁNÍ: Tyto výrobky na ochranu očí a obličeje pomáhají poskytovat omezenou ochranu očí a obličeje. Nesprávné použití nebo nedodržení varování a pokynů pro uživatele může mít za následek vážný úraz včetně slepoty nebo smrti. O správném použití, výběru a využití proti letícím částicím, optickému záření anebo vystřikujícím látkám se poraďte se svým nadřízeným, přečtěte si pokyny pro uživatele a varování na obalu.

Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

3M Česko, spol. s r. o.
Divize ochrany zdraví
a bezpečnosti při práci
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel: +420 228 885 175
www.3M.cz/OOPP

3M Česko spol. s r.o.
V Parku 24
148 00 Praha 4
tel.: 1 800 320 500

Prosím recyklujte. Vytištěno v České republice. © 3M 2020.
3M, SecureFit a Scotchgard jsou ochranné známky společnosti
3M Company. Všechna práva vyhrazena. OMG131436

Nová generace pohodlí, snadného dýchání a jednoduchosti

Představujeme novou platformu masek 3M™ Secure Click™

Jsou vybaveny světově prvním systémem čtyřcestného průtoku vzduchu pro volnější dýchání.

Uslyšíte

Díky zcela novému spojení Secure Click můžete pracovat s důvěrou v to, že máte filtry správně nasazeny. Stačí k sobě obě části spojky přiložit a zasunout, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Kontrolujte

Uživatel může snadno jediným dotykem zkontrolovat, zda má masku správně nasazenou. Díky tomu může pracovat bez obav.

Pocítíte

Světově první systém čtyřcestného průtoku vzduchu pro volnější dýchání a větší pohodlí.

Komunikujte

Hovorová membrána (mluvítko) usnadňuje komunikaci při práci.

3M.cz/Safetypreference **3M.cz/OOPP**



NOVINKA

Komunikační membrána (mluvítko)

Usnadňuje komunikaci při práci.

NOVINKA

Jedinečné připojení filtru

Stačí k sobě obě části spojky přiložit a zasunout, dokud neuslyšíte cvaknutí.

NOVINKA

Tlačítko kontroly těsnosti

Dává pracovníkovi větší jistotu, že má masku správně nasazenou.

Opakovaně použitelná polomaska s komunikační membránou (mluvítkem)

- HF-801SD – Malá
- HF-802SD – Střední
- HF-803SD – Velká

NOVINKA

Patentované pružné obličejové těsnění ze silikonu

Je měkčí a pohodlnější na nošení.

Snadno nastavitelná spona

Lze ji snadno obousměrně nastavovat: zatažením za popruhy je přitáhnete, stisknutím křidélek je uvolníte.

Výdechový ventilek

Pomáhá směřovat vydechovaný vzduch a vlhkost směrem dolů.

NOVINKA

Volnější dýchání

Dva dvouprůtokové filtry na každé masce usnadňují dýchání díky celkem čtyřem cestám průtoku vzduchu.

Filtry směřují dozadu

Díky tomu je maska kompatibilní s některými svářečskými a brusičskými štíty.

Filtry plynů a par	D8051 A1	D8055 A2	D8059 ABEK1
Kombinované filtry plynů a par	D8094 ABEKP3 R		D8095 A2P3 R
Částicové filtry	D3125 P2 R		D3135 P3 R
Částicové filtry s ochranou proti nepříjemným organickým zápachům a kyselým plynům a ozónu do 10× PEL*	D3128 P2 R / Nepříjemné organické zápachy a kyselé plyny		D3138 P3 R / Nepříjemné organické zápachy a kyselé plyny
Vyměnitelné částicové filtry	D7915 P1 R	D7925 P2 R	D7935 P3 R
Držák vyměnitelného filtru		D701 Držák filtru	

Polomaska série HF-800 a pro ni určené filtry mají nádechový odpor menší než 5 milibarů (měřeno při průběžném průtoku 95 l/min).

NOVINKA

NOVÝ
3M™ COOL FLOW™
COMFORT VENTILEK

Dělejte velké věci. Pohodlně.

Pro společnost 3M je bezpečnost a pohodlí hlavní prioritou. Třetí generace respirátoru Aura™ přináší četná vylepšení a spojuje působivou novou technologii s ergonomickým designem.
Nový Cool Flow™ Comfort ventilek se snadněji otevírá, takže lépe odvádí teplo z respirátoru a umožňuje tak mnohem pohodlnější používání.

3M™ Aura™ 9300+Gen3
Respirátor třetí generace.

Jasný výhled

Embosovaný horní panel

- Pomáhá vést vydechovaný vzduch, snižuje mlžení ochranných brýlí

Tvarované provedení s nízkým profilem

- Výborně dosedá na nos a na kontury očí – široké zorné pole
- Kompatibilní provedení s ochrannými brýlemi 3M

Jednoduché nasazení

NOVÉ horní a spodní úchyty

- Spolu s novou vlastností „uchopení" za ventilek umožňuje snazší rozevření respirátoru pro jednodušší nasazení a usazení na obličeji
- Přizpůsobitelná integrovaná svorka na nos

Originální design 3M

Skládací provedení se 3 panely

- Navrženo tak, aby vyhovovalo uživatelům s celou řadou tvarů a velikostí obličejů

Použité materiály

- Měkký pěnový materiál na nosní části a hladká vnitřní výstelka
- Tyto výrobky neobsahují komponenty vyrobené z:
  - Přírodního gumového latexu
  - PVC

Jednodušší nasazování*

2018

Volnější dýchání*

Odolnější*

Volnější dýchání*

NOVÝ Cool Flow™ Comfort ventilek

- Otevírá se o 37 % snadněji*
- Umožňuje o více než 36 % vyšší průtok vzduchu ventilkem*
- Poskytuje pocit chladnějšího vzduchu při dýchání

Filtrační medium 3M™ Advanced Electret Media (AEM)

- Vysoký náboj filtračních vláken přitahuje částice z širší oblasti, což snižuje potřebné množství filtračního media
- Nízký počáteční odpor dýchání

Spolehlivé používání

Samostatné balení

- Hygienické samostatné balení pomáhá chránit respirátor před znečištěním ještě před použitím
- Umožňuje praktické skladování a distribuci přímo na pracovišti

Navržen s ohledem na pohodlí

NOVÉ oplétané pásky

- Vyšší odolnost bez snížení pohodlí
- Barevné kódování ke snadné identifikaci (žlutá pro FFP1, modrá pro FFP2, červená pro FFP3)

* Oproti předchozí řadě 3M™ Aura™ 9300+

DĚTSKÝ SORTIMENT

BUNDY 448

MIKINY, FUNKČNÍ PRÁDLO 450

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE, KALHOTY 451

PLÁŠTĚNKA, VÝSTRAŽNÉ VESTY 453

TRIČKO 453

ČEPICE, MULTIFUNKČNÍ ŠÁTKY 454

RUKAVICE 455

JAK DOSADIT SPRÁVNÝ KÓD?

Kód produktu - dosazením do kódu produktu za dvojmístné **XX** zvolte Vámi požadovanou velikost, která je u daného produktu dostupná.

CXS PRODUKT, 1234 567 890 XX

Velikost
09 - 10

Materiál: 100 % nylon	**Podšívka:** 100 % polyester
Karton: 10 ks	**Jednotka:** 1 ks

• podrobný popis produktu

XX

TABULKY VELIKOSTÍ

ODĚVY

VÝŠKA	VĚK	KÓD
90	1,5 - 2	9
100	2 - 3	10
110	3 - 4	11
120	5 - 6	12
130	7 - 8	13
140	9 - 10	14
150	11 - 12	15
160	13 - 14	16
170	15 - 16	17

ODĚVY

VELIKOST	KÓD
XS	91
S	92
M	93

RUKAVICE

VELIKOST	KÓD
5	05
6	06
7	07

BUNDY

str. 448
CXS NEVADA
1230 120 528 XX

str. 448
CXS NORFOLK
1230 117 816 XX

str. 448
CXS DURHAM
1230 076 XXX XX

str. 449
CXS MINTER
1290 135 400 XX

MIKINY, FUNKČNÍ PRÁDLO

str. 449
CXS INDIANAPOLIS
1290 152 729 XX

str. 449
CXS ARYN
1520 182 XXX XX

str. 450
CXS TORONTO
1520 006 808 XX

str. 450
CXS REWARD
1720 004 808 XX

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE KALHOTY

str. 450
CXS REWARD
1740 004 808 XX

str. 451
NOVINKA
CXS CAMO
1030 150 531 XX

str. 451
NOVINKA
CXS CAMO
1020 150 531 XX

str. 451
CXS PHOENIX CASPER
1030 012 XXX XX

PLÁŠTĚNKA, VÝSTRAŽNÉ VESTY

str. 452
CXS GARFIELD
1030 012 816 XX

str. 452
CXS TRENTON
1420 005 816 XX

str. 452
DOPRODEJ
CXS PINOCCHIO
1030 012 524 XX

str. 453
CXS FROGY
1170 006 500 XX

TRIČKO

str. 453
CXS TEDDY
1114 002 150 91

str. 453
CXS TEDDY
1114 002 150 XX

str. 453
CXS DENNY
1610 006 100 XX

ČEPICE MULTIFUNKČNÍ ŠÁTKY

str. 454
CXS XAVER
1820 143 800 00

str. 454
CXS LORY
1820 118 802 00

str. 454
CXS TOBY
1820 134 801 00

RUKAVICE

str. 455
CXS MIKE
3210 014 250 05

str. 455
CXS DRAGO
3410 008 400 XX

str. 455
CXS DRAGO
3410 008 150 XX

CXS NEVADA, 1230 120 528 XX

Velikost
120 - 160

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

TPU

Dětská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24 h

CXS NORFOLK, 1230 117 816 XX

Velikost
120 - 170

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

TPU

Dětská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 8000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h

CXS DURHAM, 1230 076 XXX XX

Velikost
120 - 170

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

TPU

Dětská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- náprsní kapsa
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10000 mm (mimo oblast švů a mimo materiálů kolem kapes)
- paropropustnost 3000 g/m²/24h

CXS MINTER, 1290 135 400 XX

Velikost
120 - 170

Materiál: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester single jersey

Výplň: 100 % polyester

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětská bunda
- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- doplňky v kontrastních barvách
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- zateplení v přední a zadní části bundy
- reflexní doplňky

CXS INDIANAPOLIS, 1290 152 729 XX

Velikost
120 - 170

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětská bunda
- pletenina
- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- rukávy ukončeny pružnou manžetou
- doplňky v kontrastních barvách
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky

CXS ARYN, 1520 182 XXX XX

Velikost
120 - 170

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester

Gramáž: 300 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětská mikina
- kapuce napevno s možností stažení na šňůrku
- klokaní kapsa
- finální silikonová úprava
- reflexní doplňky
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou z žebrovaného úpletu
- vnitřní strana jemně počesaná

CXS TORONTO, 1520 006 808 XX

Velikost
120 - 160

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětská mikina
- otvor na palec na rukávu
- fleecový límec
- propínání na zip
- 2 přední kapsy na zip
- barevné prošití
- reflexní doplňky

CXS REWARD, 1720 004 808 XX

Velikost
120 - 160

Materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské funkční tričko
- vnitřní strana jemně počesaná
- hřejivý materiál
- barevné prošití
- reflexní doplňky

CXS REWARD, 1740 004 808 XX

Velikost
120 - 160

Materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské funkční spodky
- pas do gumy
- vnitřní strana jemně počesaná
- hřejivý materiál
- barevné prošití
- reflexní doplňky

NOVINKA

CXS CAMO, 1030 150 531 XX

Velikost
90 - 150

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské kalhoty s náprsenkou
- zesílená kolena a sed
- pas na knoflíky, vzadu do gumy
- šle s gumou vzadu
- náprsní kapsa na zip s menší kapsou
- přední i zadní kapsy
- boční kapsa
- reflexní výpustky

NOVINKA

CXS CAMO, 1020 150 531 XX

Velikost
140 - 170

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské kalhoty
- zesílená kolena a sed
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední i zadní kapsy
- boční kapsa
- reflexní výpustky

CXS PHOENIX CASPER, 1030 012 XXX XX

Velikost
90 - 150

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské kalhoty s náprsenkou
- lehký materiál
- náprsní kapsa na zip
- boční zapínání na knoflíky
- vzadu v pase guma s knoflíkem pro přizpůsobení velikosti
- 2 přední kapsy
- zadní jednoduchá kapsa
- zesílená kolena
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky

CXS GARFIELD, 1030 012 816 XX

Velikost
90 - 150

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 235 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské kalhoty s náprsenkou
- náprsní kapsa na zip s menšími kapsičkami
- pas s poutky na opasek
- boční zapínání na knoflíky
- vzadu v pase guma s knoflíkem pro přizpůsobení velikosti
- 2 přední kapsy
- kapsy na tužky a drobné předměty na levém stehni
- zipová kapsa na pravém stehni
- zadní jednoduchá kapsa
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky

CXS TRENTON, 1420 005 816 XX

Velikost
120 - 160

Materiál: 94 % polyester 6 % elastan

Gramáž: 310 g/m²

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské softshellové kalhoty
- odepínací šle s nastavitelnou velikostí
- flexibilní pas s možností upravení velikosti
- 2 přední kapsy na zip
- zadní kapsa na zip
- zip dole na nohavicích
- odepínací vnitřní protisněžný pás ve spodní části nohavic
- reflexní doplňky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5000 g/m²/24h

DOPRODEJ

CXS PINOCCHIO, 1030 012 524 XX

Velikost
90 - 150

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské kalhoty s náprsenkou
- 2 náprsní kapsy
- šle s gumou vzadu
- zapínání na knoflíky na obou stranách
- 2 přední kapsy
- 2 zadní kapsy
- zesílená kolena
- zesílený sed
- reflexní výpustky

Pouze velikost: **130 - 150**

Pouze velikost: **90 - 120**

CXS FROGY, 1170 006 500 XX

Velikost
90 - 150

Materiál: 100 % PVC

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětská pláštěnka
- nepromokavá
- kapuce napevno
- zapínání na druky
- zatavené švy
- reflexní doplňky

BLISTR

CXS TEDDY, 1114 002 150 91

Velikost
XS

Materiál: 100 % polyester

Norma: EN 1150

Karton: 100 ks

Jednotka: 1 ks

Dětská výstražná vesta
- reflexní pruhy
- potisk
- zapínání na suchý zip

CXS TEDDY, 1114 002 150 XX

Velikost
S, M

Materiál: 100 % polyester

Norma: EN 1150

Karton: 100 ks

Jednotka: 1 ks

Dětská výstražná vesta
- reflexní pruhy
- zapínání na suchý zip

CXS DENNY, 1610 006 100 XX

Velikost
4 - 12 let

Materiál: 100 % bavlna, single jersey

Gramáž: 155 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské tričko
- zpevňující krční páska
- bez bočních švů
- finální silikonová úprava

CXS XAVER, 1820 143 800 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % polyester

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětská čepice
• šestipanelová
• plastové zapínání
• reflexní potisk

CXS LORY, 1820 118 802 00

Velikost
UNI

Materiál: 95 % polyester 5 % elastan

Karton: 200 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětský multifunkční šátek
• 8 možných využití

BLISTR

CXS TOBY, 1820 134 801 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % polyester

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětský multifunkční šátek
• zimní
• 8 možných využití

BLISTR

CXS MIKE, 3210 014 250 05

EN 388
2112X

Velikost
05

Materiál: kozinková nebo ovčí lícovka

Podšívka: bavlněný úplet

Norma: EN 388 - 2112X

Balení: 12 párů

Karton: 240 párů | **Jednotka:** 1 pár

Dětské kombinované rukavice
• rukavice se suchým zipem na zápěstí
• pružná manžeta

CXS DRAGO, 3410 008 400 XX

Velikost
05, 07

Materiál: 100 % polyester

Máčení: nitrilová pěna

Karton: 120 párů | **Jednotka:** 1 pár

Dětské povrstvené rukavice
• pružná manžeta
• máčená dlaň a prsty
• potisk
• blistr

BLISTR

CXS DRAGO, 3410 008 150 XX

Velikost
05, 07

Materiál: 100 % polyester

Máčení: nitrilová pěna

Karton: 120 párů | **Jednotka:** 1 pár

Dětské povrstvené rukavice
• pružná manžeta
• máčená dlaň a prsty
• potisk
• blistr

BLISTR

PRACOVNÍ DOPLŇKY

ZÁPISNÍKY, TAŠKY 460
HŘEBÍČENKY, KLIPS, KARABINKA 461
NÁKOLENÍKY, VÝZTUHY 462
NOŽE, METRY 463
BATERIE, TESTERY 464
SVÍTILNY 465
LÉKARNIČKY 466
BEZPEČNOSTNÍ POMŮCKY 467

ZÁPISNÍKY, TAŠKY

str. 460
CXS ZÁPISNÍK
8110 096 409 00

str. 460
CXS ZÁPISNÍK
8110 096 710 00

str. 460
DOPRODEJ
CXS BATOH
6110 084 808 00

str. 460
DOPRODEJ
CXS TAŠKA
8110 035 808 00

str. 460
DOPRODEJ
CXS TAŠKA
8110 036 808 00

str. 460
CXS NÁKUPNÍ TAŠKA
8100 027 700 00

HŘEBÍČENKY, KLIPS, KARABINKY

str. 461
NOVINKA
CXS LONE
6110 109 800 00

str. 461
CXS PAT
6110 008 800 00

str. 461
CXS MAT
6110 007 800 00

str. 461
CXS KLIPS
6126 505 034 00

str. 461
CXS KARABINKA
4690 060 808 00

NÁKOLENÍKY, VÝZTUHY

str. 462
CXS GELOVÝ NÁKOLENÍK
6110 088 800 00

str. 462
CXS NÁKOLENÍK
6110 009 800 00

str. 462
CXS NÁKOLENÍK
6110 010 150 00

str. 462
CXS VÝZTUHA KOLEN
6110 011 800 00

NOŽE, METRY

str. 462
CXS TUŽKA
6110 088 800 00

str. 463
CXS KAPESNÍ NŮŽ
6126 004 000 00

str. 463
CXS LOVECKÝ NŮŽ
6126 005 000 00

str. 463
CXS ZAVÍRACÍ NŮŽ
6126 015 000 00

str. 463
CXS ODLAMOVACÍ NŮŽ
6126 459 000 05

str. 463
CXS METR
6121 008 000 00

str. 463
CXS METR
6121 007 000 00

BATERIE, TESTERY

str. 464
BATERIE
6121 027 000 00

str. 464
BATERIE
6121 028 000 00

str. 464
ALKOHOLTEST
6123 049 000 00

str. 464
CXS MĚŘIČ ALKOHOLU
6123 048 800 00

str. 464
NÁUSTEK
6123 051 000 00

str. 464
NÁUSTEK
6123 003 000 00

SVÍTILNY

str. 465
NOVINKA
CXS 5W LED SVÍTILNA
6121 037 810 00

str. 465
CXS TYNAN
1115 049 166 00

str. 465
CXS TYNAN
1115 049 700 00

str. 465
CXS TYNAN
1115 049 800 00

str. 465
DOPRODEJ
CXS 3W COB LED SVÍTILNA
6121 031 000 00

str. 465
CXS 3W LED SVÍTILNA
6121 010 000 00

str. 465
DOPRODEJ
CXS COB LED KLIP
6121 032 000 00

str. 466
CXS CREE LED XPG ČELOVKA
6121 030 166 00

str. 466
CXS 3W LED ČELOVKA
6121 009 518 00

str. 466
DOPRODEJ
CXS 3W CREE XPE LED ČELOVKA
6121 024 000 00

str. 466
CXS 3W CREE LED ČELOVKA
6121 019 000 00

LÉKARNIČKY

str. 466
LÉKARNIČKA
6122 001 000 00

str. 466
AUTO LÉKARNIČKA
6130 007 000 00

BEZPEČNOSTNÍ POMŮCKY

str. 467
CXS REFLEXNÍ PÁSKA
1115 048 150 01

str. 467
TABULKA
6124 001 000 00

str. 467
TABULKA
6124 002 000 00

str. 467
TABULKA
6124 003 000 00

str. 467
CXS PÁSKA
6126 010 251 00

str. 467
CXS PÁSKA
6126 011 160 00

str. 467
CXS PÁSKA
6126 012 160 00

str. 467
CXS PLASTOVÝ ŘETĚZ
6126 009 251 00

str. 467
CXS KUŽEL
6126 013 251 00

str. 467
CXS KUŽEL
6126 014 251 00

str. 467
AUTOŠKRABKA
6130 005 000 00

str. 467
LEPIDLO
6126 007 000 00

CXS ZÁPISNÍK, 8110 096 409 00

Rozměr
82 x 136 mm

Karton: 100 ks | **Jednotka:** 1 ks

Balení: 50 ks

Zápisník
- měkké desky
- 80 listů
- linkovaný

CXS ZÁPISNÍK, 8110 096 710 00

Rozměr
121 x 174 mm

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Balení: 30 ks

Zápisník
- tvrdé desky
- 96 listů
- linkovaný

CXS SPORTOVNÍ TAŠKA, 8110 036 808 00

DOPRODEJ

Materiál
600D polyester, PVC podklad, 210D podšívka

Rozměr: 75 x 37,5 x 37,5 cm | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 10 ks

Sportovní taška, velká
- objem 105 l
- nosnost 30 kg
- reflexní doplňky

CXS SPORTOVNÍ TAŠKA, 8110 035 808 00

DOPRODEJ

Materiál
600D polyester, PVC podklad, 210D podšívka

Rozměr: 60 x 30 x 30 cm | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Sportovní taška, malá
- objem 54 l
- nosnost 15 kg
- reflexní doplňky

CXS BATOH, 6110 084 808 00

DOPRODEJ

Materiál
210D polyester, 210D podšívka

Rozměr: 49 x 30 x 11 cm | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 10 ks

Batoh
- voděodolný materiál a zipy
- objem 20 l
- nosnost: 15 kg
- reflexní doplňky

CXS NÁKUPNÍ TAŠKA, 8100 027 700 00

Materiál
190T polyester

Rozměr: 44 x 43 cm | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 360 ks | **Balení:** 20 ks

Skládací taška s vnitřní kapsičkou
- možnost složení do vnitřní kapsy

NOVINKA

CXS LONE, 6110 109 800 00

Materiál
500D nylon Cordura, 600D polyester, PU podklad

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 80 ks

Kapsa na nářadí
- s opaskem a kovovou sponou
- nosnost 3 kg
- vyrobena z vysoce odolného materiálu CORDURA®
- dvě hlavní přihrádky - jedna na zip, menší kapsička na tužky a drobné předměty, 3 poutka na nářadí

CXS PAT, 6110 008 800 00

Materiál
600D polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Hřebíčenka
- textilní multifunkční třikapsová hřebíčenka
- kovové poutko
- nosnost 5 kg

CXS MAT, 6110 007 800 00

Materiál
600D polyester

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Hřebíčenka
- textilní, jednodílná hřebíčenka
- kovové poutko
- nosnost 4 kg

CXS KLIPS, 6121 505 034 00

Materiál
polyacetal

Balení: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 500 ks

Klips na zavěšení rukavic
- vhodný pro zavěšení rukavic, klíčů a jiných drobných předmětů k oděvu, batohu apod.

CXS KARABINKA, 4690 060 808 00

BLISTR

Materiál
hliník

Rozměr: 66 x 6 mm | **Jednotka:** 1 ks

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 100 ks

Univerzální karabinka
- 2 kusy / blistr
- možnost otevření 18 mm
- vhodná k uchycení klíčů, lehkého nářadí a příslušenství
- nejedná se o bezpečnostní karabinu (spojku) ani karabinu pro horolezce

CXS NÁKOLENÍK, 6110 088 800 00

Svrchní materiál
100 % tubulární nylon

Výplň: 30 % polyethylenová pěna 30 % polyester 30 % PVC 10 % silikon

Norma: EN 14404+A1:2010, TYP 1

Jednotka: 1 pár | **Karton:** 12 párů

Gelový nákoleník
- měkká výplň pro přizpůsobení se kolenu
- široký elastický pásek se suchým zipem pro upevnění
- odolný proti nárazům
- vnější kryt

CXS NÁKOLENÍK, 6110 009 800 00

BLISTR

Rozměr (š. v.)
18 x 25 cm

Materiál: 100 % polyester

Norma: EN 14404+A1:2010, TYP 1

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 48 ks

Textilní nákoleník
- elastické pásky se suchým zipem pro upevnění
- odolný proti nárazům
- plastový kryt
- blistr

CXS NÁKOLENÍK, 6110 010 150 00

BLISTR

Rozměr (š. v. h.)
12 x 15 x 5,5 cm

Materiál: 100 % polyuretan

Norma: EN 14404+A1:2010, TYP 1

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 60 ks

Polyuretanový nákoleník
- elastické pásky pro upevnění
- ochrana kolen před poraněním a otlačením při práci v kleče
- blistr

CXS VÝZTUHA KOLEN, 6110 011 800 00

BLISTR

Rozměr (š. v.)
17 x 22 cm

Materiál: EVA (etylenvinylacetát)

Norma: EN 14404+A1:2010, TYP 2

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 100 ks

Flexi vložka do kolenních kapes
- ochrana kolen před otlačením při práci v kleče
- blistr

CXS TUŽKA, 6126 006 000 00

Karton: 1200 ks

Balení: 200 ks | **Jednotka:** 1 ks

Tesařská tužka

CXS KAPESNÍ NŮŽ, 6126 004 000 00

BLISTR

Materiál
ocel 420

Karton: 72 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kapesní nůž 7 v 1
- nůžky, otevírák na konzervy a nápoje, šroubovák, pilník, vývrtka, nůž
- blistr

CXS LOVECKÝ NŮŽ, 6126 005 000 00

BLISTR

Délka
22,5 cm

Materiál: čepel - ocel 420, střenka - dřevo

Karton: 72 ks | **Jednotka:** 1 ks

Lovecký nůž
- zavírací lovecký nůž s bezpečnostní pojistkou
- blistr

CXS ZAVÍRACÍ NŮŽ, 6126 015 000 00

BLISTR

Délka
20,2 cm

Materiál: čepel - nerezová ocel,
střenka - eloxovaný hliník

Karton: 60 ks | **Balení:** 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Zavírací nůž
- zavírací nůž s bezpečnostní pojistkou
- blistr

CXS ODLAMOVACÍ NŮŽ, 6126 459 000 05

5 náhradních čepelí

BLISTR

Karton: 144 ks | **Balení:** 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Odlamovací nůž
- hliníkový, vysunovací se zarážkou
- ocelová odlamovací čepel o šířce 18 mm
- gravírované logo
- 5 náhradních čepelí
- blistr

CXS METR, 6121 008 000 00

Materiál
kovový metr v plastovém pouzdře

Délka: 3 m

Karton: 120 ks | **Balení:** 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Svinovací metr
- zarážka
- poutko na zavěšení

CXS METR, 6121 007 000 00

Materiál
kovový metr v plastovém pouzdře

Délka: 5 m

Karton: 120 ks | **Balení:** 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Svinovací metr
- zarážka
- poutko na zavěšení

BATERIE, 6121 027 000 00

Karton: 120 bal.	**Balení:** 12 bal.	**Jednotka:** 1 bal.

Baterie Tesla AA Silver+
- alkalická AA baterie 4 ks na blistru
- pro přístroje s vysokým odběrem energie

BATERIE, 6121 028 000 00

Karton: 120 bal.	**Balení:** 12 bal.	**Jednotka:** 1 bal.

Baterie Tesla AAA Silver+
- alkalická AAA baterie 4 ks na blistru
- pro přístroje s vysokým odběrem energie

ALKOHOLTEST, 6123 049 000 00

Karton: 100 bal.	**Jednotka:** 1 bal.

Alkohol tester
- jednorázové detekční trubičky ke zjištění alkoholu v dechu
- neobsahují toxický CHROM
- balení obsahuje 10x set (trubička, měrný balónek, náustek)

CXS MĚŘIČ ALKOHOLU, 6123 048 800 00

Karton: 40 ks	**Balení:** 12 ks	**Jednotka:** 1 ks

Digitální alkohol tester typu CA05FL
- technologie palivových článků
- LCD displej
- detekuje v rozsahu 0,0 - 4,0 ‰
- zvukový indikátor měření

NÁUSTEK, 6123 051 000 00



Karton: 1 ks	**Jednotka:** 1 ks

Náustek k alkohol testru
- náustek k CXS Měřiči alkoholu CA05FL
- plastový
- samostatně balený

NÁUSTEK, 6123 003 000 00

Karton: 50 ks	**Jednotka:** 1 ks

Náustek k alkohol testru
- náustek k CXS Měřiči alkoholu CA2000/S
- plastový

NOVINKA

CXS 5W LED SVÍTILNA, 6121 037 810 00

Rozměr
64 x 45 x 35 mm

Výkon: 190 lm	**Materiál:** ABS plast	
Karton: 100 ks	**Balení:** 50 ks	**Jednotka:** 1 ks

LED svítilna
- 5W LED
- pohybový senzor
- voděodolná IP 44
- možnosti přepínání: 100 % - 70 % - 30 % - blikání - SOS
- doba svícení: až 15 hodin
- nabíjení přes USB zástrčku (součástí balení)

CXS TYNAN, 1115 049 XXX 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % akryl	**Výkon:** 150 lm	
Karton: 120 ks	**Balení:** 12 ks	**Jednotka:** 1 ks

Čepice s LED světlem
- pletená
- dvojitá vrstva
- doba svícení 1-8 hodin v závislosti na režimu
- nabíjení přes USB zástrčku
- 3 režimy svícení
- reflexní pruh u žluté varianty

CXS COB LED KLIP, 6121 032 000 00

DOPRODEJ

Rozměr
50 x 55 x 28 mm

Výkon: 60 lm	**Materiál:** ABS plast	
Karton: 200 ks	**Balení:** 1 ks	**Jednotka:** 1 ks

LED svítilna v klipu
- klip pro uchycení na kšilt
- nastavitelný úhel paprsku (až o 90°)
- napájení: 2032 3V (baterie součástí balení)

CXS 3W COB LED SVÍTILNA, 6121 031 000 00

DOPRODEJ

Rozměr (š. v. h.)
195 x 60 x 25 mm

Výkon: 180 lm	**Váha:** 150 g	**Materiál:** ABS plast, guma
Karton: 96 ks	**Balení:** 12 ks	**Jednotka:** 1 ks

LED svítilna
- háček a magnet k uchycení
- doba svícení: až 10 hodin
- napájení: 3 x AA baterie (nejsou součástí balení)

CXS 3W LED SVÍTILNA, 6121 010 000 00

Rozměr
34 x 134 mm

Výkon: 150 lm	**Váha:** 150 g	**Materiál:** hliník
Karton: 100 ks	**Balení:** 10 ks	**Jednotka:** 1 ks

LED svítilna
- 3W LED
- nastavitelný fokus
- voděodolná
- možnosti přepínání: 100 % - 70 % - 30 % - blikání - SOS
- doba svícení: až 24 hodin
- napájení: 3 x AAA baterie (nejsou součástí balení)

CXS CREE LED XPG ČELOVKA, 6121 030 166 00

Rozměr (š. v. h.)
60 x 35 x 30 mm

Výkon: 140 lm | **Materiál:** ABS plast
Karton: 72 ks | **Balení:** 12 ks
Jednotka: 1 ks

Čelová svítilna
- nabíjení přes USB (součástí balení)
- možnosti přepínání: 100 % - 70 % - 30 % - SOS (červené blikání)
- nastavitelný úhel paprsku

CXS 3W LED ČELOVKA, 6121 009 518 00

Rozměr (š. v. h.)
60 x 45 x 70 mm

Výkon: 120 lm | **Váha:** 96 g
Materiál: ABS plast, aluminiový zoom
Karton: 100 ks | **Balení:** 10 ks
Jednotka: 1 ks

Čelová svítilna
- 3W LED
- nastavitelný fokus
- možnosti přepínání: 50 % - 100 % - blikání
- doba svícení: až 42 hodin
- napájení: 3 x AAA baterie (nejsou součástí balení)

DOPRODEJ

CXS 3W CREE XPE LED ČELOVKA, 6121 024 000 00

Rozměr (š. v. h.)
50 x 58 x 43 mm

Výkon: 120 lm | **Váha:** 94 g
Materiál: ABS plast, aluminiový zoom
Karton: 100 ks | **Balení:** 10 ks
Jednotka: 1 ks

Čelová svítilna
- pohybový senzor
- nastavitelný úhel paprsku
- 2 režimy svícení
- doba svícení: až 17 hodin
- napájení: 3 x AAA baterie (nejsou součástí balení)

CXS 3W CREE LED ČELOVKA, 6121 019 000 00

Rozměr (š. v. h.)
81 x 44 x 40 mm

Výkon: 150 lm | **Váha:** 278 g
Materiál: ABS plast
Karton: 20 ks | **Balení:** 10 ks
Jednotka: 1 ks

Nabíjecí čelová svítilna
- 3W LED
- nastavitelný fokus
- nastavitelný úhel sklonu (90°)
- možnosti přepínání: 100 % - 50 % - blikání
- doba svícení: až 8 hodin
- 2 druhy napájení
- 3 x AAA baterie (nejsou součástí balení)
- nabíjecí baterie & nabíječka & nabíječka do auta (součástí balení)

Autonabíječka

Nabíječka

LÉKÁRNIČKA, 6122 001 000 00

Rozměr (š. v. h.)
17 x 26 x 8 cm

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Lékárnička plastová
- plastová s náplní bez léčiv
- nástěnná, odnímatelná
- pro 15 osob

AUTO LÉKÁRNIČKA, 6130 007 000 00

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Auto lékárnička
- kortexová
- pro osobní automobily
- náplň dle vyhlášky č.206/2018Sb.

CXS REFLEXNÍ PÁSKA, 1115 048 150 01

Velikost
43 x 4,5 cm

Norma: EN 13356:2001, typ 2 - snímatelný doplněk
Materiál: reflexní PVC fólie, kovové pojistné pérko
Karton: 168 ks | **Balení:** 42 ks | **Jednotka:** 1 ks

Zaklapávací reflexní páska
- výstražný doplněk pro neprofesionální použití

TABULKA, 6124 002 000 00

Rozměr
210 x 297 mm

Materiál: plast | **Karton:** 1 ks | **Jednotka:** 1 ks

Vstup zakázán
- bezpečnostní, plastová, tloušťka 0,5 mm
- znak + text v českém jazyce

CXS PÁSKA, 6126 010 251 00

Materiál
polyetylen

Šířka: 70 mm | **Tloušťka:** 30 mikronů
Délka: 500 m | **Karton:** 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní páska

CXS PÁSKA, 6126 012 160 00

Materiál
polyetylen

Šířka: 60 mm | **Délka:** 66 m
Tloušťka: 150 mikronů
Karton: 20 ks | **Balení:** 4 ks
Jednotka: 1 ks

Bezpečnostní páska
- páska samolepící - pravá
- pro označení nebezpečných míst
- určeno pro vnitřní prostředí

CXS KUŽEL, 6126 013 251 00

Podstavec
22,5 x 22,5 cm

Výška: 34 cm | **Materiál:** PE
Jednotka: 1 ks

Vytyčovací kužel
- červený s bílým pruhem
- průměr horní části 4 cm

AUTOŠKRABKA, 6130 005 000 00

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Autoškrabka se smetáčkem
- na sníh s dlouhou rukojetí

TABULKA, 6124 001 000 00

Rozměr
210 x 297 mm

Materiál: plast | **Karton:** 1 ks | **Jednotka:** 1 ks

Nepovolaným vstup zakázán
- bezpečnostní, plastová, tloušťka 0,5 mm
- znak + text v českém jazyce

TABULKA, 6124 003 000 00

Rozměr
420 x 297 mm

Materiál: plast | **Karton:** 1 ks | **Jednotka:** 1 ks

Vstup na staveniště zakázán
- bezpečnostní, plastová, tloušťka 0,5 mm
- text v českém jazyce

CXS PÁSKA, 6126 011 160 00

Materiál
polyetylen

Šířka: 60 mm | **Délka:** 66 m
Tloušťka: 150 mikronů
Karton: 20 ks | **Balení:** 4 ks
Jednotka: 1 ks

Bezpečnostní páska
- páska samolepící - levá
- pro označení nebezpečných míst
- určeno pro vnitřní prostředí

CXS PLASTOVÝ ŘETĚZ, 6126 009 251 00

Rozměr
29 x 49 mm, 8 mm

Délka: 36 m | **Materiál:** PVC
Karton: 4 bal. | **Balení:** 25 m
Jednotka: 1 m

Vymezovací řetěz
- antimagnetický
- nevodivý
- odolný teplotám: - 10°C až + 75°C

CXS KUŽEL, 6126 014 251 00

Podstavec
29 x 29 cm

Výška: 54 cm | **Materiál:** PE
Jednotka: 1 ks

Vytyčovací kužel
- červený s 2 bílými pruhy
- průměr horní části 3,5 cm

LEPIDLO, 6126 007 000 00

Karton: 80 ks | **Jednotka:** 1 ks

Vteřinové lepidlo
- kyanoakrylátové vteřinové lepidlo

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

POSTROJE 472

ZACHYCOVAČE A TLUMIČE PÁDU 473

LANA 474

DOPLŇKY 475

NORMY

NORMY	POPIS NOREM
EN 341	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Slaňovací zařízení.
EN 353-1+A1	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení.
EN 353-2	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení.
EN 354	Prostředky ochrany osob - Spojovací prostředky.
EN 358	Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy pro pracovní polohování.
EN 360	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zatahovací zachycovače pádu.
EN 361	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje.
EN 362	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky.
EN 363	Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu.
EN 795	Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení.
EN 813	Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje.
EN 364	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zkušební metody.
EN 365	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení.
EN 1496	Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení.

TABULKA VELIKOSTÍ - LANA

VELIKOST	KÓD	VELIKOST	KÓD
2,5m	001	30m	005
5m	002	40m	006
10m	003	50m	007
20m	004		

TABULKA VELIKOSTÍ - POSTROJE

VELIKOST	KÓD
M - XL	95
XXL	96

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE

- jištění proti pádu
- výstup a sestup
- zadní připojovací prvek
- zachycovací postroj
- zachycovač pádu
- zajišťovací lano

- jištění proti pádu z úrovně pracoviště
- zadní připojovací prvek
- tlumič pádu nebo zatahovací zachycovač pádu
- zachycovací postroj

- jištění proti pádu
- výstup a sestup
- přední připojovací prvek
- zachycovač pádu
- zajišťovací lano
- zachycovací postroj

- jištění proti pádu
- výstup a sestup
- zadní připojovací prvek
- zachycovač pádu
- zajišťovací lano
- pracovní polohovací prostředek

- jištění proti pádu nad úrovní pracoviště
- přední připojovací prvek
- zadní připojovací prvek
- zachycovací postroj
- zatahovací zachycovač pádu

- jištění proti pádu nad úrovní pracoviště
- přední připojovací prvek
- zadní připojovací prvek
- zachycovací postroj
- zatahovací zachycovač pádu

POSTROJE

str. 472

P-30
4610 001 000 XX

str. 472

P-50
4610 002 000 XX

str. 472

P-51EMX
4610 003 000 95

str. 472

P-70
4610 030 000 XX

str. 472

P-30 HV
4610 031 200 95



str. 472

PB-10
4610 004 000 95

ZACHYCOVAČE A TLUMIČE PÁDU

str. 473

ROLEX
4620 001 000 00

str. 473

CR 250 V 10
4620 040 800 00

str. 473

AC 010
4620 004 000 00

str. 473

ABM
4620 005 001 00

str. 473

ABM
4620 006 000 00

LANA

str. 474

LP 100
4630 XXX 000 00

str. 474

AC 100
4630 XXX 000 00

str. 474

LB 100
4630 008 000 00

str. 474

PROT 3
4630 009 000 00

DOPLŇKY

str. 475

AZ 900
4630 010 000 00

str. 475

AT 060
4690 058 000 00

str. 475

AX 011
4690 059 400 00

str. 475

EVO 3
4310 009 150 00

str. 475

AZ 011
4640 001 000 00

str. 475

AZ 014T
4640 002 000 00

P-30, 4610 001 000 XX

Velikost
95 - 96

Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony

Výška: 164 - 185 cm, 185 - 200 cm

Obvod hrudníku: 85 - 100 cm, 100 - 130 cm

Norma: EN 361 | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní postroj
- zadní připojovací spona
- kombinace se systémem zachycení pádu
- přední připojovací smyčky
- zapínací a nastavovací spony
- nastavitelné stehenní popruhy



P-50, 4610 002 000 XX

Velikost
95 - 96

Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony

Výška: 164 - 185 cm, 185 - 200 cm

Obvod hrudníku: 85 - 100 cm, 100 - 130 cm

Norma: EN 361, EN 358 | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní postroj
- zadní připojovací spona
- kombinace se systémem zachycení pádu
- přední připojovací smyčky
- zapínací a nastavovací spony
- bederní výztuha se sponou

P-51EMX, 4610 003 000 95

Velikost
95

Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony

Výška: 164 - 180 cm

Obvod hrudníku: 85 - 100 cm

Norma: EN 361, EN 358 | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní postroj
- zadní připojovací spona
- kombinace se systémem zachycení pádu
- přední připojovací smyčky
- zapínací a nastavovací spony
- pohyblivý polohovací pás s automatickou sponou z vysokouhlíkové oceli

P-70, 4610 030 000 XX

Velikost
95 - 96 (na objednávku)

Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony

Výška: 164 - 185 cm, 185 - 200 cm

Obvod hrudníku: 85 - 100 cm, 100 - 130 cm

Norma: EN 361, EN 358, EN 813 | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní postroj
- připojovací karabina pro systém zachycení pádu
- přední připojovací spona - použití jako sed podle normy EN 813
- přední připojovací smyčky
- pracovní polohovací pás
- zadní přezky pro uchycení nářadí
- nastavitelné stehenní popruhy

P-30 HV, 4610 031 200 95

Velikost
95 (na objednávku)

Materiál: řemeny: polyamid/polyester, vesta: polyester/bavlna, ocelové pozinkované spony

Výška: 164 - 180 cm

Obvod hrudníku: 85 - 100 cm

Norma: EN 361 | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní postroj
- vesta s reflexními pásky
- kombinace se systémem zachycení pádu
- přední připojovací smyčky
- zapínací a nastavovací spony
- nastavitelné stehenní popruhy

PB-10, 4610 004 000 95

Velikost
95

Materiál: polyamid, polyester

Norma: EN 358 | **Jednotka:** 1 ks

Polohovací pás
- bederní výztuha s odvětrávacími kanálky
- boční přezka
- nastavovací spona pásu
- textilní popruh



ROLEX, 4620 001 000 00

Délka
2,25 m

Norma: EN 361 | **Jednotka:** 1 ks

Samonavíjecí zachycovač pádu
- kombinace s tlumičem pádu
- součástí horní karabina AZ 011 s otevřením 18 mm
- součástí karabina popruhu AZ 002 AS
- navíjecí zařízení uvnitř pouzdra

CR 250 V 10, 4620 040 800 00

Délka
10 m

Norma: EN 360 | **Jednotka:** 1 ks

Samonavíjecí zachycovač pádu
- kabelové samonavíjecí zařízení s brzdou a tlumícím mechanismem
- ocelové lano o průměru 4 mm uvnitř plastového těla
- součástí otočná karabina AZ 002 ASI s otevřením 24 mm

AC 010, 4620 004 000 00

Délka
44 cm

Norma: EN 353-2 | **Jednotka:** 1 ks

Řízený zachycovač pádu
- kombinace s tlumičem pádu
- je určen pro polyamidové lano AC 100 o průměru 14 mm
- součástí ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm



ABM, 4620 006 000 00

Délka
2,25 m

Norma: EN 355 | **Jednotka:** 1 ks

Tlumič pádu s dvěma lany
- tlumič pádu z 32 mm širokého polyamidového popruhu
- nastavitelná délka lana LB 100 o průměru 12 mm
- součástí 1 ocelová karabina AZ 002 a 2 ocelové karabiny AZ 022

ABM, 4620 005 001 00

Délka
2 m

Norma: EN 355 | **Jednotka:** 1 ks

Tlumič pádu s lanem
- tlumič pádu s lanem tlumič pádu z 32 mm širokého polyamidového popruhu
- nastavitelná délka lana LB 100 o průměru 12 mm
- součástí 1x ocelová karabina AZ 002
- součástí 1x ocelová karabina AZ 022



LP 100, 4630 XXX 000 000

Délka
2,5 m, 5 m

Kódy: 001, 002

Materiál: polyamid

Průměr: 10,5 mm

Norma: EN 795 třída B, EN 354

Jednotka: 1 ks

Pomocné lano s karabinou
- lano se smyčkami na koncích
- součástí ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm
- slouží jako dočasné kotevní zařízení a vodorovné kotvící lano
- maximální nosnost 100 kg

LB 100, 4630 008 000 00

Délka
1,5 m

Materiál: polyamid, polyester	**Průměr:** 12 mm
Norma: EN 354, EN 358	**Jednotka:** 1 ks

Pracovní lano s karabinou
- lano s nastvitelnou délkou
- součástí ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm
- použití ve spojení s tlumičem nebo jako lano pro polohování
- maximální nosnost 100 kg

AC 100, 4630 XXX 000 00

Délka
10 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m

Kódy: 003, 004, (005, 006, 007 na objednávku)

Materiál: polyamid	**Průměr:** 14 mm
Norma: EN 353-2	**Jednotka:** 1 ks

Pracovní lano s karabinou
- lano ukončeno smyčkami opatřenými obrubami
- součástí ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm
- lano je určeno pro tlumič pádu AC 010
- maximální nosnost - vertikální použití: 140 kg, horizontální použití: 100 kg

PROT 3, 4630 009 000 00

Délka
2 m

Materiál: polyamid	**Průměr:** 14 mm
Norma: EN 358	**Jednotka:** 1 ks

Polohovací prostředek s karabinou
- ochranný obal lana
- součástí ocelová karabina AZ 011 s otevřením 18 mm
- součástí šroubovací ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm
- nastavovací zařízení délky lana
- maximální nosnost 140 kg

AZ 900, 4630 010 000 00

Délka
120 cm

Materiál: polyamid

Norma: EN 354, EN 795 třída B	**Jednotka:** 1 ks

Vázací popruh
- sešité konce popruhu vytvářející uzavřenou smyčku
- nosnost popruhu: 22 KN
- lze použít jako kotevní prvek nebo v kombinaci s tlumiči pádu

AX 011, 4690 059 400 00

Rozměry
300 x 300 x 600 mm

Materiál: PVC, plachtovina

Objem: 33 l	**Jednotka:** 1 ks

Přepravní vak
- určený pro práci ve výšce
- slouží k přepravě vybavení a chrání jej před nepříznivými vlivy počasí
- oděru odolný a snadno omyvatelný

AZ 011, 4640 001 000 00

Velikost
108 x 60 mm

Materiál: ocel

Norma: EN 362	**Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní karabina
- karabina se šroubovacím zámkem
- rozsah otevření 18 mm
- životnost: 5 let
- statická pevnost: 25 KN

AT 060, 4690 058 000 00

Rozměry
1415 x 150 x 100 mm

Materiál: galvanizovaná ocel	**Hmotnost:** 6,9 kg
Norma: EN 795 Třída B	**Jednotka:** 1 ks

Kotevní bod
- 2 upevňovací a nastavovací desky
- lze ukotvit o rámy dveří a oken o šířce otevírání 350 - 1240 mm
- musí být použito zároveň s osobními ochrannými prostředky

EVO 3, 4310 009 150 00

Velikost
53 - 64 cm

Materiál: HDP	**Hmotnost:** 375 g
Norma: EN 397, EN 50365	**Jednotka:** 1 ks

Karton: 10 ks

Ochranná přilba
- šestibodové textilní uchycení
- čtyřbodový textilní pásek
- potní pásek z egyptské bavlny
- mikroštítek
- nastavení velikosti One TouchTM
- odolnost vůči teplotám -40°C/+50°C
- chrání proti průniku proudu 1000 V a 440 Vac
- životnost: 5 let

AZ 014T, 4640 002 000 00

Velikost
117 x 73 mm

Materiál: hliník

Norma: EN 362	**Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní karabina
- lehká karabina s automatickým zámkem
- rozsah otevření 24 mm
- životnost: 5 let
- statická pevnost: 20 KN

DROGERIE

RUČNÍKY 482
PRACÍ PROSTŘEDKY 483
MÝDLA A ŠAMPONY 484
MYCÍ PASTY 485
KRÉMY NA RUCE 486
ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY 487
PROSTŘEDKY NA WC 489
DEZINFEKCE 490
PAPÍROVÝ PROGRAM 491
ÚKLIDOVÉ POMŮCKY 493
KARTÁČNICKÉ ZBOŽÍ 495
ÚDRŽBA OBUVI 496
REPELENT, POMÁDA 497
AUTOKOSMETIKA, TECHNICKÁ SŮL 497

RUČNÍKY

str. 482	str. 482	str. 482	str. 482	str. 482
CXS RUČNÍK 5110 058 XXX 00	CXS OSUŠKA 5110 059 XXX 00	CXS RUČNÍK 5110 001 XXX 00	CXS OSUŠKA 5110 002 XXX 00	RUČNÍK 5110 003 999 00
str. 482	str. 482			
RUČNÍK 5110 004 999 00	CXS CHLADÍCÍ RUČNÍK 5110 048 400 00			

PRACÍ PROSTŘEDKY

str. 483	str. 483	str. 483
ROBETA 5120 001 000 00	REX 5120 003 000 00	REX 5120 004 000 17
str. 483	str. 483	str. 483	str. 483
REX 5120 005 000 50	PERSIL COLOR 5120 021 000 54	SPORT WASH 5120 007 000 00	AVIVÁŽ 5120 106 000 XX

MÝDLA, ŠAMPONY

str. 484	str. 484	str. 484	str. 484	str. 484
TOALETNÍ MÝDLO 5131 002 000 00	TEKUTÉ MÝDLO 5131 006 000 00	TEKUTÉ MÝDLO 5131 007 000 00	TEKUTÉ MÝDLO 5131 008 000 00	ŠAMPON 5131 011 000 00
str. 484				
PALMOLIVE 5131 004 000 00				

MYCÍ PASTY

str. 485	str. 485	str. 485	str. 485	str. 485	str. 485
VAKAVO ORANGE 5134 069 000 60	SOLVINA 5134 003 000 00	SOLMIX 5134 004 000 00	PASTA 5134 002 000 00	SOLFA 5134 006 000 00	SOLFA 5134 005 000 00

KRÉMY NA RUCE

str. 485	str. 485	str. 486	str. 486	str. 486
SOLVINA PRO 5134 010 000 00	MIO 5134 011 000 00	ARAD 5135 025 000 00	ISOLDA VČELÍ VOSK 5135 008 000 00	ISOLDA MĚSÍČEK 5135 009 000 00
str. 486	str. 486	str. 486	str. 486	str. 486	str. 486
ISOLDA ŠALVĚJ 5135 010 000 00	ISOLDA ALOE VERA 5135 005 000 00	ISOLDA OLIVA 5135 007 000 00	ISOLDA HEŘMÁNEK 5135 011 000 00	ISOLDA KONOPÍ 5135 012 000 00	INDULONA 5135 001 400 00

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

str. 486	str. 486	str. 487	str. 487	str. 487	str. 487
INDULONA SOS 5135 014 250 00	INDULONA 5135 003 150 00	OKENA 5141 001 000 00	CLIN 5141 003 000 00	KRYSTAL 5141 002 000 00	PRONTO 5141 185 000 00
str. 487	str. 487	str. 487	str. 487	str. 487	str. 487
JAR 5141 158 000 00	JAR 5141 159 000 00	JAR 5141 187 000 00	JAR PLATINUM 5141 138 000 02	PROSTŘEDEK NA NÁDOBÍ 5141 008 000 00	HIT 5141 010 000 00
str. 488	str. 488	str. 488	str. 488	str. 488	str. 488
HIT 5141 011 000 00	CIF 5141 016 000 00	PROSTŘEDEK UNIVERZÁLNÍ 5141 014 000 00	SAVO KOUPELNA 5143 001 000 00	MR. PROPER 5141 015 000 00	REAL 5141 018 000 00
str. 488	str. 488	str. 488	str. 489	str. 489	
MAZLAVÉ MÝDLO 5141 017 000 00	HYDROXID SODNÝ 5141 120 000 00	GLADE 5144 050 000 00	OSVĚŽOVAČ 5144 007 000 00		

PROSTŘEDKY NA WC

str. 489	str. 489	str. 489	str. 489	str. 489	str. 489
FIXINELA 5144 008 000 00	HIT WC FRESH 5144 009 000 00	DOMESTOS 5144 016 000 00	SAVO WC 5144 015 000 00	DEODORANT DO PISOÁRŮ 5144 010 000 00	BREF POWER AKTIV 5144 027 000 00
str. 489	str. 490	str. 490	str. 490	str. 490	
WC ZÁVĚS 5144 012 000 00	SANYTOL 5143 039 000 75	SANYTOL 5143 058 000 00	SANYTOL 5143 023 000 00	SAVO ORIGINÁL 5143 044 000 00	

DEZINFEKCE

str. 490	str. 490	str. 491	str. 491	str. 491
SAVO ORIGINÁL 5143 045 000 00	SAVO PROTI PLÍSNÍM 5143 004 000 00	KAPESNÍČKY 5151 039 000 00	KAPESNÍČKY 5151 021 000 00	PAPÍROVÉ UTĚRKY 5151 004 000 00

PAPÍROVÝ PROGRAM

str. 491
MIDI
5151 005 000 00

str. 491
OLIVIER
5151 006 000 00

str. 491
TOALETNÍ PAPÍR
5151 007 000 00

str. 491
TOALETNÍ PAPÍR
5151 008 000 00

str. 491
TOALETNÍ PAPÍR
5151 010 000 00

str. 492
TOALETNÍ PAPÍR
5151 009 000 00

str. 492
TOALETNÍ PAPÍR
5151 162 100 10

str. 492
TOALETNÍ PAPÍR
5151 064 000 00

str. 492
ZZ RUČNÍK
5151 013 100 00

str. 492
ZZ RUČNÍK
5151 014 500 00

str. 492
ZZ RUČNÍK
5151 012 700 00

str. 492
JUMBO 190
5151 015 700 00

str. 492
JUMBO 240
5151 016 700 00

str. 492
JUMBO 280
5151 017 700 00

str. 492
JUMBO 190
5151 018 100 00

str. 492
JUMBO 240
5151 019 100 00

str. 492
JUMBO 280
5151 020 100 00

ÚKLIDOVÉ POMŮCKY

str. 493
TYČ TELESKOPICKÁ
5161 320 000 00



str. 493
DRŽÁK MOPU
5161 327 000 00

str. 493
MOP KAPSOVÝ
5161 328 000 00

str. 493
MOP KAPSOVÝ
5161 329 000 00

str. 493
KUCHYŇSKÁ UTĚRKA
5161 001 000 00

str. 493
HOUBA
5161 003 000 00

str. 493
ŠVÉDSKÁ UTĚRKA
5161 046 000 00



str. 493
ŠVÉDSKÁ UTĚRKA
5161 005 000 00

str. 493
HADR PETR
5161 010 000 00

str. 493
HADR PODLAHOVÝ
5161 009 000 00

str. 493
TEXTIL-MIX
5161 011 999 00

str. 494
TEXTIL SVĚTLÝ
5161 012 000 00

str. 494
TEXTIL BÍLÝ
5161 013 100 00

str. 494
SÁČKY NA ODPADKY
5163 001 800 00

str. 494
SÁČKY NA ODPADKY
5163 002 800 00

str. 494
PYTEL
5163 003 800 00

str. 494
VĚDRO
5161 017 000 00

str. 494
VĚDRO
5161 018 000 00

str. 494
LOPATA
5161 020 000 00

str. 494
LOPATA + NÁSADA
5161 021 000 00

str. 494
NÁSADA
5161 022 000 00

str. 494
CKS HRABLO
5161 317 166 00

KARTÁČNICKÉ ZBOŽÍ

str. 495
KARTÁČEK
5161 026 000 00

str. 495
SMETÁČEK
5161 027 000 00

str. 495
SOUPRAVA
5161 031 000 00

str. 495
LOPATKA
5161 029 000 00

str. 495
KOŠTĚ
5161 035 000 00

str. 495
KARTÁČ
5161 034 000 00

str. 495
SMETÁK
5161 039 000 00

str. 495
SMETÁK
5161 040 000 00

str. 495
SMETÁK
5161 038 000 00

str. 495
SMETÁK
5161 037 000 00

str. 495
HŮL
5161 041 000 00

str. 495
HŮL
5161 042 000 00

str. 495
HŮL
5161 043 000 00

ÚDRŽBA OBUVI

str. 496
BAMA ALL PROTECTOR
5171 032 000 00

str. 496
BAMA SHOE FRESH
5171 033 000 00

str. 496
SIGA AQUASTOP
5171 034 000 00

str. 496
SIGA
5171 035 000 00

str. 496
GULTIO
5171 027 000 73

str. 496
BATAVAN
5171 004 000 00



str. 496
ACTIVE OUTDOOR
5171 003 000 00

str. 496
GLOBÍN
5171 006 800 00

str. 496
MAZÁČEK NA OBUV
5171 005 000 00

POMÁDA, REPELENT

str. 497
CKS POMÁDA
5135 043 000 00



str. 497
OFF MAX
5172 020 000 73

AUTOKOSMETIKA

str. 497
LETNÍ KAPALINA
6130 003 000 00

str. 497
NEMRZNOUCÍ KAPALINA
6130 004 000 00

str. 497
SCHULLER PRISMA
5181 105 XXX 74

TECHNICKÁ SŮL

str. 497
SŮL
6126 001 000 00

str. 497
SŮL
6126 002 000 00

CXS RUČNÍK, 5110 058 XXX 00



Velikost: 50 x 100 cm
Materiál: 100 % bavlna
Gramáž: 500 g/m²
Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Ručník froté
- jednoduchý vzor v borduře
- vyroben v souladu s kritérii zdravotní nezávadnosti Oeko-Tex Standard 100

CXS RUČNÍK, 5110 001 XXX 00



Velikost: 50 x 100 cm
Materiál: 100 % bavlna
Gramáž: 400 g/m²
Karton: 80 ks | **Jednotka:** 1 ks

Ručník froté
- jednoduchý vzor v borduře

CXS OSUŠKA, 5110 059 XXX 00



Velikost: 70 x 140 cm
Materiál: 100 % bavlna
Gramáž: 500 g/m²
Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Osuška froté
- jednoduchý vzor v borduře
- vyroben v souladu s kritérii zdravotní nezávadnosti Oeko-Tex Standard 100

CXS OSUŠKA, 5110 002 XXX 00



Velikost: 70 x 140 cm
Materiál: 100 % bavlna
Gramáž: 400 g/m²
Karton: 40 ks | **Jednotka:** 1 ks

Osuška froté
- jednoduchý vzor v borduře

RUČNÍK, 5110 003 999 00

Velikost: 50 x 100 cm
Materiál: 100 % bavlna
Karton: 120 ks | **Jednotka:** 1 ks

Ručník froté
- mix barev

RUČNÍK, 5110 004 999 00

Velikost: 50 x 90 cm
Materiál: 100 % bavlna
Karton: 120 ks
Balení: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Ručník vaflový
- jednoduchý vzor v borduře
- mix barev

CXS CHLADÍCÍ RUČNÍK, 5110 048 400 00

Velikost: 90 x 30 cm
Materiál: 55 % polyamid 45 % polyester
Gramáž: 45 g/m²
Karton: 200 ks | **Balení:** 1 ks | **Jednotka:** 1 ks

Chladící ručník
- poskytuje dlouhotrvající chladivý účinek po dobu 2 - 4 hodin
- použití: namočit do studené vody, vyždímat a vytřepat
- vhodný pro sportovní aktivity, relaxaci a při bolestech hlavy

ROBETA, 5120 001 000 00

Hmotnost: 600 g
Karton: 14 ks | **Jednotka:** 1 ks

Prací prášek
- univerzální

REX, 5120 003 000 00

Prací dávky: 4
Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Prací prášek
- na praní barevného prádla

REX, 5120 004 000 17

Prací dávky: 17
Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Prací prášek
- na praní barevného prádla

REX, 5120 005 000 50

Prací dávky: 50
Karton: 5 ks | **Jednotka:** 1 ks

Prací prášek
- na praní barevného prádla

PERSIL COLOR, 5120 021 000 54

Prací dávky: 54
Karton: 4 ks | **Jednotka:** 1 ks

Prací gel
- na praní barevného prádla

SPORT WASH, 5120 007 000 00

Objem: 532 ml
Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Prací prášek
- zcela vymáchatelný
- účinně ničí pachy
- neobsahuje aviváže, bělidla, vůně
- obnovuje prodyšnost hi-tech funkčních tkanin

AVIVÁŽ, 5120 106 000 XX

5120 106 000 00

5120 106 000 01 DOPRODEJ

Objem: 1,45 l
Prací dávky: 58
Karton: 6 ks | **Jednotka:** 1 ks

Aviváž
- koncentrovaný avivážní prostředek

NOVINKA

PALMOLIVE, 5131 004 000 00

Hmotnost: 90 g

Karton: 72 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mýdlo
- toaletní mýdlo
- mix vůní

TOALETNÍ MÝDLO, 5131 002 000 00

Hmotnost: 100 g

Karton: 96 ks | **Jednotka:** 1 ks

Toaletní mýdlo
- ocean freshness

TEKUTÉ MÝDLO, 5131 006 000 00

Objem: 500 ml

Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mýdlo
- na ruce
- obsahuje glycerin
- mix vůní
- s dávkovací pumpičkou

TEKUTÉ MÝDLO, 5131 007 000 00

Objem: 1 l

Karton: 8 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mýdlo
- na ruce
- obsahuje glycerin
- mix vůní

TEKUTÉ MÝDLO, 5131 008 000 00

Objem: 5 l | **Jednotka:** 1 ks

Mýdlo
- na ruce
- obsahuje glycerin
- mix vůní

ŠAMPON, 5131 011 000 00

Objem: 500 ml

Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Šampon na vlasy
- regenerační
- mix vůní

VAKAVO ORANGE, 5134 069 000 60

Hmotnost: 600 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Mycí pasta na ruce
- obsahuje přírodní abrazivum a mletý vápenec
- obsahuje lanolin

SOLVINA, 5134 003 000 00

Hmotnost: 450 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Mycí pasta na ruce
- pilinová
- směs přírodních abraziv
- obsahuje glycerin
- citrusová parfemace

SOLMIX, 5134 004 000 00

Hmotnost: 375 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Mycí pasta na ruce
- pilinová
- obsahuje glycerin
- s kosmetickým rozpouštědlem

PASTA, 5134 002 000 00

Hmotnost: 500 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 24 ks

Mycí pasta na ruce
- citrónová

SOLFA, 5134 006 000 00

Hmotnost: 450 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 8 ks

Mycí pasta na ruce
- obsahuje glycerin a lanolin

SOLFA, 5134 005 000 00

Hmotnost: 10 kg | **Jednotka:** 1 ks

Mycí pasta na ruce
- obsahuje glycerin a lanolin

SOLVINA PRO, 5134 010 000 00

Hmotnost: 450 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 18 ks

Mycí pasta na ruce
- tekutá abrazivní
- obsahuje glycerin a aloe vera
- citrusová parfemace

MIO, 5134 011 000 00

Hmotnost: 600 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 18 ks

Čistící prostředek na ruce
- obsahuje abrazivní složky a aktivní látky
- levandulová parfemace

ARAD, 5135 025 000 00

Objem: 250 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Krém na ruce
- ochranný
- obsahuje 26 minerálů z Mrtvého moře
- nemastný

ISOLDA MĚSÍČEK, 5135 009 000 00

Objem: 100 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce
- zklidňující
- obsahuje měsíček lékařský a lněný olej

ISOLDA ALOE VERA, 5135 005 000 00

Objem: 100 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce
- regenerační
- obsahuje aloe vera a panthenol

ISOLDA HEŘMÁNEK, 5135 011 000 00

Objem: 100 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce
- hojivý
- obsahuje heřmánek a arganový olej

INDULONA, 5135 001 400 00

Objem: 100 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce
- promašťující, ochranný
- na vysušenou, popraskanou pokožku

ISOLDA VČELÍ VOSK, 5135 008 000 00

Objem: 100 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce
- hydratační
- obsahuje včelí vosk a mateřídouškou

ISOLDA ŠALVĚJ, 5135 010 000 00

Objem: 100 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce
- ochranný, antibakteriální
- obsahuje šalvěj a biotin

ISOLDA OLIVA, 5135 007 000 00

Objem: 100 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce
- regenerační
- olivový s čajovníkovým olejem
- obsahuje glycerin

ISOLDA KONOPÍ, 5135 012 000 00

Objem: 100 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce
- regenerační
- konopný s pupalkovým olejem

INDULONA SOS, 5135 014 250 00

Objem: 100 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce
- SOS ochranný
- na suchou, popraskanou pokožku

INDULONA, 5135 003 150 00

Objem: 100 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce
- regenerační, ochranný
- s výtažkem měsíčku lékařského

OKENA, 5141 001 000 00

Objem: 500 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 20 ks

Čistící prostředek
- lihový prostředek na okna

KRYSTAL, 5141 002 000 00

Objem: 750 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 18 ks

Čistící prostředek
- čistící prostředek na skleněné povrchy
- s rozrašovačem se zpěňovačkou

JAR, 5141 158 000 00

JAR, 5141 187 000 00

Objem: 750 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 10 ks

Dezinfekční odmašťovač
- k odmašťování a dezinfekci
- likviduje 99,99% bakterií
- s rozprašovačem

CLIN, 5141 003 000 00

Objem: 500 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 10 ks

Čistící prostředek
- čistící prostředek na okna
- s rozprašovačem
- různé druhy

PRONTO, 5141 185 000 00

Objem: 400 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Sprej proti prachu
- na všechny povrchy

JAR, 5141 159 000 00

Objem: 900 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Čistící prostředek
- tekutý prostředek na nádobí
- koncentrovaný
- různé druhy

JAR PLATINUM, 5141 138 000 02

Jednotka: 1 bal.

Karton: 5 balení / 28 kapslí

Kapsle do myčky
- účinek již při 40 °C
- obsahují oplachovač
- balení po 28 kapslích

PROSTŘEDEK NA NÁDOBÍ, 5141 008 000 00

Objem: 5 l | **Jednotka:** 1 ks

Čistící prostředek
- tekutý prostředek na nádobí
- extra hustý

HIT, 5141 010 000 00

Hmotnost: 500 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 18 ks

Čistící prostředek
- tekutý, univerzální
- silné odmašťující schopnosti
- na všechny omyvatelné plochy

HIT, 5141 011 000 00

Hmotnost: 5 kg | **Jednotka:** 1 ks

Čistící prostředek
- tekutý, univerzální
- silné odmašťující schopnosti
- na všechny omyvatelné plochy

FIXINELA, 5144 008 000 00

Objem: 500 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 21 ks

Čistící prostředek
- čistič na velmi znečištěné plochy
- umyvadla, obkládačky, WC

PROSTŘEDEK UNIVERZÁLNÍ, 5141 014 000 00

Objem: 5 l | **Jednotka:** 1 ks

Čistící prostředek
- tekutý, univerzální
- silné odmašťující schopnosti
- na všechny omyvatelné plochy

CIF, 5141 016 000 00

Objem: 500 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 8 ks

Čistící prostředek
- tekutý, abrazivní
- na všechny omyvatelné plochy
- různé druhy

MR. PROPER, 5141 015 000 00

Objem: 1 l | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Čistící prostředek
- tekutý, univerzální
- na všechny omyvatelné plochy
- 2 druhy

REAL, 5141 018 000 00

Hmotnost: 600 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 18 ks

Čistící prostředek
- tekutý, abrazivní
- na všechny omyvatelné plochy

MAZLAVÉ MÝDLO, 5141 017 000 00

Hmotnost: 9 kg | **Jednotka:** 1 ks

Čistící prostředek
- na úklid podlah hygienických zařízení a stěn před malováním
- využíváno v průmyslu k mazání

HYDROXID SODNÝ, 5141 120 000 00

Hmotnost: 1 kg | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 6 ks

Čistič sifonů a odpadů
- odstraní vlasy, chlupy, zbytky potravin, tuky, vatu

GLADE, 5144 050 000 00

Objem: 300 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Osvěžovač vzduchu
- účinné látky zachytí pachy ve vzduchu
- neutralizují je a trvale odstraní
- mix vůní

OSVĚŽOVAČ, 5144 007 000 00

Objem: 300 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Osvěžovač vzduchu
- neutralizuje pachy
- příjemně provoní prostor
- mix vůní

SAVO KOUPELNA, 5143 001 000 00

Objem: 500 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Čistící prostředek
- odstraňuje nečistoty, rez, vodní kámen z keramických obkladů i baterií

HIT WC FRESH, 5144 009 000 00

Hmotnost: 750 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Čistící prostředek
- čistící antibakteriální prostředek
- odstraňuje vodou nerozpustné usazeniny

DOMESTOS, 5144 016 000 00

Objem: 750 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 20 ks

Čistící prostředek
- na silně znečištěné plochy
- k odstranění plísní a bakterií
- různé druhy

SAVO WC, 5144 015 000 00

Objem: 750 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Dezinfekční prostředek
- dezinfekční gelový čistič
- likviduje bakterie a viry
- různé druhy

DEODORANT DO PISOÁRŮ, 5144 010 000 00

Hmotnost: 1 kg | **Jednotka:** 1 ks

Tablety do pisoárů
- dezinfikují
- odstraňují usazeniny a pachy

BREF POWER AKTIV, 5144 027 000 00

Hmotnost: 50 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 10 ks

WC závěs
- je složen ze 4 kuliček
- zanechávají svěží vůni
- mix vůní

WC ZÁVĚS, 5144 012 000 00

Hmotnost: 40 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 32 ks

WC závěs
- vonná tableta v košíku do toaletní mísy
- dezinfikuje a čistí
- mix vůní

SANYTOL, 5143 039 000 75

Objem: 75 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 24 ks

Norma: EN 1276, EN1500, EN 1650, EN 14476

Dezinfekční gel na ruce
- bezoplachový
- ničí bakterie, viry, plísně
- virucidní účinnost proti obaleným virům
- neutralizuje zápach

SANYTOL, 5143 058 000 00

Objem: 250 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Norma: EN 1276, EN 14476

Dezinfekční mýdlo
- s dávkovací pumpičkou
- ničí bakterie, viry, plísně
- virucidní účinnost proti obaleným virům
- vhodné pro každodenní použití
- hypoalergenní a bez parabenů

SANYTOL, 5143 023 000 00

Objem: 500 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Norma: EN 13697, EN 14476, EN 1650, EN 1267

Dezinfekční prostředek
- univerzální dezinfekce ploch
- bezoplachová
- ničí bakterie, viry, plísně
- virucidní účinnost proti obaleným virům
- neobsahuje chlór

SAVO ORIGINÁL, 5143 044 000 00

Objem: 1,2 l | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 6 ks

Norma: ČSN EN 14476+A2

Dezinfekční prostředek
- tekutá dezinfekce ploch, předmětů, pitné vody a vody v bazénech
- virucidní účinnost proti obaleným virům

SAVO ORIGINÁL, 5143 045 000 00

Hmotnost: 4 kg | **Jednotka:** 1 ks

Norma: ČSN EN 14476+A2

Dezinfekční prostředek
- tekutá dezinfekce ploch, předmětů, pitné vody a vody v bazénech
- virucidní účinnost proti obaleným virům

SAVO PROTI PLÍSNÍM, 5143 004 000 00

Objem: 500 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 20 ks

Norma: ČSN EN 14476+A2

Dezinfekční prostředek
- dezinfekční přípravek ve spreji
- odstraňuje všechny druhy plísní, hub a obalené viry
- virucidní účinnost proti obaleným virům

KAPESNÍČKY, 5151 039 000 00

Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.

Karton: 15 balení

Papírové kapesníčky
- třívrstvé
- 90 ks v krabičce
- napušteny balzámem

KAPESNÍČKY, 5151 021 000 00

Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.

Karton: 24 balení

Papírové kapesníčky
- třívrstvé
- 10 x 10 kusů

PAPÍROVÉ UTĚRKY, 5151 004 000 00

Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.

Karton: 24 balení

Kuchyňské utěrky
- papírové utěrky v roli
- dvouvrstvé

MIDI, 5151 005 000 00

Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.

Karton: 12 balení

Midi utěrky
- papírové ručníky v roli
- dvouvrstvé

OLIVIER, 5151 006 000 00

Materiál: recykl | **Délka:** 25 m

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 64 ks

Toaletní papír
- jednovrstvý
- v papírovém přebalu

TOALETNÍ PAPÍR, 5151 007 000 00

Materiál: recykl | **Délka:** 68 m

Jednotka: 1 bal. | **Karton:** 20 ks

Toaletní papír
- dvouvrstvý

TOALETNÍ PAPÍR, 5151 008 000 00

Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.

Karton: 20 bal.

Toaletní papír
- dvouvrstvý
- balení 4 ks

TOALETNÍ PAPÍR, 5151 010 000 00

Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.

Karton: 7 bal.

Toaletní papír
- dvouvrstvý
- balení 10 ks

TOALETNÍ PAPÍR, 5151 009 000 00

Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.
Karton: 20 balení

Toaletní papír
- třívrstvý
- balení 4 ks

TOALETNÍ PAPÍR, 5151 064 000 00

Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.
Karton: 7 balení

Toaletní papír
- třívrstvý
- balení 8 ks

ZZ RUČNÍK, 5151 014 500 00

Materiál: recykl | **Jednotka:** 1 bal.

ZZ papírové ručníky
- zelené
- jednovrstvé
- 5000 kusů v balení

JUMBO 190, 5151 015 700 00

Materiál: recykl | **Jednotka:** 1 bal.
Délka: 130 m

Toaletní papír
- šedý
- jednovrstvé
- 6 kusů v balení

JUMBO 240, 5151 016 700 00

Materiál: recykl | **Jednotka:** 1 bal.
Délka: 200 m

Toaletní papír
- šedý
- jednovrstvé
- 6 kusů v balení

JUMBO 280, 5151 017 700 00

Materiál: recykl | **Jednotka:** 1 bal.
Délka: 300 m

Toaletní papír
- šedý
- jednovrstvé
- 6 kusů v balení

TOALETNÍ PAPÍR, 5151 162 100 10

Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.
Karton: 7 balení

Toaletní papír
- čtyřvrstvý
- 130 útržků v roli
- balení 10 ks

ZZ RUČNÍK, 5151 013 100 00

Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.

ZZ papírové ručníky
- bílé
- dvouvrstvé
- 3200 kusů v balení

ZZ RUČNÍK, 5151 012 700 00

Materiál: recykl | **Jednotka:** 1 bal.

ZZ papírové ručníky
- šedé
- jednovrstvé
- 5000 kusů v balení

JUMBO 190, 5151 018 100 00

Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.
Délka: 105 m

Toaletní papír
- bílý
- jednovrstvé
- 6 kusů v balení

JUMBO 240, 5151 019 100 00

Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.
Délka: 185 m

Toaletní papír
- bílý
- jednovrstvé
- 6 kusů v balení

JUMBO 280, 5151 020 100 00

Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.
Délka: 265 m

Toaletní papír
- bílý
- jednovrstvé
- 6 kusů v balení

TYČ TELESKOPICKÁ, 5161 320 000 00

Velikost: 100 - 160 cm | **Průměr:** 23 mm
Materiál: hliník, plastová rukojeť
Jednotka: 1 ks | **Karton:** 10 ks

Teleskopická tyč
- umožňuje optimální nastavení pracovní délky
- ergonomický úchop s očkem pro zavěšení

DRŽÁK MOPU, 5161 327 000 00



Velikost: 40 x 10 cm
Materiál: termoplast
Jednotka: 1 ks | **Karton:** 10 ks

Držák kapsových mopů
- mechanické zamykání
- kloub s čepem pro tyč o průměru 23,5 mm
- vhodné pro teleskopickou tyč 5161 320 000 00

MOP KAPSOVÝ, 5161 328 000 00

Velikost: 40 x 10 cm
Materiál: mikrovlákno
Jednotka: 1 ks | **Karton:** 50 ks

Mop kapsový, mikrovlákno
- pro držák mopu 5161 327 000 00
- lze prát v pračce bez použití aviváže

MOP KAPSOVÝ, 5161 329 000 00

Velikost: 40 x 10 cm
Materiál: žinylka
Jednotka: 1 ks | **Karton:** 50 ks

Mop kapsový, žinylka
- pro držák mopu 5161 327 000 00
- lze prát v pračce bez použití aviváže

KUCHYŇSKÁ UTĚRKA, 5161 001 000 00

Velikost: 50 x 70 cm | **Gramáž:** 150 g/m²
Materiál: 100 % bavlna
Jednotka: 1 bal. | **Karton:** 96 balení

Kuchyňská utěrka
- kvalitní kuchyňská utěrka
- 3 kusy v balení

HOUBA, 5161 003 000 00

Velikost: 9 x 7 cm
Jednotka: 1 bal. | **Karton:** 48 balení

Kuchyňská houba
- pur pěna s abrazivní plochou
- 5 kusů v balení

ŠVÉDSKÁ UTĚRKA, 5161 046 000 00

Velikost: 30 x 30 cm | **Gramáž:** 250 g/m²
Materiál: 80 % polyester 20 % polyamid
Jednotka: 1 ks | **Karton:** 24 ks

Švédská utěrka
- kvalitní mikrovlákno
- čistí bez chemických prostředků

ŠVÉDSKÁ UTĚRKA, 5161 005 000 00



Velikost: 50 x 60 cm | **Gramáž:** 300 g/m²
Materiál: 80 % polyester 20 % polyamid
Jednotka: 1 ks | **Karton:** 20 ks

Švédská utěrka
- kvalitní mikrovlákno
- čistí bez chemických prostředků
- mix barev

HADR PETR, 5161 010 000 00

Velikost: 50 x 60 cm
Jednotka: 1 ks | **Karton:** 100 ks

Hadr
- netkaný, viskoza 85 %
- vysoká savost

HADR PODLAHOVÝ, 5161 009 000 00

Velikost: 60 x 80 cm
Materiál: 75 % bavlna 25 % viskoza
Jednotka: 1 ks | **Karton:** 5 ks

Hadr
- na všechny typy podlah

TEXTIL-MIX, 5161 011 999 00

Hmotnost: 10 kg
Jednotka: 1 bal.

Lisovaný textil
- tmavé barvy

TEXTIL-SVĚTLÝ, 5161 012 000 00

Hmotnost: 10 kg
Jednotka: 1 bal.

Lisovaný textil
• světlé barvy

TEXTIL-BÍLÝ, 5161 013 100 00

Hmotnost: 10 kg
Jednotka: 1 bal.

Lisovaný textil
• bílé barvy

SÁČKY NA ODPADKY, 5163 001 800 00

Materiál: HDPE
Objem: 35 l
Jednotka: 1 role | **Karton:** 35 rolí

Sáčky na odpad
• černé se zavazovačkou
• 50 kusů/role

SÁČKY NA ODPADKY, 5163 002 800 00

Materiál: HDPE
Objem: 60 l
Jednotka: 1 role | **Karton:** 70 rolí

Sáčky na odpad
• černé
• 20 kusů/role

PYTEL, 5163 003 800 00

Materiál: LDPE
Velikost: 60 x 120 cm
Jednotka: 1 ks | **Karton:** 50 ks

Samonosný pytel
• černý
• 150 mikronů

VĚDRO, 5161 017 000 00

Objem: 12 l
Jednotka: 1 ks

Vědro úklidové
• s výlevkou
• PVC
• hnědé

VĚDRO, 5161 018 000 00

Objem: 12 l
Jednotka: 1 ks

Vědro
• pozinkovaný plech

LOPATA, 5161 020 000 00

Velikost: 35 x 34 cm
Karton: 5 ks | **Jednotka:** 1 ks

Lopatá velká
• hliníková bez násady

LOPATA + NÁSADA, 5161 021 000 00

Velikost: 35 x 34 cm, T 120 cm
Jednotka: 1 ks

Lopata s násadou ve tvaru T
• hliníková
• s dřevěnou násadou ve tvaru T
• průměr 2,5 cm

NÁSADA, 5161 022 000 00

Délka: 130 cm
Jednotka: 1 ks

Násada prohnutá
• prohnutá
• dřevěná
• průměr 3,5 cm

CXS HRABLO, 5161 317 166 00

Délka: 145 cm
Velikost lopaty: 53,5 x 36,5 cm
Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Hrablo na sníh
• plastové hrablo s hliníkovou násadou a ostřím
• plastová rukojeť a lopata
• odolné do mrazu až -30°C

KARTÁČEK, 5161 026 000 00

Karton: 18 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kartáček na ruce
• plastové těleso
• syntetická vlákna
• mix barev

SMETÁČEK, 5161 027 000 00

Karton: 24 ks | **Jednotka:** 1 ks

Smetáček ruční
• dřevěné nelakované těleso
• syntetická vlákna

SOUPRAVA, 5161 031 000 00

Karton: 24 ks | **Jednotka:** 1 ks

Smetáček a lopatka
• smetáček-plast, syntetická vlákna
• lopatka-plast, gumová lišta
• mix barev

LOPATKA, 5161 029 000 00

Karton: 6 ks | **Jednotka:** 1 ks

Lopatka kovová
• lakovaná
• mix barev

KOŠTĚ, 5161 035 000 00

Karton: 5 ks | **Jednotka:** 1 ks

Koště zatloukané
• dřevěné těleso 24 cm
• s holí 120 cm
• syntetická vlákna (PET)
• pro venkovní použití

KARTÁČ, 5161 034 000 00

Jednotka: 1 ks

Kartáč silniční
• dřevěné těleso 40 cm
• s holí 140 cm
• syntetická vlákna (PET)

SMETÁK, 5161 039 000 00

Karton: 6 ks | **Jednotka:** 1 ks

Smeták na hůl
• dřevěné nelakované těleso 30 cm
• bez závitu
• syntetická vlákna (PET)

SMETÁK, 5161 040 000 00

Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Smeták na hůl
• plastové těleso 30 cm
• s jemným závitem
• syntetická vlákna (PET)
• mix barev

SMETÁK, 5161 038 000 00

Jednotka: 1 ks

Smeták na hůl
• dřevěné těleso 40 cm
• kovový držák hole
• směs syntetických vláken (PET+PP)

SMETÁK, 5161 037 000 00

Jednotka: 1 ks

Smeták na hůl
• dřevěné těleso 60 cm
• kovový držák hole
• směs syntetických vláken (PET+PP)

HŮL, 5161 041 000 00

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Hůl
• dřevěná na smeták
• délka 180 cm
• průměr 2,5 cm

HŮL, 5161 042 000 00

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Hůl
• dřevěná na smeták
• délka 160 cm
• průměr 2,5 cm

HŮL, 5161 043 000 00

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Hůl
• kovová, plastový potah
• jemný závit
• plastový závěs
• délka 130 cm

BAMA ALL PROTECTOR, 5171 032 000 00

Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Impregnace ve spreji
- vhodná pro všechny materiály a barvy
- chrání před vlhkostí a nečistotami

BAMA SHOE FRESH, 5171 033 000 00

Objem: 100 ml

Karton: 6 ks | **Jednotka:** 1 ks

Deodorant do obuvi
- speciální rozprašovač pata-špička
- neutralizuje nepříjemné pachy

SIGA AQUASTOP, 5171 034 000 00

Objem: 200 ml

Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Impregnace ve spreji
- chrání textil a kožené výrobky před vlhkostí, prachem a olejovými látkami
- vhodné použití i na materiály s membránami Goretex, Sympatex, atd.

SIGA, 5171 035 000 00

Objem: 150 ml

Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Impregnace ve spreji
- zamezuje tvorbě bakterií a mikroorganismů, které se tvoří v uzavřeném prostoru obuvi
- neutralizuje nepříjemné pachy
- lze použít i pro desinfekci uzavřených prostor botníků

GULTIO, 5171 027 000 73

Objem: 100 ml

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Impregnace ve spreji
- antimikrobiální přípravek
- obsahuje vonné složky a aktivní stříbro
- neutralizuje nepříjemné pachy

BATAVAN, 5171 004 000 00

Hmotnost: 2 x 100 g

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Filtry do obuvi
- odstraní pachy a vlhkost
- osvěží a provoní obuv
- působí antibakteriálně

ACTIVE OUTDOOR, 5171 003 000 00

Hmotnost: 100 g

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Active Outdoor Leather Balsam
- speciální regenerační a impregnační vosková pasta
- na koženou obuv

GLOBÍN, 5171 006 800 00

Hmotnost: 250 g

Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Černé leštidlo
- černé leštidlo na vojenskou obuv

MAZÁČEK NA OBUV, 5171 005 000 00

Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mazáček na obuv
- plastový kartáček na aplikaci krémů na obuv

CXS POMÁDA, 5135 043 000 00

Karton: 170 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pomáda na rty SUN SPF 30
- s olivovým olejem, UV filtry a vitamínem E
- k ochraně rtů, obličeje, rukou
- chrání před škodlivými účinky UV záření

OFF MAX, 5172 020 000 73

Objem: 100 ml

Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Repelent
- proti komárům, ovádům a klíšťatům
- lze aplikovat na kůži i oděv

LETNÍ KAPALINA, 6130 003 000 00

Objem: 3 l

Karton: 3 ks | **Jednotka:** 1 ks

Letní kapalina do ostřikovačů
- odstraňuje hmyz a nečistoty

NEMRZNOUCÍ KAPALINA, 6130 004 000 00

Objem: 3 l

Karton: 3 ks | **Jednotka:** 1 ks

Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů
- do -30 °C

SCHULLER PRISMA, 5181 105 XXX 74

Objem: 500 l

Karton: 4 ks | **Jednotka:** 1 ks

Značkovací sprej
- barva pro značení venku i v interiéru
- odolnost vůči vlivům počasí, mechanickému zatížení a opotřebení třením
- bezolovnatá

SŮL, 6126 001 000 00

Hmotnost: 10 kg

Jednotka: 1 ks

Sůl posypová
- technická posypová sůl

SŮL, 6126 002 000 00

Hmotnost: 25 kg

Jednotka: 1 ks

Sůl posypová
- technická posypová sůl

ŠITÍ A POTISKY

POTISKOVÁ A VYŠÍVACÍ DÍLNA 500

VÝDEJNÍ AUTOMATY 502

ŠICÍ DÍLNA 503

PRACOVNÍ SOUPRAVY A UNIFORMY 504

Součástí služeb, které naše firma vedle prodeje pracovních oděvů a pomůcek nabízí, je také možnost individuálního potisku a výšivky textilu.

SÍTOTISK

Technologie, jejíž princip spočívá v protlačování barvy přes prostupná místa šablony. Prostupná místa (motiv) se vytvoří na sítu pomocí fotocitlivé emulze, která osvícením vytvrdne a zneprůchodní síto. Výhodou je široký výběr barev, trvanlivost, vysoká odolnost vůči mechanickému zatížení. V naší potiskové dílně máme k dispozici k výrobě sítotiskových log automatický karusel VARI PRINT EASY od firmy SHENK a dvěma ruční karusely + tři zasušovací tunely.





VYŠÍVKA

Vysoce reprezentativní způsob brandingu firemního textilu nebo jiných reklamních předmětů z textilu, jelikož se vyznačuje vysokou odolností a životností. Nespornou výhodou výšivky je využití na produktech, kde použití jiné technologie není vhodné. Jedná se především o fleecové mikiny a bundy, mikiny, froté ručníky a osušky, župany, čepice, pletené textilie apod. Disponujeme dvěmi japonskými stroji TAJIMA a třemi stroji SWF.

TRANSFÉR

Využití plošného tisku na speciální přenosný papír, ze kterého je potisk přenesen pomocí termotransférového lisu na požadovaný oděv. Stejně jako u sítotisku je možno docílit jemných kontur a neomezeného výběru barev.
Loga vyrábíme za pomocí poloautomatického tiskové stroje Roku Print s moderním zaprašovacím systémem Ino Powder.

DIGITÁLNÍ TRANSFÉR

Jedná se o novou technologii, jež kombinuje možnosti digitálního tisku se sítotiskovým transferem. Přímý digitální nátisk na přenosovou folii s aplikací lepidla se na daný textil zažehlí termotransferovým lisem. Velkou výhodou této technologie je možnost tisku složitých motivů, ale také například tisku fotografií, či různých kreativních efektů.

DIGITÁLNÍ TISK

Naše potisková dílna používá k digitálnímu tisku na textil tiskárnu DTG M2.
Velkou výhodou a předností přímého digitálního tisku, který se řadí mezi nejmodernější metodu současné doby, je neomezená barevnost, docílení barevných přechodů, tisk přes švy, zipy i knoflíčky, možnosti tisku složitých motivů, ale také například tisku fotografií, či různých kreativních efektů. Digitální tisk řadíme mezi přímé tisky, tzn. barva nanesená přímo do struktury materiálu se stává jeho součástí. Samotný textil je i při tak velkém formátu loga stále prodyšný a příjemný pri nošení.

ŘEZANÝ NYLON/FLOCK

Technologie, jejíž princip spočívá v přenosu daného grafického prvku na elastickou vinylovou fólii. Po vyřezáni na speciálním plotru značky Summa (disponujeme 3 ks) a separaci přebytečných částí materiálu, je grafický motiv za pomocí termotransférového lisu přenesen na vybraný textil. Předností technologie je hranová ostrost a přesnost. Je vhodná pro malosériovou produkci. Oblíbenou formou v této technologii je reflexní nylon, jež pro své vlastnosti dokáže odrážet světlo ve tmě.

LASERTISK

Technologie, při níž se logo digitálně přenese na speciální nosnou fólii, která je následně aplikována na oděv pomocí termolisu. Touto technologií je možné přenášet i fotografie. Výhodou je velký výběr barev, možnost dodržení i velice drobných detailů. Nelze aplikovat na fleece a pogumované oděvy.

DALŠÍ PŘIDRUŽENÉ TECHNOLOGIE

IMPREGNACE

Jedná se o ochranu oděvů chemickou cestou. Nabízíme tři typy impregnace oděvů - protiprašnou, nehořlavou a hydrofobní. Nelze použít na zimní, pletené, fleecové a pogumované oděvy.

SAMOLEPKA

Grafika tištěna ve vysokém rozlišení na vinylové fólie nebo řezaná do samolepící fólie. Samolepky se převážně využívají pro značení reklamních předmětů, kde není technicky možné použít jinou technologii tisku. Nelze použít na tisk oděvu.

TAMPONOVÝ TISK

Je tiskový proces, který může přenést 2-D obraz na 3-D objekt. To se děje pomocí nepřímého hlubotiskového procesu, kdy se obraz převádí z tiskové desky (klišé) přes silikonový nosič, tzv. tampon, na substrat (plocha pro tisk). Díky přizpůsobivosti tamponu je možné přenést obrázek na povrch prakticky jakéhokoliv tvaru (plochý, válcový, vypouklý..) Vhodné na přilby, reflexní pásky, metry.

Výdejní automat ASD

Toto řešení přispívá k významným úsporám ve spotřebě OOPP. Automat sám identifikuje zaměstnance a vydá mu prostředky OOPP, díky čemuž nepotřebuje dohled další osoby. Systém díky množstevnímu omezení vydá pracovníkovi pouze tolik prostředků OOPP, které jsou nezbytné pro práci v danou chvíli.

Díky své kompaktní velikosti ocení tento automat především firmy, které mají omezený prostor a nutnost vydávat více různých produktů.

Identifikace uživatele se provádí přiblížením ID karty nebo PINem. V závislosti na oprávněních lze zboží odebrat nebo i vrátit do automatu. Systém zobrazí informace o vybraném produktu na displeji. Po výběru produktu systém indikuje pozici úrovně, ze které bude vydáván produkt. Ten bude rozeznán pomocí LED diody a displeje. Z této výdejní pozice si následně zaměstnanec odebere vybraný produkt.

K automatu lze připojit přídavné zařízení bez nutnosti další řídící jednotky. Podmínkou je umístění těchto zařízení na jednom místě společně s automatem, který již řídící jednotku obsahuje. Zařízení lze libovolně kombinovat s ostatními typy skladových systémů s použitím jedné řídící jednotky a společného řídícího a vyhodnocovacího softwaru. Tento systém umožňuje snížit celkovou pořizovací cenu zařízení. Podstatnou výhodou tohoto řešení je jednoduchá instalace a přístup k zařízení přes speciální software. Data jednotlivých transakcí jsou zasílána do vyhodnocovacího komunikačního datového centra na FTP nebo e-mail.

Výhody výdejního automatu

- Automat projde i běžnými dveřmi, nejsou požadavky na zvětšené průchozí rozměry
- Automatizace procesu vydávání a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví
- Schopnost omezit množství vydaných prostředků
- Snížení spotřeby zboží
- až 1080 výdejních pozic
- Možnost umístit zařízení v blízkosti zaměstnance
- Snadné řízení logistických procesů
- Produkty není třeba speciálně balit
- Vzdálený přístup k výdejním pozicím automatu
- Může nahradit konsignační sklad
- Automat lze využívat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
- Rychlá identifikace zaměstnance
- Velká variabilita uživatelského softwaru

Veškeré námi šité pracovní oděvy splňují požadavky normy EN ISO 13688. Šijeme dle pánských i dámských střihů, zhotovujeme nestandardní velikosti přesně na míru. Provádíme také zakázkové úpravy našich standardních modelů. Mimo běžných pracovních oděvů se zabýváme i výrobou speciálních ochranných oděvů jako jsou například: výstražné oděvy (dle EN ISO 20471), oděvy pro svářeče (dle EN ISO 11611), nehořlavé a antistatické oděvy (dle EN ISO 11612 a EN 1149).

Pracovní oděvy vyrábíme pouze z kvalitních vysrážených a stálobarevných materiálů, které jsou opatřeny materiálovým listem, zaručujícím gramáž na m², stálobarevnost a strukturu se zaručenou dostavou (počet vazebních bodů na cm²) v keprové nebo plátnové vazbě.

Složení materiálu může být 100 % BA nebo směs (65 % PES a 35 % BA, popřípadě jiný poměr bavlny, polyesteru, nylonu, Spandexu, viskózy a hedvábí). Nabízíme širokou paletu barev - dle vzorníku. Gramáž látky od 135 g/m² do 270 g/m². Naše výrobky jsou zhotoveny technologiemi zaručujícími plnění zátěžových parametrů v jednotlivých profesích.

Samozřejmostí je propracovanost detailů při šití a finální úpravě každého kusu oděvu. Oděv je opatřen štítkem o způsobu údržby. Budete-li oděv udržovat podle těchto instrukcí, bude Vám dlouho a spolehlivě sloužit.

Standardní modely je možné modifikovat dle přání zákazníka

- našití reflexních pásů v šířce 2,5 nebo 5 cm
- ukončení dolních okrajů rukávů a nohavic dle přání
- změna počtu a tvaru kapes
- barevné odlišení sedla
- zesílení ramen, loktů, kolen, stehen a sedových částí
- našití vyšitého loga

Při zadávání poptávky od Vás budeme potřebovat informace, na základě kterých Vám vykalkulujeme cenu

- gramáž a složení materiálu
- barvu látky (případně barevnou kombinaci)
- střih oděvu (pokud se neshoduje se střihem některého z našich skladových oděvů, nutno dodat nákres nebo ušitý vzorek)
- množství

PRACOVNÍ SOUPRAVY A UNIFORMY

Na následující dvoustraně Vám ukážeme vzorky prací pracovních souprav a uniforem, které vnikly na naší šicí dílně. Individuální a speciální řešení souprav, které mají nejvyšší kvalitu a zpracování!

VYSVĚTLIVKY

PIKTOGRAMY 508

PRACÍ SYMBOLY 509

POZNÁMKY 510

PIKTOGRAMY

- NOVINKA — Novinka
- DOPRODEJ — Doprodejové zboží
- Reflexní prvky
- Prodyšný materiál
- Voděodolný materiál
- TPU — TPU membrána
- 4-WAY STRETCH materiál
- Kovová špice a planžeta
- Kovová špice
- Nekovová špice a planžeta
- S1P — Kategorie obuvi
- ESD Ochrana
- CX-SHIELD — membrána CX-SHIELD
- ULTRALIGHT — obuv z odlehčených materiálů
- Zboží na objednávku
- Dámská verze
- Zimní verze
- Vyrobeno v EU
- Vyrobeno v ČR
- Voděodolný a prodyšný materiál
- GORE-TEX membrána
- Vibram podešev
- METAL FREE — Obuv bez kovových součástí
- FFP1 — polomaska třídy FFP1
- FFP2 — polomaska třídy FFP2
- FFP3 — polomaska třídy FFP3
- Upínání na temeni hlavy
- Upínání za uši
- Účinnost proti koronavirům
- D — Test dolomitickým prachem
- ACTIVATED CARBON — Obsahuje aktivní uhlí
- LATEX — Neobsahuje latex
- NR — Nelze opakovaně použít
- R — Pro opakované užívání
- a1 - Odolnost proti poškrábání
- a2 - Ochrana proti zamlžování
- UV — a3 - Ochrana proti UV paprskům
- a4 - Nastavitelná délka postranic
- a5 - Nastavitelný úhel zorníku
- a6 - Měkké konce postranic
- Elastická páska
- Pěnová vložka
- Mechanická rizika
- Specifická chemická odolnost
- Ochrana proti teplu
- Mikroorganismy
- Tepelná rizika, svařování
- Radioaktivní kontaminace
- Chlad
- Práce pod napětím
- Odolnost proti říznutí a bodnutí ručními noži
- Určeno pro krátkodobý styk s potravinami
- BLISTR — Zboží s blistrem k zavěšení
- OEKO TEX STANDARD 100 — Vyrobeno pouze ze zdravotně nezávadných materiálů

PRACÍ SYMBOLY

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ ODĚVŮ

- 95 — • maximální teplota praní 95 °C • normální postup
- 95 — • maximální teplota praní 95 °C • mírný postup
- 70 — • maximální teplota praní 70 °C • normální postup
- 60 — • maximální teplota praní 60 °C • normální postup
- 60 — • maximální teplota praní 60 °C • mírný postup
- 50 — • maximální teplota praní 50 °C • normální postup
- 50 — • maximální teplota praní 50 °C • mírný postup
- 40 — • maximální teplota praní 40 °C • normální postup
- 40 — • maximální teplota praní 40 °C • mírný postup
- 40 — • maximální teplota praní 40 °C • velmi mírný postup
- 30 — • maximální teplota praní 30 °C • normální postup
- 30 — • maximální teplota praní 30 °C • mírný postup
- 30 — • maximální teplota praní 30 °C • velmi mírný postup
- • ruční praní • maximální teplota praní 40 °C
- • výrobek se nesmí prát

ŽEHLENÍ

- • žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 200 °C
- • žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 150 °C
- • žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 110 °C
- • výrobek se nesmí žehlit

BĚLENÍ CHLÓREM

- • povoleno použití všech oxidačních bělících prostředků
- • povolen pouze oxidační / nechlorový bělící prostředek
- • výrobek se nesmí bělit

CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ

- P — • profesionální chemické čištění tetrachloretenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F • normální postup
- P — • profesionální chemické čištění tetrachloretenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F • mírný postup
- F — • profersionální chemické čištění v uhlovodících (destinační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C) • normální postup
- F — • profesionální chemické čištění v uhlovodících (destinační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C) • mírný postup
- • výrobek se nesmí chemicky čistit
- W — • profesionální čištění za mokra • normální postup
- W — • profesionální čištění za mokra • mírný postup
- W — • profesionální čištění za mokra • velmi mírný postup

SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE

- • výrobek se může sušit v bubnové sušičce • normální teplota
- • výrobek se může sušit v bubnové sušičce • nižší teplota sušení
- • výrobek se nesmí sušit v bubnově sušičce

POZNÁMKY

POZNÁMKY

POZNÁMKY


CXS
8100 029 000 06
8 591940 319274 >